

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque FIAT	Type 128 AF Familiare	Fiche d'homologation n° CH 0310 19
--	----------------	--------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "FIAT 128" à droite sur porte arrière
 "128 AF" devant le No du châssis et sur plaquette du constructeur
 "DGM 1299 OM" sur plaquette du constr. à droite, à l'intérieur de l'aile

Numéro du châssis frappé à droite sur logement de ressort suspension et s. plaquette du constr.
 Signe d'identification du moteur frappé "128A000" à gauche, sur face frontale du bloc-moteur + s. plaqu.
 Constructeur FIAT, Torino (I) Importateur FIAT (SUISSE) SA., Genève

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement 3, roues AV
 Direction gauche ou droite Assistance --
 Frein de service hydr., 2-circ. AV=disques, AR=à exp. int. av. régulat
 Frein auxiliaire méc. exp. interne [de pression s. roues AR
 Frein stationn. à câble s.r. AR Frein pr. rem. --
 Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. -- Crochet rem. -- Vitesse max. 135 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque FIAT Carbur. B
 Type 128 A 000
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 80 Course 55,5
 Cylindr. 1116 cm³ CV-Impôt 5,68
 CV-puiss. 55 (DIN) à 6000 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 79 dB (A) à 6000 t/m
 Amortissement bruit 2 pots échappement +)

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 + 1
(combi) Toit ouvert --
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu -- ; AR 3 ; Places debout --

DIMENSIONS Voie AV 1308 AR 1260
 Diam. braquage G 10,25 DR 10,10
 Empattement 2448 (/ /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 3863
 Largeur 1590
 Hauteur 1410
 Porte à faux AV 612
 AR 803
 lat. ---

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Milieu</u>	<u>Arrière</u>	<u>TOTAL</u>
A vide	<u>495</u>	<u>---</u>	<u>330</u>	<u>825</u>
Charge utile	<u>110</u>	<u>---</u>	<u>345</u>	<u>455</u>
Poids total	<u>605</u>	<u>---</u>	<u>675</u>	<u>1280</u>
Garantie fabr.	<u>620</u>	<u>---</u>	<u>730</u>	<u>1280</u>
Dimens. pneus	<u>145 - 13 Radial</u>			<u>---</u>
Charge p. essieu	<u>750</u>	<u>---</u>	<u>750</u>	<u>---</u>
XXXXXXXXXX	<u>---</u>			<u>---</u>
Poids maxi remorquable	<u>---</u>			<u>680</u> kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 vFeux de route 2/CR (E) Avertisseur optique s.f.r.teFeux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit -- Feux de brouillard --Avertisseur 1/électr. (1-ton) Niv. sonore 94 (A)Essuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières 2/R-S 1 (E) Catadioptrés 2/I (E)Feux stop 2/R-S 1 (E) Feux de recul --Eclair. plaque contr. 1/centre pare-ch. Plaque forme haute EXEMPLERétroviseur 1/int.-1/ext.g.+dr. §) Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 6/AV 1 (E) blanc latér. jaune AR 2a (E) jauneAvert. clign. -- Lampes de travail --

Dispositif antiviol: Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type FIAT 128 AF FamiliareHomologation n° CH 0310 19Forme de la carr. LimousinePlaces ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 825 Carburant BCharge utile 455 cv 5,68Cylindrée 1116 cm³Poids total 1280 Poids de l'ensemble --**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = FIAT 128 AF*0203441+) Atténuation du bruit: 1er pot = FIAT DGM 6773 AS
2e pot = FIAT IGM 4959 BS] bruit = 82 dB/A à 6000 t/mou dès l.1.72 1er pot = ovale FIAT-DGM 6773 AS
2e pot = cylindrique FIAT-DGM 9648 S§) Rétroviseur: L'importateur monte un rétroviseur à l'extérieur à gauche et à droiteRemplace FH CH 0310 19 du 16.2.70Atténuation du bruit/Equipement

Lieu et date de l'expertise

Turin, 13.12.71

La commission d'expertise

ck

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
F I A T

Type
128 AF Familiare

Fiche d'homologation n°
CH 0310 19

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 6.11.72 à Turin - lin (A partir du no de châssis 1.185.237:)

Le frein de service est assisté par dépression.

Modifications des pare-chocs et de la calandre: longueur totale = 3847 mm
porte-à-faux AV = 616 mm
AR = 783 mm

Complément du 14.5.73 à Turin - Sta/Br

Bruit : 80 dB/A à 6000 t/min

Amortissement bruit: 1 pot 532 x 156 x 86 ainsi que 1 pot 310 x ϕ 100 mm

Identification : FIAT - DGM 6773 AS ainsi que FIAT - DGM 12032 S