

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque <b>FIAT</b>	Type <b>124 BC Sport Coupé</b>	Fiche d'homologation n° <b>CH 0310 20</b>
---	-----------------------	-----------------------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "FIAT 124 Sport" à l'arrière du véhicule.  
 "124 BC" devant le n° du châssis et sur plaquette du constructeur  
 "DGM 7201 OM" sur plaquette du constructeur à l'avant, sur l'auvent.

Numéro du châssis frappé à l'avant sur l'auvent et sur plaquette du constructeur [s. plaq.  
 Signe d'identification du moteur frappé "124 AC 000" à gche, à l'av. s. bloc-moteur au-dessus filtre à huile +  
 Constructeur **FIAT, Torino (I)** Importateur **FIAT (Suisse) SA., Genève**

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues AR  
 Direction gauche et droite Assistance \_\_\_\_\_  
 Frein de service Hydr. 2-circ. disques, assist. p. dépression, s. ttes  
 Frein auxiliaire méc. à disques, levier av. [les roues, régl. de  
 Frein stationn. secteur, à câble, s. r. AR [puiss. s. roues AR  
 Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4 ou 5  
 Blocage differ. \_\_\_\_\_ Crochet rem. \_\_\_\_\_ Vitesse max. 170 km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque FIAT Carbur. B  
 Type 124 AC 000  
 Position avant Nombre cyl. 4  
 Alésage 80 Course 71,5  
 Cylindr. 1438 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 7,32  
 CV-puiss. 90 (DIN) à 6500 t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit 79 dB (A) à 6500 t/m  
 Amortissement bruit 2 pots \*

**CARROSSERIE** Forme Limousine Nombre portes 2  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

**DIMENSIONS** Voie AV 1345 AR 1315  
 Diam. braquage G 9,50 DR 10,05  
 Empattement 2420 / ( / / )  
 Dimensions ext. Dimensions int.  
 Longueur 4123 \_\_\_\_\_  
 Largeur 1670 \_\_\_\_\_  
 Hauteur 1350 \_\_\_\_\_  
 Porte à faux AV 738 \_\_\_\_\_  
 AR 965 \_\_\_\_\_  
 lat. \_\_\_\_\_

**POIDS** Avant Milieu Arrière TOTAL  
 A vide 535 \_\_\_\_\_ 445 980  
105 \_\_\_\_\_ 245 350  
 Poids total 640 \_\_\_\_\_ 690 1330  
 Garantie fabr. 670 \_\_\_\_\_ 700 1370  
 Dimens. pneus 165 - 13 Radial \_\_\_\_\_  
 Charge p. essieu 930(2,1) \_\_\_\_\_ 930(2,1) \_\_\_\_\_  
 Poids maxi remorquable ~~XXXXXXXX~~ 800 kg

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CARELLO E5 halog. Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/ext.E5 halog. Feux de position 2/comb. E3  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/électro-pneumatique Niv. sonore 104 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électrique §) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/séparés E3 Catadioptrés 2/comb. E3  
 Feux stop 2/séparés E3 Feux de recul 1/séparé  
 Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute 2/10 x 10  
 Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. §) Indic. vitesse km/h +  
 Indic. direction clign. 6/av. lampe-témoin [compte-tours  
 AV blanc latér. orange AR orange  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_

Dispositif antiviol: sur demande, verrouillage de la direction.

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type FIAT 124 BC Sport Coupé  
 Chassis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 0310 20  
 Forme de la carr. Limousine  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 5 ( 2 avant )  
 Poids à vide 980 Carburant B  
 cv 7,32  
 Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 1438 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1370 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé: 124 BC \*110003\*

\* ) Atténuation du bruit : 1<sup>er</sup> pot = FIAT IGM 4959 BS (ø 100 x 310 mm)  
 2<sup>eme</sup> pot = FIAT IGM 4920 AS (100 x 170 x 552 mm)

§) Essuie-glace : 1 vitesse + interrupteur pour action par intermittence.  
 L'importateur monte un rétroviseur à l'extérieur du vhc. à gauche ainsi qu'un signe de nationalité "CH" conformes aux prescriptions.

Remplace FH CH 0310 20 du 18.2.1970  
 Equipement

Lieu et date de l'expertise  
 Turin, 18.2.1970  
 Berne, 24.4.1970

La commission d'expertise

