

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque FIAT	124 BC 1 - 1600 Sport Coupé	Fiche d'homologation n° CH 0310 22
MOYENS D'IDENTIFICATION "FIAT 124 Sport 1600" à l'arrière du véhicule. "124 BCI" devant le n° du châssis et sur plaquette du constructeur "DGM 7263 OM" sur plaquette du constructeur à l'avant, sur l'auvent			
Numéro du châssis frappé à l'avant, sur l'auvent et sur plaquette du constructeur [s. plaquet. Signe d'identification du moteur frappé "125BC000" à gche. à l'av. s. bloc-moteur au-dessus filtre à huile + Constructeur FIAT, Torino (I) Importateur FIAT (SUISSE) SA., Genève			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues AR		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance		Marque FIAT Carbur. B	
Frein de service Hydr. 2-circ. disques, assist. p. dépression, s. ttes		Type 125 BC 000	
Frein auxiliaire)méc. à disques, levier av. [les roues, régl. de		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.)secteur, à câble, s. r. AR [puiss. s. roues AR		Alésage 80 Course 80	
Transmission Méc. toute synchronisée Nombre vit. 5		Cylindr. 1608 cm ³ CV-Impot 8,19	
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 180 km/h		CV-puiss. 110 (DIN) à 6200 t/m	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 81,5 dB (A) à 4650(3/4) t/m	
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -		Amortissement bruit 3 pots ovales *	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1345 AR 1315		Avant	
Diam. braquage G 9,50 DR 10,05		Milieu	
Empattement 2420		Arrière	
Dimensions ext.		TOTAL	
Dimensions int.		A vide	
Longueur 4123		550	
Largeur 1670		105	
Hauteur 1350		245	
Porte à faux AV 738		655	
AR 965		670	
lat.		700	
		1370	
		Dimens. pneus 165 - 13 Radial	
		Charge p. essieu 930(2,1) 930(2,1)	
		XXXXXXXX	
		Poids maxi remorquable 800 kg	

EQUIPEMENTEquipeмент électrique 12 vFeux de route 2/CARELLO E5 halog. Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/ext. E5 halog. Feux de position 2/comb. E3

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/électro-pneumatique Niv. sonore 104 (dB/A)Essuie-glace 2/électrique §) Lave-glace ouiFeux arrières 2/séparés E3 Catadioptrés 2/combinés E3Feux stop 2/séparés E3 Feux de recul 1/séparéEclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute/CHRétroviseur 1/intér. + 1/extér. §) Indic. vitesse km/h +Indic. direction clign. 6/avec lampe-témoin [compte-toursAV blanc latér. orange AR orange

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Dispositif antiviol : Blocage de la direction**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type FIAT 124 B C 11600 Sport CoupéHomologation n° CH 0310 22Forme de la carr. Limousine

Couleur _____ (selon véhicule) _____

Places ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 995 Carburant BCV 8,19Charge utile -- Cylindrée 1608 cm³Poids total 1370 Poids de

l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé: 124 BC1 *110113*

- *) Atténuation du bruit : 1er pot = FIAT DGM 7223 BS (69 x 126 x 320 mm)
 2eme pot = FIAT DGM 7264 AS (106 x 112 x 310 mm)
 3eme pot = FIAT DGM 7264 BS (100 x 170 x 582 mm)
- §) Essuie-glace : 1 vitesse + interrupteur pour action par intermittence.

L'importateur monte un rétroviseur à l'extérieur du vhc. à gauche ainsi qu'un signe de nationalité "CH" conformes aux prescriptions.

Remplace FH CH 0310 22 du 18.2.1970

Equipeмент

Lieu et date de l'expertise
Turin, 18.2.1970Berne, 24.4.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F I A T	124 BC 1 - 1600 Sport Coupé	Fiche d'homologation n° CH <u>0310 22</u>
--	-------------------	--------------------------------	--

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 14.12.71 - Mi

Atténuation du bruit : 1^{er} pot = FIAT DGM 7223 BS (69 x 126 x 320 mm)
 2^{ème} pot = FIAT DGM 7264 AS (106 x 112 x 310 mm)
 3^{ème} pot = FIAT DGM 7264 BS (100 x 170 x 582 mm) ou

 1^{er} pot = FIAT DGM 7223 BS (69 x 126 x 320 mm)
 2^{ème} pot = FIAT DGM 7264 AS (106 x 112 x 310 mm)
 3^{ème} pot = FIAT (80 x 186 x 550 mm)

L'importateur monte des ceintures de sécurité.

Eclairage : feux de route : 2/HCR (E)
 feux de croisement : 2/HCR (E)
 feux de position : 2/A-1 (E)
 clignoteurs AV : 2/1 blanc (E)
 latér. : 2/5 orange (E)
 AR : 2/2a orange (E)
 feux AR : 2/R - S1 (E)
 feux stop : 2/R - S1 (E)
 catadioptrés : 2/I (E)