

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque FIAT	Type 128 Rally	Fiche d'homologation n° CH 0310 37
--	----------------	-------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "FIAT 128" à l'arrière à droite sur le véhicule.
 "Rally" à l'avant et à l'arrière du véhicule.
 "128 AR" dev. No de châssis + s. plaquette constructeur, à droite à l'intérieur de l'aile. - "DGM 8948 OM" sur plaquette du constructeur
 A partir du No de châssis : 128AR*0434656*
 Numéro du châssis frappé à droite, sur carter suspension
 Signe d'identification du moteur frappé "128AR000" à gauche, sur face frontale du bloc-moteur
 Constructeur FIAT, Torino (I) Importateur FIAT (SUISSE) SA, Genève

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>sur roues AV</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>FIAT</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int., régulateur</u>	Type <u>128AR000</u>
Frein auxiliaire <u>méc., câble, exp.int., [puissance sur roues AR]</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>sur roues AR [assistance à dépression]</u>	Alésage <u>86</u> Course <u>55,5</u>
Transmission <u>méc.tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1290</u> cm ³ CV-Impot <u>6,57</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>150</u> km/h	CV-puiss. <u>67</u> (DIN) à <u>5800</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
_____ Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>78</u> dB (A) à <u>5800</u> t/m
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>2 pots +)</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1308</u>	AR <u>1316</u>
	Diam. braquage	G <u>10,25</u>	DR <u>10,10</u>
Empattement	<u>2448</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3886</u>		
Largeur	<u>1590</u>		
Hauteur	<u>1390</u>		
Porte à faux AV	<u>642</u>		
AR	<u>796</u>		
lat.	<u>-</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>500</u>		<u>305</u>	<u>805</u>
	<u>130</u>		<u>220</u>	<u>350</u>
Total	<u>630</u>		<u>525</u>	<u>1155</u>
Garantie fabr.	<u>650</u>		<u>650</u>	<u>1250</u>
Dimens. pneus	<u>145 HR 13</u> ou <u>145 SR 13</u>			
Charge p. essieu	<u>670 (1,8)</u>		<u>670 (1,8)</u>	<u>170</u> km/h
	XXXXXX			
Poids maxi remorquable			<u>680</u>	kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route 2/HR (E) Avertisseur optique HR
 Feux de croisement 2/HC (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 104 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques * Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 2/centre Plaque forme haute XXXXXX
 Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. §) Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 6/avec témoin [compte-tours
 AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Antivol : blocage de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type FIAT 128 Rally
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 0310 37
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 805 Carburant B
 CV 6,57
 Charge utile - Cylindrée 1290 cm³
 Poids total 1250 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : 128 AR*0435805*

*) Essuie-glace : 1 vitesse + interrupteur pour action par intermittence.

+) Atténuation du bruit : 1er pot = FIAT DGM 8949 AS (532x156x86)
 2ème pot = FIAT IGM 4959 BS (310x124x99)
 Filtre à air = FIAT DGM 8949 S

§) L'importateur pose le rétroviseur extérieur gauche et les ceintures de sécurité.

Lieu et date de l'expertise
Genève, 6.4.71

La commission d'expertise

