

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque F I A T	Type 128 Coupé "1100" S ou SL	Fiche d'homologation n° CH 0310 44
MOYENS D'IDENTIFICATION "FIAT 128 S ou SL" à l'arrière à droite. - "1100" à l'AR à gauche. "128 AC 5" devant le No du châssis et sur plaquette du constructeur à droite, à l'avant sur l'aile. "DGM 9647 OM" sur plaquette du constructeur. "L" pour la version luxe sur plaquette du constructeur. Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, sur carter de suspension Signe d'identification du moteur frappé "128 AC 5.000" à gauche, en bas, derrière la pompe à eau Constructeur F I A T, Torino (I) Importateur FIAT (SUISSE) S.A., Genève			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant Direction gauche ou droite Assistance - Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int., av.assist. Frein auxiliaire )méc., exp.interne [ par dépression s.toutes roues Frein stationn. )sur roues AR Frein pr. rem. - Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 150 km/h		MOTEUR Genre en ligne Temps 4 Marque FIAT Carbur. B Type 128 AC 5.000 Position avant Nombre cyl. 4 Alésage 80 Course 55,5 Cylindr. 1116 cm <sup>3</sup> CV-Impot 5,68 CV-puiss. 64 (DIN) à 6000 t/m Refroidissement eau Bruit 78 dB (A) à 6000 t/m Amortissement bruit 2 pots *)	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 Toit ouvert - Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu - ; AR 2 ; Places debout -			
DIMENSIONS Voie AV 1312 AR 1300 Diam. braquage G 9,40 DR 9,75 Empattement 2223 ( / / / ) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur 3808 Largeur 1565 Hauteur 1310 Porte à faux AV 708 AR 877 lat. -		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide 500 320 820 70 210 280 Poids total 570 530 1100 Garantie fabr. 600 600 1160 Dimens. pneus 145 SR 13 Charge p. essieu 670 (1,8) 670 (1,7) Poids maxi remorquable 550 ++ kg	

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/GR (E) +) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/GR (E) Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 94 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)  
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul +)  
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute/ABR/REG/MS  
 Rétroviseur 1/int.+1/ext.à gauche Indic. vitesse km/h +)  
 Indic. direction clign. 6/  
 AV 1 (E) blanc latér. 5 (E) or. AR 2a (E) orange  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Dispositif antiviol : sur direction

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type FIAT  
 128 Coupé "1100" S/SL  
 Homologation n° CH 0310 44  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 4 ( 2 avant)  
 Poids à vide 820 Carburant B  
 CV 5,68  
 Charge utile - Cylindrée 1116 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1160 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 128 AC.5 0000059  
 128 AC 5 0000077

- \*) Atténuation du bruit : ler pot = ovale FIAT-DGM 8949 AS  
 2<sup>e</sup> pot = cylindrique FIAT-DGM 9648 S  
 Sur demande : jantes en métal léger "CROMODORA" 4 1/2 J x 13 (voies identiques)  
 +) Type SL : feux de route = 4, 2/C (E) + 2/R (E), feux de recul = 1 /au centre  
 1 compte-tours.  
 ++) Poids maximum remorquable de 550 kg sur côte de 15 %

Lieu et date de l'expertise  
 Turin, 14.12.71

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

F I A T

128 Coupé  
"1100" S ou SLCH 0310 44F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E I.Complément du 14.5.73 à Turin - Sta/BrBruit : 80 dB/A à 6000 t/minAmortissement bruit: 1 pot 532 x 156 x 86 mm ainsi que 1 pot 310 x  $\emptyset$  100 mmIdentification : FIAT - DGM 8949 AS ainsi que FIAT - DGM 12032 S