Genre du véhicule Marque de fabriqu Voiture de tourisme F I A T		Type	1600 (Versio	ne III)	Fiche d'homo:	•				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
Constructeur FIAT, Torino (I) Identification "132 GL - 1600" à l'arrière sur véhicule "132 A" devant No du châssis + sur rlaquette du constructeur.										
*) "Versione III/." sur plaquette du constructeur										
Plaquette constr. <u>A l'avant, à droite sur traverse</u>										
No du châssis à l'avant, à droite sur l'auvent Ident, du moteur "132 0,000" à gauche, latéralement sur bloc sous distributeur d'allumage										
			atriouteur d'all	nrate		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Importateur princ. <u>FIAT (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève</u> Véhicule homologué 132 A *0122003* Signes fixes dans code du type 132 A										
		-				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
CHASSIS Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4		MOTEUR Marque	FIAT	Туре	132 C.000				
Direction mecanique				en liene	. Temps	4				
Transmission *)				В	Position	avant				
Nombre de vitesses *)	ombre de vitesses *) Entraînement AR			· earl	Nombre cylind					
	. 2-circuits, disques, av. as:		Alésage Cylindrée	- 84	Course	71,5				
	dérression, avec régulateur selon charge sur			1585 CV 98 DIN	_ CV-Impôt à t/min	8,07 5600				
	essieu AR Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service			-v <u>95 DIN</u>	a tymin	9000				
rieth additiante			Bruit	A\8b 03	à t/min	5600				
Frein d'arrêt <u>récanique, disques sur roues AR</u>			Silencieux	**)						
Ralentisseur		Mesure des gaz ECR 15 / 4.2 % à 900 t/min +)								
Contrôle 2 circ. par différ. de pression comb. avec lampe-témoin Déparasitage ECE 10 / OCE annexe 8 chiffre 4 : D										
CARROSSERIE limousine_	, ,		POIDS	avant	arrière	total				
Nombre de portes 4	Indic. vitkm/}	` 	Poids à vide	505	505	1100				
Ceintures sécurité <u>oui</u>		r.+ à gche		120	230	350				
Cale	Attelage		Poids total	715	735	1450				
Antivol verrou de d	irection		Garantie fabr. Dimens. pneus		830 SR 13 ++)	1530 (Variantes				
Nombre de places t 5 ev 2	· centre -	ar 3	Ply / atü	1.8	1.9	_ voir				
			Charge	850	200	remarques)				
DIMENSIONS int. ex	t.		pour V max	180	180	- -				
3 **************************	386 Empattements 255	<u></u>	ł							
_argeur			Garantie poids remorquable avec frein							
Hauteur 1420 Voie av 1325 ar 1330			Garantie poids remorquable sans frein							
Porte à faux lat			Garantie poids de l'ensemble							
ar 1063 Braquage g 10950 d 11050			Vitesse maximale selon le constructeur 160-169							
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Vitesse maximale testéekm/h							
		•		•						

<u>EQUIPEMENT</u>		•		INDICATIONS por	ur le PERMIS D	E CIRCULATION	
Feux de route	_R (E)			•			
Feux route compl				Genre du	Voiture de t	curisme	
Feux de craiseme	nt <u>C (E)</u>			véhicule			
Feux de position	A (E)			Marque et type	FIAT 13	52 GL 1600	
Feux de brouilla	rd	Feux rougesR	(E)	Homologation			
Feux stop	S1 (E)		/sáparés	No CH	0310 72		
Clignoteurs	av_1 (E)	15(E) ar 2	a (E)				
Catadioptres	av _	lar I	(E)	Carrosserie	_limousine_		
Feux de gabarit	av -	l <u>ar -</u>					
Avert. optique	_oui	Eclair, plaque l	/au_centre	Places total	5	avant	2
Essuie-glace	2 balais	avec	sans lave-glace			•	
Avertisseurs	1/FIAMM CH 5 0602	2 01 (2-tons)	90-104) dB/A	Poids à vide	1100	Carburant	B
	ou_1/MIXO CH 5 0102	2 03 (2-tons)	90-104) d3/A	Charge utile	_	CV-Impôt	8,07
•	ou 1/MARELLI CH 5 18	302 02 (2-tons)	90-104) dB/A	Poids total	1530	Cylindrée	1585

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

*) Versione III/ = boîte c.v. mécanique, 4-vitesses Versione III/5 = " " " 5-vitesses

Versione III/6 = " automatique, 3-paliers, verrouillage sur "P"

- **) Atténuation du bruit: ler pot ovale 394 x 166 x 138, FIAT 4291671/2
 2ème pot cylindrique 419 x \$\theta\$ 85 FIAT 4291671/3
- +) La vignette ECE se trouve à l'avant sur traverse
- ++) Jantes en métal léger FIAT CROMODORA 5 1/2 J x 13 sur demande