

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FIAT	131 A F (131 mirafiori 1300 familiare)	CH 0310 77
Constructeur	FIAT, Corso G. Agnelli 200, 10100 Torino (I)		
Identification	"131 AF" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur. - "Versione ." sur la plaquette du constructeur *		
Plaquette constr.	à l'avant, à droite sur la traverse du radiateur		
N° du châssis	à l'avant, à droite, sur passage de roue ou sur support de la fixation de l'amortisseur		
Ident. du moteur	"131A.000" (essence super) ou "131A6.000" (essence normale) à l'avant, à gauche sur le bloc, sous distributeur		
Importateur princ.	FIAT (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13		
Véhicule homologué	131 AF 4000001	Signes fixes dans code du type	131 AF

Châssis		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4
Direction	mécanique	
Transmission	mécanique, synchronisée	
Nombre de vitesses	4 ou 5 *	Entraînement arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues AR	
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	
Ralentisseur		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression: lampe-témoin combinée	

Moteur		
Marque	FIAT	Type 131A.000 / 131A6.000
Construction	en ligne	Temps A
Carburant	B	Position avant
Refroidis.	eau	Nombre cylindr. 4
Alésage	76	Course 71,5
Cylindrée	1297	CV-impôt 6,61
Puissance en CV	65 / 55 DIN	à V/min 5200 / 5000
Bruit	82 / 81 dB/A	à V/min 5200 / 5000
Silencieux	2 = 310x155x100 485x160x110 mm	
Mesure des gaz	CO 3,5 % à 800 t/min + ECE 15 **)	
Déparasitage	ECE annexe 8 chiffre 4 = D + ECE 10	

Carrosserie	limousine	
Nombre de portes	4 + 1 hayon	Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur intérieur + gauche
Cale	-	Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	5 av. 2	centre - ar. 3
Dimensions	int. ext.	Empattements
Longueur	4238	2490 /
Largeur	1650	/
Hauteur	1400	Voie av. 1376 ar. 1319
Porte à faux	lat. av. 688	Voies av. - ar. -
	ar. 1060	Braquage g. 10500 d. 10700

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	510	515	1025
Charge utile	105	245	350
Poids total	615	760	1375
Garantie fabr.			1500
Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes
Pty / bar	- / 2,3	- / 2,3	voir
Charge pour V max	940	940	remarques)
	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein			800
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			800
Vitesse maximale selon le constructeur			150/140 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement

Feux de route CR (E)
 Feux de croisement CR (E)
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R (E)
 Feux stop S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) | 5 (E) ar 2a (E)
 Catadioptrés av | ar I (E)
 Feux de gabarit av | ar |
 Feux complément. |
 Eclairage plaque 1 séparé
 Essuie-glace 2 balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs MIKO TP AR 442-445
 MARELLI ICM 5156 KA
 PIANM ICM 2499 KA

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type FIAT 131 AF
 Homologation
 N° CH 0310-77
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 1025 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 6,61
 Poids total 1500 Cylindrée 1297

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Versione: sans dénomination = 4 vitesses, moteur type 131A.000
 N = 4 vitesses, moteur type 131A6.000
 5 = 5 vitesses, moteur type 131A.000

**) Mesure des gaz: la vignette ECE.15 se trouve à l'avant, à droite sur la traverse du radiateur.

Remplace FH CH 0310 77 du 5.-9.11.74
 Versions et nombre de vitesses

Lieu et date de l'homologation

Turin, 5.-9.11.74
 Rome 22 4 1075

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

FIAT

131 A F

CH 0310 77

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 26.06.75 - Gau / 03.10.75 (gaz d'échappement) - jakà partir du No de châssis: 131AF*4.026.889 (4 = usine de montage)

le véhicule avec le moteur, type "131A.000" (benzine super) doit être équipé du carburateur suivant : WEBER 32 ADF 7 ou SOLEX C 32 TELE 42

mesure des gaz : OCE, 3,5 % CO à 850 t/min.

Les véhicules avec le moteur, type "131A6.000" (benzine normale) ne peuvent pas être immatriculésComplément du 10.11.77 - PRMesures du bruit selon l'OCE :avec le véhicule en marche : 4e vitesse, 50 km/h, M2, iA 4,1 = 75 dB/A
5e vitesse, 50 km/h, M3, iA 4,1 = 73 dB/A

à proximité de l'échappement : 84 dB/A au régime de 3900 t/min