Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре	(131 -minora	.1600 (	Fiche d'homologat	tion N°
Voiture de tourisme		FIAT	131 AF 1	(131 mirafiori 1600 familiare) (1315 mirafiori 1600 familiare)		сн 0310 79	
Constructeur Identification  Plaquette constr. N° du châssis Ident, du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	"131AF1" de "Versione,	C. Agnelli 200, 10100 yant le No du chassis. " *) sur la rlaquette à droite sur la traver. à droite, sur le passa à l'avant, à rauche s' 5) SA., 108, rue de Ly	et aur la plaque du constructeur se du rodiateur re de roue ou su ur bloc-moteur ac	r surrort de la gua le distribut 3	fixation de l'erc	rtisseur	
Chasels	2			Moteur	FIAT		17141 00
Nombre d'essieux		Nombre de roues	<del>†</del>	Marque	en ligne	Type	13141.00
Direction Transmission		vnchronisée ou automat	Imie	Construction Carburant	B B	Tempa	avant
transmission Nombre de vitesse	4, 5 ou 3	·	LR	Carourant Retroidiss.	eau	Position Nombre cylindr.	4
Frein de serviçe		, 2-circuits, AV=disqu			84	Course	71.5
Light do Sétaida		par dépression sur tou		Cylindrée	1584	CV-Impôt	8,07
		selon charge sur les re		Pulssance en CV	75 DIN	à t/min	5200
Frein auxiliaire		expansion interne sur		T Dissaires Bit OT		a pinui	4~.44
				Bruit	.82dB/A	à t/min	_5200
Frein d'arrêt	idfrein_a	uxiliaire		Silencleux	1_pot_310x155x	100 + 1  rot  48	5x160x110
Ralentisseur	The state of the s			Mesure des gaz	CO.3.5.%.A_800	t/min + ECE 1	5_**)
Contrôle 2 circ.		par différ, de pression, lampe-témoin combinée			Deparastage _OCE_arrexe 8 chiffre 4t D + ECE_10		
Carrosserie	limoyoine			_ Polds	avant	errièr <b>e</b>	total
Nombre de portes	4 + 1 hayon		στ/h	Poids à vide	525	525	1050
Celntures securité	out		Vintér.+_1/A_gcl	Charge utile	105	245	350
Cale '		Attelage	·	Polds total	630	770	1400
Antivol	verrouillag	e de la direction		Garantie fabr.			_1500
•				Dimens, pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes
Nombre de places	t _5av_2_	centre	er_3	—/ Ply/bar :	2.3	2.3	voir
	•			Charge	940	940	remarques)
Dimensions `	int. ext. 426	sn	2490 /	pour V max	180	180	
Longueur	16		470				800
Largeur	140	` <u> </u>	.376 ar 1319	1	orquable avec trein		_000
Hauteur .	7000			1 '	Garantie polds remorquable sans frein  Garantie polds de l'ensemble		
Porte à faux	lat	Voies av					800
	av	(0	.0500 d 10500	Poids remorquable		da lautanit	160/155
ar Braquage g 10200 d 10500					Vitesse maximale selon le constructeur méc. /automat		
VISIANCE VOIANT - VE/31	avant ou vemicule			vitesse maximale t	62166		

Equipament Feux de route	CR (E) ou R (E) + 2 sans symbols dans C (E)	Indications pour la pérmis de circulation				
Feux de croisement Feux de position Feux rouges Feux stop Cilgnoteurs	CR (E) ou C (E) A (E) R (E) S1 (E) av 1 (E) y 5 (E) ar 2a (E)	Genre du Voiture de tourisme  vehicule  Marque et type FIAT 131 AF 1  Homologation 0310 70				
Catadioptres	av ar _I (E)	N° CH 0310 79  Carrosserie limousine				
Eclairage plaque : Essule-glace	1/séraré 2 balais avec/sans leve-glace	Places total 5 avant 2				
Avertisseurs	MIXO TP AR 442-445 MARELLI IGM 5156 KA FIAMM IGM 2499 KA	Polds à vide         1050         Carburant         B           Charge utille         —         CV-Impôt         _8,07           Poids total         1500         Cylindrée         _1584				

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- \*\*) Emplacement de la vignette ECE 15: à l'avant, à droite sur traverse du radiateur

. Lieu et date de l'homologation

Voiture de tourisme

FIAT

131 AF 1

CH 0310 79

FICHE COMPLEMENTAIRE

Γ

Complément du 26.06.75 - Gau / 03.10.75 (gaz d'échappement) - jak

h partir du No de châssis: 131AF1\*4.026.629 ( 4 = usine de montage )

le véhicule doit être équipé du carburateur suivant:

WEBER 32 ADF 7 ou SOLEX C 32 TEIE 42

mesure des gaz

: OCE, 3,5 % CO à 850 t/min.

Complément du 10.11.77 - PR

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 4e vitesse

50 km/h, M2, iA 3.9 = 80 dB/A

5e vitesse 50 km/h, M3, iA 3.9 = 75 dB/A boîte automatique 50 km/h, AD, iA 3.9 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement : 85 dB/A au régime de 3900 t/min.