

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FIAT	238 B1 / I	CH 0310-96

Constructeur FIAT, Torino (I)
 Identification "238 B1" devant le No du châssis, "DCM 5570 CM" et "Versione I/P" sur plaquette du constructeur.
 Plaquette constr. à droite, derrière le siège
 N° du châssis à droite, derrière le siège
 Ident. du moteur "131AZ.000" à droite, à l'AV derrière alternateur (à contrôler dans la fosse)
 Importateur princ. FIAT (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13
 Véhicule homologué 238B1*0173300 Signes fixes dans code du type 238 B1 / Versione I/P

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement roues avant
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, agissant sur toutes les roues, assistance par dépression sur circuit avant, régulateur selon charge AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, agissant sur roues AV
 Frein d'arrêt comme frein auxiliaire
 Ralentisseur ---
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque FIAT Type 131 AZ.000
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 80 Course 71,5
 Cylindrée 1478 CV-impôt 7,32
 Puissance en CV 52 DIN à l/min 4600
 Bruit 74 dB/A à l/min 4600
 Silencieux 2 pots 336x120x60 / 370xø154xø148 mm
 Mesure des gaz ECE 15 *
 Déparasitage OCE, annexe B chiffre 3 / chiffre 4 = D+2

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 3 + 1 AR Indic. vit km/h
 Ceintures sécurité ** Rétroviseur 2/extérieurs
 Cale --- Attelage ---
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 1 9 av 3 centre 3 ar 3
 Dimensions
 Longueur int. 4620 Empattements 2400 /
 Largeur 1800
 Hauteur 1930 Voie av 1500 ar 1480
 Porte à faux lat. --- Voies av --- ar ---
av 1220
ar 1000 Braquage g 11400 d 11600

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 780 490 1270
 Charge utile 370 260 630
 Poids total 1150 750 1900
 Garantie fabr. 2290
 Dimens. pneus 6,50-14 C 6,50-14 C (Variantes +)
 Pty / bar 6 / 3,25 6 / 3,25 voir
 Charge 1250 1250 remarques)
 pour V max 110 110
 Garantie poids remorquable avec frein 500
 Garantie poids remorquable sans frein 500
 Garantie poids de l'ensemble ---
 Poids remorquable testé ---
 Vitesse maximale selon le constructeur 110 km/h
 Vitesse maximale testée --- km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule ---

Voiture
de tourisme

F I A T

2 3 8 B 1 / I

CH 0310 96

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 09.01.78 - Schw

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 36 km/h, M2, iA 5,3 = 76 dB/A

à proximité de l'échappement: 84 dB/A à 3450 t/min

Complément du 25.1.78. - PR

A partir du No de châssis 238 B1*0231172*

-garantie poids remorquable = 650 kg

-poids remorquable testé = 650 kg

Equipement : Clignoteurs AV = 1 (E) orange

Remplace fiche complémentaire du 25.1.78.