

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F I A T	2 4 2 (Camping)	CH 0310 98

Constructeur	F I A T T O R I N O (I)		
Identification	"242" en préfixe au numéro du châssis et sur plaquette du constructeur.		
Plaquette constr.	"Version 18 F" sur plaquette du constructeur.		
N° du châssis	à l'avant, à droite sur l'auvent, sous le capot.		
Ident. du moteur	à l'avant, à droite sur l'auvent, sous le capot.		
Importateur princ.	"132.AZ2.000" à l'avant, à gauche sur bloc-moteur au dessus filtre à huile.		
Véhicule homologué	FIAT (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13	Signes fixes dans code du type	2 4 2

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues avant
Frein de service	*)
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, agissant sur axe principal de la boîte c.v. resp. sur roues avant.
Frein d'arrêt	idem, frein auxiliaire.
Ralentisseur	--
Contrôle 2 circ.	**)

Moteur	
Marque	F I A T Type 132.AZ2.000
Construction	en ligne Temps 4
Carburant	B Position avant
Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 4
Alésage	84 Course 90
Cylindrée	1995 CV-impôt 10,16
Puissance en CV	70 DIN à l/min 4200
Bruit	76 dB/A à l/min 4200
Silencieux	1 pot 422x200x160 + 1 pot 322x170x100 mm
Mesure des gaz	ECE 15 (***)
Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffre 3 + 4 ; "D"

Carrosserie	
Nombre de portes	Véhicule d'habitation 2 + 1 arrière Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	+) Retrouviseur gauche et droite
Cale	-- Atelage --
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	8 av. 2 x) centre -- ar. 6 x)
Dimensions	
Longueur	int. -- ext. 4960 Empattements 3200 (moyenne)
Largeur	-- 1990 -- / --
Hauteur	-- 2450 Vole av. 1665 ar. 1690
Porte à faux	lat. -- -- Voles av. -- ar. --
	av. -- 970 ar. --
	ar. -- 790 Braquage g 11600 d 11600
Distance volant - vers l'avant du véhicule	--

Poids	
	avant arrière total
Poids à vide	1160 820 1980 ++)
Charge utile	165 395 560
Poids total	1325 1215 2540
Garantie fabr.	-- -- 3500
Dimens. pneus	195 R 16 XC 195 R 16 XC (Variantes +++)
Ply/bar	8 / 4,0 8 / 4,5 voir
Charge pour V max	1820 1940 remarques)
	120 120
Garantie poids remorqueable avec frein	1250
Garantie poids remorqueable sans frein	750
Garantie poids de l'ensemble	--
Poids remorqueable testé	1250
Vitesse maximale selon le constructeur	105 km/h
Vitesse maximale testée	-- km/h

Equipement					
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	CR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R - S1	(E)			
Feux stop	R - S1	(E)			
Cilignoteurs	av 1	(E)	ar 2a	(E)	
Catadioptrés	av ---		ar I	(E)	
Feux de gabarit	av ---		ar ---		
Feux complément.	---				
Eclairage plaque	1 séparé				
Essuie-glace	2 balais				avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	SEIMA	TPAR 402-425			
	ou d'autres modèles selon les fiches				
	d'homologation.				

Indications pour le permis de circulation :

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	FIAT		242
Homologation N°	CH	0310	98
Carrosserie	Véhicule d'habitation		
Places	total 8	avant	2 ou 3
Poids à vide	sel. bull. res. Carburant		B
Charge utile	---	CV-impôt	10,16
Poids total	3500	Cylindrée.	1995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Frein de service : disques sur les 4 roues; hydraulique double circuit (haute pression) arrivant sur doseur (maître cylindre) passant par un indicateur de chute de pression à 3 circuits :
1er circuit = sur les roues avant.
2ème circuit = sur les roues arrière, avec dispositif de variation de pression en fonction de la charge.
3ème circuit = agissant sur les roues arrière, sans passer par le dispositif de variation de pression en fonction de la charge.
- **) Contrôle 2 circuits : une lampe-témoin pour la haute pression et un indicateur par différence de pression agissant sur la même lampe.
- ***) Mesure des gas : la vignette ECE 15 se trouve à l'avant, à droite sur l'avant, sous le capot.
- +) Ceintures sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon l'OCE art. 23 al. 3bis; ceintures du type A sont conformes.
- ++) Poids à vide : avec aménagement intérieur 2 lits (banquettes), 1 armoire, des armoires suspendues, 1 table, 1 lavabo, 1 cuisine, 1 frigo et 1 chauffage.
- +++) Variante de pneus : 205 R 16 XC, 8 FR, avant = 1830 (3,5) arrière = 1900 (3,75), Vmax 120 km/h.
- x) Nombre de places : sur demande avec banquette avant, 3 places à l'avant et 5 places à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation
Genève, 24 février 1976

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
tourisme

F I A T

2 4 2 (Camping)

CH 0310 98

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 09.01.78 - Schw

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 30,4 km/h, M2, iA 4,375 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement: 82 dB/A à 3150 t/min

Voiture de tourisme

F I A T

divers

CH 0310 ..98

CH 0311 ..

FICHE SYNOPTIQUE II. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 18.4.1980 /BaValable à partir le 1er janvier 1980Importateur principal: FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>	<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 0310 96	100 kg	CH 0311 21	80 kg
97		CH 0311 23	70 kg
CH 0310 98	300 kg	CH 0311 29	80 kg
CH 0311 06	70 kg	30	
CH 0311 07	80 kg	31	
08		32	
09		33	
10		35	
CH 0311 11	75 kg	CH 0311 36	50 kg
CH 0311 12	80 kg	CH 0311 38	70 kg
13		CH 0311 39	300 kg
14		40	
15		CH 0311 41	100 kg
16		CH 0311 46	80 kg
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	

Service fédéral d'homologation

./.

FH - No

Charge garantie sur le toit

CH 0311 51

80 kg

52

53

54

55