

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FIAT	132 A 2 (132 GLS 2000) (à partir du No de châssis 132 A2 0 340 000)	CH 0311 08

Constructeur	FIAT S.p.A., Torino (I)		
Identification	"132 A2"	devant le No du châssis	
	"Versione ."	sur la plaquette du constructeur *)	
Plaquette constr.	sous le capot, à l'avant à droite sur la traverse		
N° du châssis	sous le capot, à l'avant à droite sur l'auvent		
Ident. du moteur	"132 C2.000"	à gauche, latéralement sur le bloc, sous le distributeur d'allumage	
Importateur princ.	FIAT (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13		
Véhicule homologué	132A2*0340011/132A2*0340017*	Signes fixes dans code du type 132 A2	

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisées ou boîte automatique
Nombre de vitesses	5 ou 3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

<b>Moteur</b>			
Marque	FIAT	Type	132 C2.000
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Réfrigérants	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	84	Course	90
Cylindrée	1994	CV-impôt	10,16
Puissance en CV	112 DIN	à t/min	5600
Mesure du bruit à proximité de l'échappement			
Bruit	88 dB/A	à t/min	4200 **)
Silencieux	2 = 394x166x138 mm 419 x ø 85 mm		
Mesure des gaz	ECE-15 ***)		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffre 4 = D		

<b>Carrosserie</b>	
limousine	
Nombre de portes	4 Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	Ar4 Rétroviseur intérieur + gauche
Cale	- Attelage
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places t 5 av. 2 centre ar 3	
<b>Dimensions</b>	
Longueur	int. ext. 4392 Empètements 2557
Largeur	1640
Hauteur	1375 Voie av 1320 ar 1330
Porte à faux	lat. 770 Voies av ar
	ar 1065 Braquage g 12000 d 12000
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

<b>Poids</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	620	530	1150
Charge utile	115	235	350
Poids total	735	765	1500
Garantie fabr. 1600			
Dimens. pneus	175/70 SR 14	175/70 SR 14	(Variantes +)
Ply/bar	R / 2,0	R / 2,0	voir
Charge pour V max	850	850	remarques)
Jantes	180	180	
	5 1/2 J x 14	acier	
Garantie poids remorquable avec frein			900
Garantie poids remorquable sans frein			550
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			900
Vitesse maximale selon le constructeur			170 - 165 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Charge garantie sur le toit			100 kg

Equipement			
Feux de route	HR	(E)	
Feux de croisement	HC	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	SI	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2 séparés au centre		
Essuis-glace	2 balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	FIAMM CTP CH 5 0602 01		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	FIAT	132 A2	
Homologation N°	CH	0311 08	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1150	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 10,16	
Poids total	1600	Cylindrée 1994	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Version : S 5 = boîte mécanique 5 vitesses  
S 6 = boîte automatique 3 paliers
- \*\*) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche, 50 km/h, M3,  $i_A$  3,27, 75 dB/A.
- \*\*) Mesure des gaz la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, sur traverse avant.
- +) Variante de pneus : 180/65 HR 14 AV + AR 960 (2,1) V-max. 210 km/h  
185/65 SR 14 1000 (2,4) 180 km/h  
180/65 HR 390 TRX 960 (2,1) 210 km/h
- de jantes: en alliage léger CROMODORA 5 1/2 J x 14 H2 voies inchangées.

A inscrire dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, max. 100 kg

Remplace FH CH 0311 08 du 14.-18.02.77  
Mesure du bruit et variante de pneus  
(06.05.77)

Lieu et date de l'homologation Torino, 14.-18.02.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication FIAT	Type 132 A2 (132 GLS 2000) (à partir du No de châssis 132 A2 0 340 000)	Fiche d'homologation N° CH 0311 08
--	-------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur	FIAT S.p.A., Torino (I)		
Identification	"132 A2"	devant le No du châssis	
	"Version "	sur la plaquette du constructeur *	
Piaquette constr.	sous le capot, à l'avant à droite sur la traverse		
N° du châssis	sous le capot, à l'avant à droite sur l'avent		
Ident. du moteur	"132 C2,000"	à gauche, latéralement sur le bloc, sous le distributeur d'allumage	
Importateur princ.	FIAT (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13		
Véhicule homologué	132A2*0340011/132A2*0340017*	Signes fixes dans code du type 132 A2	

Chassis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, s.d, assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique		
Nombre de vitesses	5 ou 3	Entraînement sur roues arrière	
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau, lampe-témoin combinée		

Moteur	FIAT		
Marque	en ligne	Type	132 C2,000
Construction	B	Temps	4
Carburant	eau	Position	avant
Refroidis.	84	Nombre cylindr.	4
Alésage	1994	Course	90
Cylindrée	112 DIN	CV-impdt	10,16
Puissance en CV	à U/min	à U/min	5600
Mesure du bruit à proximité de l'échappement	Bruit 88 dB(A) à U/min 4200 **)		
Silencieux	2 = 394x166x138 mm 419 x ø 85 mm		
Mesure des gaz	ECE-15 ***)		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffre 4 = D		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4	Rétroviseur	intérieur + gauche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		Empattements	2557
Largeur			
Hauteur		Voie	av 1320 ar 1330
Porte à faux	lat.	Voies	av ar
	av		
	ar	Braquage	g 12000 d 12000
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	620	530	1150
Charge utile	115	235	350
Poids total	735	765	1500
Garantie fabr.			1600
Dimens. pneus	175/70 SR 14	175/70 SR 14	(Variantes +)
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,0	voir
Charge	850	850	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	5 1/2 J x 14	acier	
Garantie poids remorquable avec frein			900 / 1100
Garantie poids remorquable sans frein			550
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			900 / 1100
Vitesse maximale selon le constructeur			170 - 165 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Charge garantie sur le toit			100 kg

Equipement			
Feux de route	HR	(E)	
Feux de croisement	RC	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2 séparés au centre		
Essue-glace	2 balais avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs	FIAMM CTP CH 5 0602 01		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F I A T	132 A2	
Homologation			
N°	CH	0311 08	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1150	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 10,16	
Poids total	1600	Cylindrée 1994	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* Version : S 5 = boîte mécanique 5 vitesses  
S 6 = boîte automatique 3 paliers
  - \*\* Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche, 50 km/h, M3, 1A 3,727, 75 dB/A. / 50 km/h, A3, 1A 3,41, 77 dB/A
  - \*\*\* Mesure des gaz la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, sur traverse avant.
  - + Variante de pneus : 180/65 HR 14 AV + AR 960 (2,1) V-max. 210 km/h  
185/65 SR 14 1000 (2,4) 180 km/h  
180/65 HR 390 TRX 960 (2,1) 210 km/h
- de jantes: en alliage léger CROMODORA 5 1/2 J x 14 H2 voies inchangées.

A inscrire dans le permis de circulation:

(102) - Charge utile de la galerie, max. 100 kg

Remplace FH CH 0311 08 du 6.5.1977
Mesure du bruit/poids remorquable
(06.05.77) / 14.6.1979

Voiture de tourisme

F I A T

divers

CH 0310 ..

CH 0311 .. 08

FICHE SYNOPTIQUE II. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 18.4.1980 /Ba

Valable à partir le 1er janvier 1980

Importateur principal: FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>	<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 0310 96	100 kg	CH 0311 21	80 kg
97		CH 0311 23	70 kg
CH 0310 98	300 kg	CH 0311 29	80 kg
CH 0311 06	70 kg	30	
CH 0311 07	80 kg	31	
08		32	
09		33	
10		35	
CH 0311 11	75 kg	CH 0311 36	50 kg
CH 0311 12	80 kg	CH 0311 38	70 kg
13		CH 0311 39	300 kg
14		40	
15		CH 0311 41	100 kg
16		CH 0311 46	80 kg
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	

Service fédéral d'homologation

./.

FH - No

Charge garantie sur le toit

CH 0311 51

80 kg

52

53

54

55