

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F I A T	1 3 8 A (Ritmo 60 / moteur 1100 ccm)	CH 0311 24

Constructeur	F I A T S.p.A., Torino (I)		
Identification	"138 A" préfixe au No du châssis		
Plaque constr.	"Versione *)" sur la plaque du constructeur		
N° du châssis	sous le capot, à gauche, à l'intérieur de l'aile		
Ident. du moteur	"138 A,000" à l'arrière, à droite sur le bloc, au-dessus du carter de l'embrayage		
Importateur princ.	FIAT Auto (Suisse) SA., 109, Rue de Lyon, 1211 Genève		
Véhicule homologué	138A*02001039	Signes fixes dans code du type	138 A / versione *)

Chassis	Nombre de roues		4	Moteur	FIAT	Type	138 A,000	
Nombre d'essieux	Direction		mécanique	Construction	en ligne		Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B		Position	avant
Nombre de vitesses	4 ou 5		Entraînement	Refroidiss.	eau		Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interna, régulateur selon charge sur les roues arrière			Alésage	80		Course	52,5
Frein auxiliaire	s.d.pour Versione CL av. assistance par dépression			Cylindrée	1116		CV-impôt	5,68
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interna, sur les roues arrière			Puissance en CV	44,1 kW(60DIN) à Vmin			5800
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Bruit à proxi.	86 dB/A : à Vmin			4350 r)
Contrôle 2 circ.	-			Silencieux	2 pots 315x170x70 mm/455x230x115 mm			
	contrôle du niveau, lampe-témoin combinée			Mesure des gaz	ECE-15 /03, CO 1,4 % à 900 t/min			rx)
				Déparasitage	ECE-10; annexe 8, chiffres 3+4 = D			

Carrosserie	Limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 ou 4 + hayon AR		Indic. vit.	Poids à vide	555	340	895
Ceintures sécurité	Ar4 (E)		Rétroviseur	Charge utile	115	235	350
Cale	-		Attelage	Poids total	670	575	1245
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	145 SR 13		145 SR 13
Nombre de places	5 av. 2		centre	Dimens. pneus	-- / 2,2		-- / 2,2
Dimensions	int.	ext.	Empattements	Pty / bar	750		750
Longueur	3937		2448	Charge	180		180
Largueur	1650			pour V max	4.50 B 13 acier		
Hauteur	1400		Voie ++)	Jantes:	4.50 B 13 acier		++)
Porte à faux	let.	---	Voies	Garantie poids remorquable avec frein	930 kg		
	av	780		Garantie poids remorquable sans frein	430 kg		
	ar	709	Braquage	Garantie poids de l'ensemble	800 kg		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			g 10400 d 9900	Poids remorquable testé	145		km/h
				Vitesse maximale selon le constructeur	80 kg.		
				Vitesse maximale testée			km/h
				Charge garantie sur le toit			

Equipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Cilignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar B (E) s.demande
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ séparé, au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA TR 8 834 E2	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F I A T 1 3 8 A		
Homologation N°	CH 0311 24		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	895	Carburant B	
Charge utile		CV-impôt 5,68	
Poids total	1400	Cylindrée 1116	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation
***) Identification**
: Ritmo 60 L
Ritmo 60 CL

Versione - = 5 portes, 4 vitesses
 5 = 5 portes, 5 vitesses
 3 = 3 portes, 4 vitesses
 3/5 = 3 portes, 5 vitesses

Versione C = 5 portes, 4 vitesses, Confort
 C5 = 5 portes, 5 vitesses, Confort
 C3 = 3 portes, 4 vitesses, Confort
 C3/5 = 3 portes, 5 vitesses, Confort

x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche; 49,15 km/h, M2, IA 4,077 = 76 dB/A
 50,00 km/h, M3, IA 4,077 = 74 dB/A

xx) Mesure des gaz : emplacement de la marque d'homologation ECE-15; sous le capot, à gauche, à l'intérieur de l'aile.

+) Variante des pneus : 165/70 SR 13 charge 800 kg (2,3) Vmax. 180 km/h.
 165/65 SR 14 charge 824 kg (2,4) Vmax. 180 km/h.

++) jantes : 4 1/2 J x 13 H2 en alliage léger "CROMODORA" voies inchangées
 5 1/2 J x 14 en acier voie AV = 1405 mm AR = 1375 mm.

Remplace FH CH 0311 24 du 29.05.78/27.06.79
 Variantes de pneus- jantes, Equipement
 (29.05.80)

 Lieu et date de l'homologation **Torino (I), 29.05.78**

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

F I A T

1 3 8 A
(Ritmo 60 / moteur 1100)

CH 0311 24

Fiche complémentaire

I

Complément du 12.03.80 à Genève - lin

Livrable avec un jeu d'équipement spécial, comprenant:

- jantes 4 1/2 J x 13 marque CROMODORA voies inchangées;
- pneus 165/70 SR 13 charge 800 (2,3) V-max. 180 km/h;
- élargissements des ailes, en plastique, largeur du véhicule 1700 mm;
- spoiler avant;
- feux de brouillard B (E) (distance depuis le bord du véhicule 400 mm,)
(distance du bord inférieur depuis le sol 250 mm)
- volant de direction sport, marque ABARTH.

Voiture de tourisme

F I A T

divers

CH 0310 ..

CH 0311 ..

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 09.10.1979 / Ba

Identification: Devant le No du châssis (modification selon les données suivantes)

<u>FH - No</u>	<u>Devant le No du châssis</u>	<u>A partir No du châssis</u>	<u>Usine de montage</u>
CH 0310 96 97	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001 ..	LINGOTTO
CH 0311 01	ZFA 128 A 00	ZFA128A0002750001 od. ZFA128A0007005801	RIVALTA CONCORD-ARGENTINA
CH 0311 03	ZFA 128 AF 0	ZFA128AF002750001 od. ZFA128AF007005801	RIVALTA CONCORD-ARGENTINA
CH 0311 06	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000	SUZZARA
CH 0311 07 08	ZFA 132 A 00	ZFA132A0000580001	MIRAFIORI
CH 0311 09 10	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 od. ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
CH 0311 11	ZFA 126 A 00	ZFA126A0005350000 od. ZFA126A0007621000	TERMINI IMERESE FSM-BIELSKO-BIALA
CH 0311 12 13	ZFA 131 A 00	ZFA131A0000620001 od. ZFA131A0004327001 od. ZFA131A0009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 14 15	ZFA 131 AF 0	ZFA131AF000620001 od. ZFA131AF004327001 od. ZFA131AF009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 16 17	ZFA 131 A 00	ZFA131A0000620001 od. ZFA131A0004327001 od. ZFA131A0009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 18	ZFA 131 AF 0	ZFA131AF000620001 od. ZFA131AF004327001 od. ZFA131AF009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 19 20	ZFA 131 A 00	ZFA131A0000620001 od. ZFA131A0004327001 od. ZFA131A0009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 21	ZFA 132 A 00	ZFA132A0000580001	MIRAFIORI
CH 0311 23	ZFA 200 BF 0	ZFA200BF000500000	SUZZARA

CH 0311 24	ZFA 138 A 00	ZFA138A0002350001	od.	RIVALTA
25		ZFA138A0004133001		CASSINO
26				
CH 0311 27	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001	od.	MIRAFIORI
		ZFA127A0009050001		SEAT (Spagna)
CH 0311 29	ZFA 128 AS 0	ZFA128AS000121001		LINGOTTO
CH 0311 30	ZFA 128 A 00	ZFA128A0002750001	od.	RIVALTA
		ZFA128A0007005801		CONCORD-ARGENTINA
CH 0311 31	ZFA 128 AF 0	ZFA128AF002750001	od.	RIVALTA
		ZFA128AF007005801		CONCORD-ARGENTINA
CH 0311 32	ZFA 131 A 00	ZFA131A0000620001	od.	MIRAFIORI
		ZFA131A0004327001	od.	CASSINO
		ZFA131A0009500001		SEAT (Spagna)
CH 0311 33	ZFA 131 AF 0	ZFA131AF000620001	od.	MIRAFIORI
		ZFA131AF004327001	od.	CASSINO
		ZFA131AF009500001		SEAT (Spagna)
CH 0311 35	ZFA 138 A 00	ZFA138A0002350001	od.	RIVALTA
		ZFA138A0004133001		CASSINO
CH 0311 36	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001	od.	MIRAFIORI
		ZFA127A0009050001		SEAT (Spagna)
CH 0311 38	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000		SUZZARA
CH 0311 41	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001		LINGOTTO
CH 0311 42	ZFA 1107 A 0	ZFA1107A000017001		LINGOTTO
43				
44				
45				
CH 0311 46	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001	od.	MIRAFIORI
47		ZFA127A0009050001		SEAT (Spagna)
CH 0311 48	ZFA 131 AF 0	ZFA131AF000620001	od.	MIRAFIORI
		ZFA131AF004327001	od.	CASSINO
		ZFA131AF009500001		SEAT (Spagna)
CH 0311 49	ZFA 132 A 00	ZFA132A0000580001		MIRAFIORI
CH 0311 50	ZFA 138 A 00	ZFA138A0002350001	od.	RIVALTA
51		ZFA138A0004133001		CASSINO
52				