

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture automobile légère	FIAT	242 / 18 Versione 18B/K1R	CH 0311 39

Constructeur	FIAT S.p.A., Torino (I)		
Identification	préfixe au No du châssis	"242"	
	sur la plaquette du constructeur	"Versione 18 B/K1R"	
Plaquette constructeur	à droite, sur l'avant		
N° du châssis	à droite, sur l'avant		
Identification du moteur	"132 AZ2.000" à gauche, sur le bloc, au-dessus du filtre à huile		
Importateur principal	FIAT (SUISSE) SA., 1211 Genève		
Véhicule homologué	242 * 1 046 246 *		

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	FIAT
Direction	mécanique	Type	132 AZ2.000
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4	Carburant	B
Frein de service	*)	Refroidissement	eau
		Alésage	84
		Cylindrée	1995
		Puissance en kW	51,5
		DIN CV	70
Frein auxiliaire	mécanique, à disque, sur l'arbre principal de la boîte c.v. resp. sur les roues avant	Brut à proximité	90
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	dB/A à t/min	3150 x)
Ralentisseur	-	Silencieux	2 = 422x200x160 mm + 322x170x100 mm
Contrôle 2 circuits	*)	Mesure des gaz	ECE-15, CO 1,75 % à 850 t/min **)
		Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
roulotte d'habitation		avant	arrière
Nombre de portes	3 + 1 AR	1300	1010
Ceintures sécurité	A (E)	180	170
Cale	-	1480	1180
Antivol	verrouillage de la direction	1800	1900
		195 R 16 XC	195 R 16 XC
Nombre de places	t 5 av 2	8 / 4,0	8 / 4,5
	centre ar 3	1820	1940
		120	120
Dimensions	intérieur extérieur	pour V max	
Longueur	4961	Empattements 3200	
Largeur	1988	Essieu double av ar	
Hauteur	2560	Voie av 1680 ar 1700	
Porte à faux	lat. 969	Voies av ar	
	av 792	ar	
	ar 792	g 11750 d 11450	
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->		Braquage s	
		Garantie poids remorqueable avec frein 1250	
		Garantie poids remorqueable sans frein 750	
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorqueable testé 1250	
		Vitesse maximale selon le constructeur 105 km/h	
		Vitesse maximale testée km/h	

Equipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	av 1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadiopres	av	(E)
Feux de gabarit	av	(E)
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	V / à gauche	
Essuie-glace	2 / balais avec lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA TR 15 P TPAR 402-425 / 403-426	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture automobile légère		
Marque et type	F I A T	242 / 18	
Homologation			
N°	CH	0311 39	
Carrosserie	roulotte d'habitation		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	sel. bulletin passage		Carburant B
Charge utile			CV-impôt 10,16
Poids total	3500		Cylindrée 1995

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 30,4 km/h, M2, 1A 4,375 = 80 dB/A.

- *) Frein de service : à disques, sur toutes les roues; hydraulique, à 2 circuits (haute pression) sur soupape de dosage à 2 circuits (maître cylindre), sur soupape de garde à 3 circuits:
circuit 1 = sur les roues avant
circuit 2 = sur les roues arrière, avec régulateur selon la charge,
lors d'une défaillance du 1er circuit:
circuit 3 = sur les roues arrière, directement, sans régulateur.

Contrôle 2 circuits : une lampe-témoin pour le dispositif à haute pression et contrôle de différence de pression de la soupape de garde à 3 circuits.

**) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve à droite sur l'auvent.

+) Variante de pneus : 205 R 16 XC 8 FR AV 1900 (3,75) AR 2040 (4,25) V-max. 120 km/h.

§) Poids du véhicule avec l'aménagement intérieur suivant:

1 lit longitudinal double, 1 lit suspendu (reliable), 1 lit simple transversal, à l'avant, dans la cabine, 1 table, 1 cuisine, 1 frigo, 1 penderie, 1 compartiment de toilette avec douche, divers réduits (sans bouteilles de gaz et avec la réservoir à eau vide).

Lieu et date de l'homologation
Turin, 05.-09.03.79

Service fédéral d'homologation

Voiture automobile
légère

F I A T

2 4 2 / 1 8

Versione 18B/K

CH 0311 39

Fiche complémentaire

I

Complément du 22.11.79 à Turin - lin

à partir du No du châssis: 105 000

Identification : "Versione 18B/K" sur la plaquette du constructeur.

Voiture de tourisme

F I A T

divers

CH 0310 ..

CH 0311 .. 39

FICHE SYNOPTIQUE II. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 18.4.1980 /BaValable à partir le 1er janvier 1980Importateur principal: FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>	<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 0310 96	100 kg	CH 0311 21	80 kg
97		CH 0311 23	70 kg
CH 0310 98	300 kg	CH 0311 29	80 kg
CH 0311 06	70 kg	30	
CH 0311 07	80 kg	31	
08		32	
09		33	
10		35	
CH 0311 11	75 kg	CH 0311 36	50 kg
CH 0311 12	80 kg	CH 0311 38	70 kg
13		CH 0311 39	300 kg
14		40	
15		CH 0311 41	100 kg
16		CH 0311 46	80 kg
17		47	
18		48	
19		49	
20		50	

Service fédéral d'homologation

./.

FH - No

Charge garantie sur le toit

CH 0311 51

80 kg

52

53

54

55