

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FIAT	138 A - Ritmo 60 (moteur 1100 ccm)	CH 0311 50

Constructeur	FIAT S.p.a., Torino (I)
Identification	"138 A" préfixe au No du châssis
Plaque constructeur	"Versione *)" sur la plaquette du constructeur
N° du châssis	sous le capot, à gauche ou à droite, à l'intérieur de l'aile
Identification du moteur	sous le capot, à droite, en haut sur l'appui de la suspension
Importateur principal	"138 A.000" à l'arrière, à droite sur le bloc, au-dessus du carter de l'embrayage
Véhicule homologué	FIAT Auto (Suisse) SA., 108, Rue de Lyon, 1211 Genève 138A*02001039*

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux	2	Marque	FIAT	138 A.000
Direction	mécanique	Construction	en ligne	4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B	Position avant
Nombre de vitesses	4 ou 5	Réfrigérissement	eau	Nombre cylindres 4
Frein de service	entraîné sur roues avant hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp.internes régulateur selon charge sur les roues arrière s.d. pour Versione CL, assistance par dépression	Alésage	80	Course 5,65
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1116	CV-Impôt 5,68
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en kW	44	à t/min 5800
Ralentisseur	-	CV	60 DIN	
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau, lampe-témoin combinée	Bruit à proximité	86	dB/A à t/min 4350. x)
		Silencieux	2 = 315x170x70 mm / 455x230x115 mm	
		Mesure des gaz	CEE 78/665; CO 1,47 % à 900 min ⁻¹ .	xx)
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D	

Carrosserie	Limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 ou 4 + hayon AR	Poids à vide	555	340	895
Ceintures sécurité	AR4 (E)	Charge utile	115	235	350
Cale	Rétroviseurs gauche / droite	Poids total	670	575	1245
Antivol	Attelage	Garantie fabr.			1400
Nombre de places	verrouillage de la direction	Dimens. pneus	145 SR 13	145 SR 13	(Variantes +)
	t 5 av. 2 centre ar. 3	Ply/bars	R / 2,2	R / 2,2	voir
Dimensions	intérieur	Charge	750	750	remarques)
Longueur	3937	pour V max	180	180	
Largeur	1650	Jantes:	4.50 B 13 en acier		++)
Hauteur	1400	Garantie poids remorquable avec frein			930 kg
Porte à faux	Essieu double av. 1400 ar. 1370	Garantie poids remorquable sans frein			430 kg
	Voie ++)	Garantie poids de l'ensemble			
	av. 780	Poids remorquable testé			800 kg
	ar. 709	Vitesse maximale selon le constructeur			145 km/h
	Braquage s. g 10400 d 9900	Vitesse maximale testée			km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Charge garantie sur le toit 80 kg.

Equipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av	1 (E)
Catadioptres	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar I (E)
Feux complémentaires		ar B (E) s.demande
Eclairage plaque	1/ séparé, au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA TR B 834 E2	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F I A T	138 A - Ritmo 60	
Homologation	0311 50		
N°	CH		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	895	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 5,68	
Poids total	1400	Cylindrée 1116	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation
***) Identification**

: Ritmo 60 L

Ritmo 60 CL

Versione - = 5 portes, 4 vitesses
 5 = 5 portes, 5 vitesses
 3 = 3 portes, 4 vitesses
 3/5 = 3 portes, 5 vitesses

Versione C = 5 portes, 4 vitesses, Confort
 C5 = 5 portes, 5 vitesses, Confort
 C3 = 3 portes, 4 vitesses, Confort
 C3/5 = 3 portes, 5 vitesses, Confort

x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 49,15 km/h, M2, 1A 4,077 = 76 dB/A
 50,00 km/h, M3, 1A 4,077 = 74 dB/A

xx) Mesure des gaz : conforme selon CEE 78/665; une marque d'homologation n'est pas exigée.

+) Variante des pneus : 165/70 SR 13 charge AV + AR = 800 kg (2,3) Vmax. 180 km/h.
 165/65 SR 14 charge AV + AR = 824 kg (2,4) Vmax. 180 km/h.

++) jantes : 4 1/2 J x 13 H2 en alliage léger "CROMODORA" voies inchangées
 5 1/2 J x 14 acier voie AV = 1405 mm AR = 1375 mm

Remplace FH CH 0311 50 du 30.08.79/18.01.80

Variantes de pneus - jantes, Equipement

(29.05.80)

Lieu et date de l'homologation

Berne, 30.08.79 (adm.)

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

F I A T

138 A - Ritmo 60
(moteur 1100 ccm)

. CH 0311 50

Fiche complémentaire I.

Complément du 1.5.1980 - lin

Livrable avec un jeu d'équipement spécial, comprenant:

- jantes 4 1/2 J x 13, marque CROMODORA, voies inchangées
- pneus 165/70 SR 13, charge 800 kg à 2,3 bar, v/max. 180 km/h
- élargissements des ailes, en plastique, largeur du véhicule 1700 mm
- spoiler avant
- feux de brouillard B (E) (distance depuis le bord du véhicule 400 mm, distance du bord inférieur depuis le sol 250 mm)
- volant de direction sport, marque ABARTH

Voiture de tourisme

F I A T

divers

CH 0310 ..

CH 0311 ..

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 09.10.1979 / Ba

Identification: Devant le No du châssis (modification selon les données suivantes)

<u>FH - No</u>	<u>Devant le No du châssis</u>	<u>A partir No du châssis</u>	<u>Usine de montage</u>
CH 0310 96 97	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
CH 0311 01	ZFA 128 A 00	ZFA128A0002750001 od. ZFA128A0007005801	RIVALTA CONCORD-ARGENTINA
CH 0311 03	ZFA 128 AF 0	ZFA128AF002750001 od. ZFA128AF007005801	RIVALTA CONCORD-ARGENTINA
CH 0311 06	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000	SUZZARA
CH 0311 07 08	ZFA 132 A 00	ZFA132A0000580001	MIRAFIORI
CH 0311 09 10	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 od. ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
CH 0311 11	ZFA 126 A 00	ZFA126A0005350000 od. ZFA126A0007621000	TERMINI IMERESE FSM-BIELSKO-BIALA
CH 0311 12 13	ZFA 131 A 00	ZFA131A0000620001 od. ZFA131A0004327001 od. ZFA131A0009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 14 15	ZFA 131 AF 0	ZFA131AF000620001 od. ZFA131AF004327001 od. ZFA131AF009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 16 17	ZFA 131 A 00	ZFA131A0000620001 od. ZFA131A0004327001 od. ZFA131A0009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 18	ZFA 131 AF 0	ZFA131AF000620001 od. ZFA131AF004327001 od. ZFA131AF009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 19 20	ZFA 131 A 00	ZFA131A0000620001 od. ZFA131A0004327001 od. ZFA131A0009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 21	ZFA 132 A 00	ZFA132A0000580001	MIRAFIORI
CH 0311 23	ZFA 200 BF 0	ZFA200BF000500000	SUZZARA

CH 0311 24	ZFA 138 A 00	ZFA138A0002350001	od.	RIVALTA
25		ZFA138A0004133001		CASSINO
26				
CH 0311 27	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001	od.	MIRAFIORI
		ZFA127A0009050001		SEAT (Spagna)
CH 0311 29	ZFA 128 AS 0	ZFA128AS000121001		LINGOTTO
CH 0311 30	ZFA 128 A 00	ZFA128A0002750001	od.	RIVALTA
		ZFA128A0007005801		CONCORD-ARGENTINA
CH 0311 31	ZFA 128 AF 0	ZFA128AF002750001	od.	RIVALTA
		ZFA128AF007005801		CONCORD-ARGENTINA
CH 0311 32	ZFA 131 A 00	ZFA131A0000620001	od.	MIRAFIORI
		ZFA131A0004327001	od.	CASSINO
		ZFA131A0009500001		SEAT (Spagna)
CH 0311 33	ZFA 131 AF 0	ZFA131AF000620001	od.	MIRAFIORI
		ZFA131AF004327001	od.	CASSINO
		ZFA131AF009500001		SEAT (Spagna)
CH 0311 35	ZFA 138 A 00	ZFA138A0002350001	od.	RIVALTA
		ZFA138A0004133001		CASSINO
CH 0311 36	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001	od.	MIRAFIORI
		ZFA127A0009050001		SEAT (Spagna)
CH 0311 38	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000		SUZZARA
CH 0311 41	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001		LINGOTTO
CH 0311 42	ZFA 1107 A 0	ZFA1107A000017001		LINGOTTO
43				
44				
45				
CH 0311 46	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001	od.	MIRAFIORI
47		ZFA127A0009050001		SEAT (Spagna)
CH 0311 48	ZFA 131 AF 0	ZFA131AF000620001	od.	MIRAFIORI
		ZFA131AF004327001	od.	CASSINO
		ZFA131AF009500001		SEAT (Spagna)
CH 0311 49	ZFA 132 A 00	ZFA132A0000580001		MIRAFIORI
CH 0311 50	ZFA 138 A 00	ZFA138A0002350001	od.	RIVALTA
51		ZFA138A0004133001		CASSINO
52				

Voiture de tourisme

FIAT

divers

CH 0310 ..
CH 0311 5P

FICHE SYNOPTIQUE

II.

(doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 18.04.80 à Berne - BaValable à partir du 1er janvier 1980Importateur principal : FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>	<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 0310 96	100 kg	CH 0311 26	100 kg
CH 0310 97	100 kg	CH 0311 29	80 kg
CH 0310 98	300 kg	CH 0311 30	80 kg
CH 0311 06	70 kg	CH 0311 31	80 kg
CH 0311 07	80 kg	CH 0311 32	80 kg
CH 0311 08	80 kg	CH 0311 33	80 kg
CH 0311 09	80 kg	CH 0311 35	100 kg
CH 0311 10	80 kg	CH 0311 36	50 kg
CH 0311 11	75 kg	CH 0311 38	70 kg
CH 0311 12	80 kg	CH 0311 39	300 kg
CH 0311 13	80 kg	CH 0311 40	300 kg
CH 0311 14	80 kg	CH 0311 41	100 kg
CH 0311 15	80 kg	CH 0311 46	80 kg
CH 0311 16	80 kg	CH 0311 47	80 kg
CH 0311 17	80 kg	CH 0311 48	80 kg
CH 0311 18	80 kg	CH 0311 49	80 kg
CH 0311 19	80 kg	CH 0311 50	100 kg
CH 0311 20	80 kg	CH 0311 51	100 kg
CH 0311 21	80 kg	CH 0311 52	100 kg
CH 0311 23	70 kg	CH 0311 53	80 kg
CH 0311 24	100 kg	CH 0311 54	80 kg
CH 0311 25	100 kg	CH 0311 55	100 kg

Remplace la fiche synoptique du 18.04.80, pour FH-No CH 0311 35 / 50 / 51 / 52 / 55 et

FH-No supplémentaires CH 0311 24 / 25 / 26. Augmentation de la charge garantie de 80 kg à 100 kg.

(20.11.80)