

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FIAT	138 A1 - Ritmo 65 (moteur 1300 ccm)	CH 0311 51

Constructeur FIAT S.p.a., Torino (I)
 Identification "138 A1" préfixe au No du châssis
"Versione *)" sur la plaquette du constructeur
 Plaquette constructeur sous le capot, à gauche ou à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis sous le capot, à droite, sur l'appui de la suspension
 Identification du moteur "138A1.000" à l'arrière, à droite sur le bloc, au-dessus du carter de l'embrayage
 Importateur principal FIAT Auto (Suisse) SA., 108 Rue de Lyon, 1211 Genève
 Véhicule homologué 138A1*02001025*

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 ou 5 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne
régulateur selon charge sur les roues arrière
s.d.pour Versione CL av. assistance par dépression
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues
arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur

Marque	FIAT	Type	138 A1.000
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	86,4	Course	55,5
Cylindrée	1301	CV-impôt	6,63
Puissance en kW	48	à/min	5800
CV	65 DIN		
Bruit à proximité	87	dB/A à t/min	4350 x)
Silencieux	2 = 315x170x70 mm / 455x230x115 mm		
Mesure des gaz	EWG 78/665; CO 1,77 % à 900 min ⁻¹ . xx)		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie

Limousine
 Nombre de portes 2 ou 4 + hayon AR Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs gauche / droite
 Cale - Attelage
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av. 2 centre ar 3

Dimensions

Longueur intérieur 3937 Empattements 2448
 Largeur 1650 Essieu double av ar
 Hauteur 1400 Voie ++ av 1400 ar 1370
 Porte à faux lat. Voies av ar
av 780 ar
ar 709 Braquage g 10400 d 9900

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids

avant	arrière	total
555	340	895
Charge utile	235	350
Poids total	575	1245
Garantie fabr.	1400	
Dimens. pneus	145 SR 13	145 SR 13 (Variantes +)
Ply/bars	R / 2,2	R / 2,2 voir
Charge	750	750 remarques)
pour V max	180	180
Jantes	4.50 B 13 acier	++)
Garantie poids remorquable avec frein		930 kg
Garantie poids remorquable sans frein		430 kg
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		800 kg
Vitesse maximale selon le constructeur		150 km/h
Vitesse maximale testée		km/h
Charge garantie sur le toit		80 kg.

Equipement				
Feux de route	CR	(E)		
Feux de croisement	CR	(E)		
Feux de position	A	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop	R-S1	(E)		
Clignoteurs	av	1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av			ar 1 (E)
Feux de gabarit	av			ar B (E) s.demande
Feux complémentaires				
Eclairage plaque		1/ séparé, au centre		
Essuie-glace		2/ balais avec lave-glace		
Avertisseurs		SEIMA TR 8 874 E2		
		ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	FIAT 138 A1 - Ritmo 65		
Homologation N°	CH 0311 51		
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	895	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 6,63	
Poids total	1400	Cylindrée 1301	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Identification : Ritmo 65 L Ritmo 65 CL
- | | |
|-----------------------------------|--|
| Versione - = 5 portes, 4 vitesses | Versione C = 5 portes, 4 vitesses, Confort |
| 5 = 5 portes, 5 vitesses | C5 = 5 portes, 5 vitesses, Confort |
| 3 = 3 portes, 4 vitesses | C3 = 3 portes, 4 vitesses, Confort |
| 3/5 = 3 portes, 5 vitesses | C3/5 = 3 portes, 5 vitesses, Confort |
- x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 50 km/h, M2, 1A 3,764 = 75 dB/A
50 km/h, M3, 1A 3,764 = 73 dB/A
- xx) Mesure des gaz : conforme selon CEE 78/665; une marque d'homologation n'est pas exigée.
- +) Variantes de pneus : 165/70 SR 13 charge AV + AR = 800 kg (2,3) Vmax. 180 km/h
165/65 SR 14 charge AV + AR = 824 kg (2,4) Vmax. 180 km/h.
- ++) Variantes de jantes : 4 1/2 J x 13 E2 en alliage léger "CROMODORA" voies inchangées
5 1/2 J x 14 acier voie AV = 1405 mm AR = 1375 mm

Remplace FH CH 0311 51 du 30.08.79/18.01.80

Variantes de pneus- jantes, Equipement

(29.05.80)

Lieu et date de l'homologation

Berne, 30.08.79 (adm.)

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme.

F I A T

1 3 8 A 1
(Ritmo 65 / moteur 1300)

CH 0311 51

Fiche complémentaire

I

Complément du 12.03.80 à Genève - lin

Livrable avec un jeu d'équipement spécial, comprenant:

- jantes 4 1/2 J x 13 marque CROMODORA voies inchangées;
- pneus 165/70 SR 13 charge 800 (2,3) V-max. 180 km/h;
- élargissements des ailes, en plastique, largeur du véhicule 1700 mm;
- spoiler avant;
- feux de brouillard B (E) (distance du bord du véhicule 400 mm)
(bord inférieur 250 mm);
- volant de sport, marque ABARTH.

Complément du 29.10.1984 à Berne - Br

Variante de jantes : 4 1/2 J x 13, marque SPEEDLINE; voies inchangées.

Voiture de tourisme

F I A T

divers

CH 0310 ..

CH 0311 ..

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 09.10.1979 / Ba

Identification: Devant le No du châssis (modification selon les données suivantes)

<u>FH - No</u>	<u>Devant le No du châssis</u>	<u>A partir No du châssis</u>	<u>Usine de montage</u>
CH 0310 96 97	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
CH 0311 01	ZFA 128 A 00	ZFA128A0002750001 od. ZFA128A0007005801	RIVALTA CONCORD-ARGENTINA
CH 0311 03	ZFA 128 AF 0	ZFA128AF002750001 od. ZFA128AF007005801	RIVALTA CONCORD-ARGENTINA
CH 0311 06	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000	SUZZARA
CH 0311 07 08	ZFA 132 A 00	ZFA132A0000580001	MIRAFIORI
CH 0311 09 10	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 od. ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
CH 0311 11	ZFA 126 A 00	ZFA126A0005350000 od. ZFA126A0007621000	TERMINI IMERESE FSM-BIELSKO-BIALA
CH 0311 12 13	ZFA 131 A 00	ZFA131A0000620001 od. ZFA131A0004327001 od. ZFA131A0009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 14 15	ZFA 131 AF 0	ZFA131AF000620001 od. ZFA131AF004327001 od. ZFA131AF009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 16 17	ZFA 131 A 00	ZFA131A0000620001 od. ZFA131A0004327001 od. ZFA131A0009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 18	ZFA 131 AF 0	ZFA131AF000620001 od. ZFA131AF004327001 od. ZFA131AF009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 19 20	ZFA 131 A 00	ZFA131A0000620001 od. ZFA131A0004327001 od. ZFA131A0009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 21	ZFA 132 A 00	ZFA132A0000580001	MIRAFIORI
CH 0311 23	ZFA 200 BF 0	ZFA200BF000500000	SUZZARA

CH 0311 24	ZFA 138 A 00	ZFA138A0002350001	od.	RIVALTA
25		ZFA138A0004133001		CASSINO
26				
CH 0311 27	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001	od.	MIRAFIORI
		ZFA127A0009050001		SEAT (Spagna)
CH 0311 29	ZFA 128 AS 0	ZFA128AS000121001		LINGOTTO
CH 0311 30	ZFA 128 A 00	ZFA128A0002750001	od.	RIVALTA
		ZFA128A0007005801		CONCORD-ARGENTINA
CH 0311 31	ZFA 128 AF 0	ZFA128AF002750001	od.	RIVALTA
		ZFA128AF007005801		CONCORD-ARGENTINA
CH 0311 32	ZFA 131 A 00	ZFA131A0000620001	od.	MIRAFIORI
		ZFA131A0004327001	od.	CASSINO
		ZFA131A0009500001		SEAT (Spagna)
CH 0311 33	ZFA 131 AF 0	ZFA131AF000620001	od.	MIRAFIORI
		ZFA131AF004327001	od.	CASSINO
		ZFA131AF009500001		SEAT (Spagna)
CH 0311 35	ZFA 138 A 00	ZFA138A0002350001	od.	RIVALTA
		ZFA138A0004133001		CASSINO
CH 0311 36	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001	od.	MIRAFIORI
		ZFA127A0009050001		SEAT (Spagna)
CH 0311 38	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000		SUZZARA
CH 0311 41	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001		LINGOTTO
CH 0311 42	ZFA 1107 A 0	ZFA1107A000017001		LINGOTTO
43				
44				
45				
CH 0311 46	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001	od.	MIRAFIORI
47		ZFA127A0009050001		SEAT (Spagna)
CH 0311 48	ZFA 131 AF 0	ZFA131AF000620001	od.	MIRAFIORI
		ZFA131AF004327001	od.	CASSINO
		ZFA131AF009500001		SEAT (Spagna)
CH 0311 49	ZFA 132 A 00	ZFA132A0000580001		MIRAFIORI
CH 0311 50	ZFA 138 A 00	ZFA138A0002350001	od.	RIVALTA
51		ZFA138A0004133001		CASSINO

Voiture de tourisme

FIAT

divers

CH 0310 ..
CH 0311 57

FICHE SYNOPTIQUE

II.

(doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 18.04.80 à Berne - BaValable à partir du 1er janvier 1980Importateur principal : FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>	<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 0310 96	100 kg	CH 0311 26	100 kg
CH 0310 97	100 kg	CH 0311 29	80 kg
CH 0310 98	300 kg	CH 0311 30	80 kg
CH 0311 06	70 kg	CH 0311 31	80 kg
CH 0311 07	80 kg	CH 0311 32	80 kg
CH 0311 08	80 kg	CH 0311 33	80 kg
CH 0311 09	80 kg	CH 0311 35	100 kg
CH 0311 10	80 kg	CH 0311 36	50 kg
CH 0311 11	75 kg	CH 0311 38	70 kg
CH 0311 12	80 kg	CH 0311 39	300 kg
CH 0311 13	80 kg	CH 0311 40	300 kg
CH 0311 14	80 kg	CH 0311 41	100 kg
CH 0311 15	80 kg	CH 0311 46	80 kg
CH 0311 16	80 kg	CH 0311 47	80 kg
CH 0311 17	80 kg	CH 0311 48	80 kg
CH 0311 18	80 kg	CH 0311 49	80 kg
CH 0311 19	80 kg	CH 0311 50	100 kg
CH 0311 20	80 kg	CH 0311 51	100 kg
CH 0311 21	80 kg	CH 0311 52	100 kg
CH 0311 23	70 kg	CH 0311 53	80 kg
CH 0311 24	100 kg	CH 0311 54	80 kg
CH 0311 25	100 kg	CH 0311 55	100 kg

Remplace la fiche synoptique du 18.04.80, pour FH-No CH 0311 35 / 50 / 51 / 52 / 55 et

FH-No supplémentaires CH 0311 24 / 25 / 26. Augmentation de la charge garantie de 80 kg à 100 kg.

(20.11.80)