

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FIAT	138 A2 - Ritmo 75 (moteur 1500 ccm)	CH 0311 52

Constructeur	FIAT S.p.a., Torino (I)
Identification	"138 A2" préfixe au No du châssis
Plaque constructeur	"Versione *)" sur la plaquette du constructeur
N° du châssis	sous le capot, à gauche ou à droite, à l'intérieur de l'aile
Identification du moteur	sous le capot, à droite, en haut sur l'appui de la suspension
Importateur principal	"138 A2.000" à l'arrière, à droite sur le bloc, au-dessus du carter de l'embrayage
Véhicule homologué	FIAT Auto (Suisse) SA., 108, Rue de Lyon, 1211 Genève
	138A2*02001258*

Châssis		Moteur	FIAT	Type	138 A2.000
Nombre d'essieux	2	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique	Construction	B	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique	Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	5 ou 3-paliers	Refrondissement	86,4	Course	63,9
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne	Alésage	1498	CV-impôt	7,63
	assistance par dépression	Cylindres	55	à t/mn	5800
Frein auxiliaire	régulateur selon charge, sur les roues arrière	Puissance en kW CV	88	75 DIN	
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Bruit à proximité	2 = 315x170x70 mm	à t/mn	4350 x)
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Silencieux	455x230x115 mm		
Contrôle 2 circuits	-	Mesure des gaz	SWG 78/665;		xx)
	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Deparasitage	EC2-10; OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	Limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 ou 4 + hayon AR	Poids à vide	595	340	935
Ceintures secoute	Ar4 (E)	Charge utile	115	235	350
Cale	-	Poids total	710	575	1285
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			1400
Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3	Dimens. pneus	145 SR 13	145 SR 13	(Variantes +)
Dimensions	interieur extérieur	Ply/bars	R / 2,2	R / 2,2	voir
Longueur	3937	Charge	750	750	remarques)
Largeur	1650	pour V max	180	180	
Hauteur	1400	Jantes	4.50 B 13 acier ++)		méc./ autom.
Porte à faux	lat. 780	Empattements	2448 /		930 / 930 kg
	av. 780	Essieu double	av. ar. 1400 ar. 1370		430 / 430 kg
	ar. 709	Voie ++)	av. ar. -		
		Braquage ø	g 10400 d 9900		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		Garantie poids remorquable avec frein			900 / 900 kg
		Garantie poids remorquable sans frein			160 / 155 km/h
		Garantie poids de l'ensemble			160 / 155 km/h
		Poids remorquable testé			
		Vitesse maximale selon le constructeur			
		Vitesse maximale testée			
		Charge garantie sur le toit			80 kg.

Equipement  
 Feux de route CR (E)  
 Feux de croisement CR (E)  
 Feux de position A (E)  
 Feux rouges R-S1 (E)  
 Feux stop R-S1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)  
 Catadioptres av | ar I (E)  
 Feux de gabant av | ar  
 Feux complémentaires ar B (E) s.demande  
 Eclairage plaque 1 / séparé, au centre  
 Essue-glace 2 / balais avec lave-glace  
 Avertisseurs SRIMA TR 9 834 E2  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type FIAT 138 A 2 - Ritmo 75  
 Homologation 0311 52  
 N° CH  
 Carrosserie Limousine  
 Places total 5 avant 2  
 Poids à vide 935 Carburant B  
 Charge utile - CV-moteur 7.63  
 Poids total 1400 Cylindres 1429

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Identification

: Ritmo 75 L

Ritmo 75 CL

Versione - = 5 portes, 5 vitesses  
 6 = 5 portes, automatique  
 3 = 3 portes, 5 vitesses  
 3/6 = 3 portes, automatique

Versione C = 5 portes, 5 vitesses, Confort  
 C6 = 5 portes, automatique, Confort  
 C3 = 3 portes, 5 vitesses, Confort  
 C3/6 = 3 portes, automatique, Confort

x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 50 km/h, M3, IA 3,588 = 72 dB/A  
 50 km/h, A3, IA 3,565 = 74 dB/A

xx) Mesure des gaz

: conforme selon CEE 79/665; une marque d'homologation n'est pas exigée  
 Teneur en CO: boîte mécanique = 1,16 % à 900 U/min.  
 boîte automatique = 1,00 % à 950 U/min.

-) Variante de pneus

: 165/70 SR 13 charge AV + AR 900 kg (2,3) Vmax. 180 km/h.  
 165/65 SR 14 charge AV + AR 824 kg (2,4) Vmax. 180 km/h

++) Jantes

: 4 1/2 J x 13 H2 en alliage léger "CRONOCORA" ou "SPRMDLINE", voies inchangées  
 5 1/2 J x 14 acier voie AV = 1405 mm AR = 1375 mm

Remplace FN CH 0311 52 du 30.03.73/19.01.80/23.05.80  
 Variantes de pneus - jantes, Equipement / corr. pneus  
 (30.06.80) (7.7.82)

Lieu et date de l'homologation Berne, 30.03.73 (Adm.)

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

F I A T

1 3 8 A 2  
Ritmo 75

CH 0311 52

Fiche complémentaire

I

Complément du 12.03.80 à Genève - lin

Livrable avec un jeu d'équipement spécial, comprenant:

- jantes 4 1/2 J x 13 marque CROMODORA voies inchangées;
- pneus 165/70 SR 13 charge 800 (2,3) V-max. 180 km/h;
- élargissements des ailes, en plastique, largeur du véhicule 1700 mm;
- spoiler avant;
- feux de brouillard B (E) (distance depuis le bord du véhicule 400 mm )  
(distance du bord inférieur depuis le sol 250 mm)
- volant de direction sport, marque ABARTH.

Voiture de tourisme

F I A T

divers

CH 0310 ..

CH 0311 ..

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 09.10.1979 / BaIdentification: Devant le No du châssis (modification selon les données suivantes)

<u>FH - No</u>	<u>Devant le No du châssis</u>	<u>A partir No du châssis</u>	<u>Usine de montage</u>
CH 0310 96 97	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001	LINGOTTO
CH 0311 01	ZFA 128 A 00	ZFA128A0002750001 od. ZFA128A0007005801	RIVALTA CONCORD-ARGENTINA
CH 0311 03	ZFA 128 AF 0	ZFA128AF002750001 od. ZFA128AF007005801	RIVALTA CONCORD-ARGENTINA
CH 0311 06	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000	SUZZARA
CH 0311 07 08	ZFA 132 A 00	ZFA132A0000580001	MIRAFIORI
CH 0311 09 10	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001 od. ZFA127A0009050001	MIRAFIORI SEAT (Spagna)
CH 0311 11	ZFA 126 A 00	ZFA126A0005350000 od. ZFA126A0007621000	TERMINI IMERESE FSM-BIELSKO-BIALA
CH 0311 12 13	ZFA 131 A 00	ZFA131A0000620001 od. ZFA131A0004327001 od. ZFA131A0009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 14 15	ZFA 131 AF 0	ZFA131AF000620001 od. ZFA131AF004327001 od. ZFA131AF009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 16 17	ZFA 131 A 00	ZFA131A0000620001 od. ZFA131A0004327001 od. ZFA131A0009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 18	ZFA 131 AF 0	ZFA131AF000620001 od. ZFA131AF004327001 od. ZFA131AF009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 19 20	ZFA 131 A 00	ZFA131A0000620001 od. ZFA131A0004327001 od. ZFA131A0009500001	MIRAFIORI CASSINO SEAT (Spagna)
CH 0311 21	ZFA 132 A 00	ZFA132A0000580001	MIRAFIORI
CH 0311 23	ZFA 200 BF 0	ZFA200BF000500000	SUZZARA

CH 0311 24	ZFA 138 A 00	ZFA138A0002350001	od.	RIVALTA
25		ZFA138A0004133001		CASSINO
26				
CH 0311 27	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001	od.	MIRAFIORI
		ZFA127A0009050001		SEAT (Spagna)
CH 0311 29	ZFA 128 AS 0	ZFA128AS000121001		LINGOTTO
CH 0311 30	ZFA 128 A 00	ZFA128A0002750001	od.	RIVALTA
		ZFA128A0007005801		CONCORD-ARGENTINA
CH 0311 31	ZFA 128 AF 0	ZFA128AF002750001	od.	RIVALTA
		ZFA128AF007005801		CONCORD-ARGENTINA
CH 0311 32	ZFA 131 A 00	ZFA131A0000620001	od.	MIRAFIORI
		ZFA131A0004327001	od.	CASSINO
		ZFA131A0009500001		SEAT (Spagna)
CH 0311 33	ZFA 131 AF 0	ZFA131AF000620001	od.	MIRAFIORI
		ZFA131AF004327001	od.	CASSINO
		ZFA131AF009500001		SEAT (Spagna)
CH 0311 35	ZFA 138 A 00	ZFA138A0002350001	od.	RIVALTA
		ZFA138A0004133001		CASSINO
CH 0311 36	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001	od.	MIRAFIORI
		ZFA127A0009050001		SEAT (Spagna)
CH 0311 38	ZFA 200 B 00	ZFA200B0000500000		SUZZARA
CH 0311 41	ZFA 238 B 00	ZFA238B0000337001		LINGOTTO
CH 0311 42	ZFA 1107 A 0	ZFA1107A000017001		LINGOTTO
43				
44				
45				
CH 0311 46	ZFA 127 A 00	ZFA127A0002930001	od.	MIRAFIORI
47		ZFA127A0009050001		SEAT (Spagna)
CH 0311 48	ZFA 131 AF 0	ZFA131AF000620001	od.	MIRAFIORI
		ZFA131AF004327001	od.	CASSINO
		ZFA131AF009500001		SEAT (Spagna)
CH 0311 49	ZFA 132 A 00	ZFA132A0000580001		MIRAFIORI
CH 0311 50	ZFA 138 A 00	ZFA138A0002350001	od.	RIVALTA
51		ZFA138A0004133001		CASSINO
52				

Voiture de tourisme

F I A T

divers

CH 0310 ..  
CH 0311 A2

F I C H E S Y N O P T I Q U E

II.

(doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 18.04.80 à Berne - BaValable à partir du 1er janvier 1980Importateur principal : FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 G e n è v e 13

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>	<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 0310 96	100 kg	CH 0311 26	100 kg
CH 0310 97	100 kg	CH 0311 29	80 kg
CH 0310 98	300 kg	CH 0311 30	80 kg
CH 0311 06	70 kg	CH 0311 31	80 kg
CH 0311 07	80 kg	CH 0311 32	80 kg
CH 0311 08	80 kg	CH 0311 33	80 kg
CH 0311 09	80 kg	CH 0311 35	100 kg
CH 0311 10	80 kg	CH 0311 36	50 kg
CH 0311 11	75 kg	CH 0311 38	70 kg
CH 0311 12	80 kg	CH 0311 39	300 kg
CH 0311 13	80 kg	CH 0311 40	300 kg
CH 0311 14	80 kg	CH 0311 41	100 kg
CH 0311 15	80 kg	CH 0311 46	80 kg
CH 0311 16	80 kg	CH 0311 47	80 kg
CH 0311 17	80 kg	CH 0311 48	80 kg
CH 0311 18	80 kg	CH 0311 49	80 kg
CH 0311 19	80 kg	CH 0311 50	100 kg
CH 0311 20	80 kg	CH 0311 51	100 kg
CH 0311 21	80 kg	CH 0311 52	100 kg
CH 0311 23	70 kg	CH 0311 53	80 kg
CH 0311 24	100 kg	CH 0311 54	80 kg
CH 0311 25	100 kg	CH 0311 55	100 kg

Remplace la fiche synoptique du 18.04.80, pour FH-No CH 0311 35 / 50 / 51 / 52 / 55 et

FH-No supplémentaires CH 0311 24 / 25 / 26. Augmentation de la charge garantie de 80 kg à 100 kg.

(20.11.80)

