

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FIAT	138 A - Ritmo D	CH 0311 55

Constructeur	FIAT S.p.A., Torino (I)
Identification	"ZFA138A00" préfixe au No du châssis
Plaque constructeur	"Versione *") sur la plaquette du constructeur
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
Identification du moteur	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut, sur carter suspension
Importateur principal	"138 A 5.000" à gauche, à l'avant sur le bloc, au-dessus du carter de l'embrayage
Véhicule homologué	FIAT Auto (Suisse) S.A., 108, Rue de Lyon, 1211 Genève
	prototypé

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	FIAT
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D
Nombre de vitesses	5	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, régulateur selon charge, sur les roues arrière, avec assistance par dépression	Aldéage	83
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	1713
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en kW	40,5
Ralentisseur		CV	55
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée	Bruit à proximité	95 dB/A à t/min
		Silencieux	2= 310x163x63 mm / 455x220x100 mm
		Mesure des gaz	ECE-24, Becharach 6,0
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2 ou 4 + hayon AR	avant	630
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	arrière	360
Cala		total	990
Antivol	verrouillage de la direction	Charge utile	115
		Poids total	745
Nombre de places	5 av. 2 centre ar. 3	Garantie fabr.	1400
		Dimens. pneus	155 SR 13
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	- / 2,0 - / 1,9
Longueur	3927	Charge	780
Largeur	1650	pour V max	180
Hauteur	1400	jantes	4,50 B 13 acier
Porte à faux	lat. -	Garantie poids remorquable avec frein	1030
	av. 789	Garantie poids remorquable sans frein	430
	ar. 709	Garantie poids de l'ensemble	
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		Poids remorquable testé	essieu AV = 19/64+13/53
		Vitesse maximale selon le constructeur	140 km/h
		Vitesse maximale testée	80 km/h
		Charge garantie sur le toit	80 kg.

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1	(E)
Catadioptrés	av		
Feux de gabarit	av		
Feux complémentaires			ar B (E) s.demande
Eclairage plaque	1/ séparé au centre		
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace		
Avertisseurs	SEIMA TR 8 834 E2		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F I A T 138 A - Ritmo D		
Homologation N°	CH	0311 55	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	990	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	8,72
Poids total	1400	Cylindrée	1713

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche avec l'essieu AV 19/64 = 50 km/h, M3, IA 3,37 = 71 dB/A
13/53 = 50 km/h, M3, IA 4,08 = 74 dB/A.

*) Identification : Versione 138 A / D 5 = 5 portes, 5 vitesses
138 A / D 3 / 5 = 3 portes, 5 vitesses
138 A / D / C 5 = 5 portes, 5 vitesses, Confort
138 A / D / C 3 / 5 = 3 portes, 5 vitesses, Confort

+) Variante de pneus jantes : 165/65 SR 14 charge AV + AR = 824 kg (2,4) Vmax. 180 km/h.
: 5 1/2 J x 14 acier voie AV = 1415 mm AR = 1385 mm.

Remplace FH CH 0311 55 du 19.-23.11.79
Variante de pneus- jantes, Equipement
(29.05.80)

Lieu et date de l'homologation Torino, 19.-23.11.79.

Service fédéral d'homologation

Voiture de tourisme

F I A T

divers

CH 0310 ..
CH 0311 .55

FICHE SYNOPTIQUE

II.

(doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 18.04.80 à Berne - BaValable à partir du 1er janvier 1980Importateur principal : FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 G e n è v e 13

<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>	<u>FH - No</u>	<u>Charge garantie sur le toit</u>
CH 0310 96	100 kg	CH 0311 26	100 kg
CH 0310 97	100 kg	CH 0311 29	80 kg
CH 0310 98	300 kg	CH 0311 30	80 kg
CH 0311 06	70 kg	CH 0311 31	80 kg
CH 0311 07	80 kg	CH 0311 32	80 kg
CH 0311 08	80 kg	CH 0311 33	80 kg
CH 0311 09	80 kg	CH 0311 35	100 kg
CH 0311 10	80 kg	CH 0311 36	50 kg
CH 0311 11	75 kg	CH 0311 38	70 kg
CH 0311 12	80 kg	CH 0311 39	300 kg
CH 0311 13	80 kg	CH 0311 40	300 kg
CH 0311 14	80 kg	CH 0311 41	100 kg
CH 0311 15	80 kg	CH 0311 46	80 kg
CH 0311 16	80 kg	CH 0311 47	80 kg
CH 0311 17	80 kg	CH 0311 48	80 kg
CH 0311 18	80 kg	CH 0311 49	80 kg
CH 0311 19	80 kg	CH 0311 50	100 kg
CH 0311 20	80 kg	CH 0311 51	100 kg
CH 0311 21	80 kg	CH 0311 52	100 kg
CH 0311 23	70 kg	CH 0311 53	80 kg
CH 0311 24	100 kg	CH 0311 54	80 kg
CH 0311 25	100 kg	CH 0311 55	100 kg

Remplace la fiche synoptique du 18.04.80, pour FH-No CH 0311 35 / 50 / 51 / 52 / 55 et

FH-No supplémentaires CH 0311 24 / 25 / 26. Augmentation de la charge garantie de 80 kg à 100 kg.

(20.11.80)