

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FIAT	131 A2 (Supermirafiori 2000)	CH 0311 69

Constructeur	FIAT AUTO S.p.A., I-10100 Torino
Identification	code au No du châssis "ZFA131A00" sur la plaquette du constructeur "Versione 131 A2/." *
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement de la suspension
Identification du moteur	"131 C4.000" à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, au-dessous du distributeur
Importateur principal	FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 1211 Genève 13
Véhicule homologué	ZFA131A00 * 04 381 466 *

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	FIAT
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique	Carburant	B
Nombre de vitesses	5 ou 3	Retrodissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière	Alésage	84
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1994
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	83 DIN
Ralentisseur	-	CV	113
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Brut à l'arrêt	78 d8/A à t/min. 4200
		Silencieux	2 = 310x153x103 mm; 480x153x103 mm
		Mesure des gaz	ECE-15/03; CO = 1,4 % à 850 t/min *
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	600	500	1100
Ceintures sécurité	AV=AR4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / droite	Charge utile	110	240	350
	AR= A/AR4 + B (E) Attelage -	Poids total	710	740	1450
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	165 SR 13	165 SR 13	1500
Nombre de places	1 5 av. 2 centre ar. 3	Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes +)
		Ply/bars	R / 1,8	R / 2,3	voir
		Charge pour V max	750	960	remarques:
			180	180	
Dimensions	intérieur extérieur				mécanique/automatique
Longueur	Empattements				1100 1100
Largueur	Essieu double				540 540
Hauteur	Voie				- -
Porte à faux	Voies				1100 1100
	lat. av. ar.				175 170 km/h
	ar. 1050				- - km/h
	Braquage ø				Charge garantie sur le toit
Distance volant - vers l'avant du véhicule					100 100

§) Equipement CR (E) ou HCR (E)
 Feux de route CR (E) ou HCR (E)
 Feux de croisement A (E)
 Feux de position R (E)
 Feux rouges S1 (E)
 Feux stop i (E)
 Clignoteurs av 2a (E) ar I (E)
 Catadioptres av I (E)
 Feux de gabarit av 2/ feux AR de brouillard B (E) ou F (E) ar
 Feux complémentaires 2/ combiné
 Eclairage plaque 2/ balais
 Essuie-glace MIXO TR 89 / CH 5 0102 03 avec/sans ^{ED} lave-glace
 Avertisseurs ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type FIAT 131 A2
 Homologation N° CH 0311 69
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 1100 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 10,16
 Poids total 1500 Cylindres 1994

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Modèles (Versione) : 131 A2 = limousine 4 portes "Supermirafiori" boîte à 5 vitesses
 131 A2/6 = limousine 4 portes "Supermirafiori" boîte automatique à 3 paliers.

**) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas obligatoire.

+) Variante des pneus : 185/70 SR 13 AV 790 (1,8) AR 960 (2,3) V-max. 180 km/h
 185/60 SR 14 720 (1,8) 930 (2,5) 180 km/h
 185/65 SR 14 1000 (2,4) 1000 (2,4) 180 km/h

Jantes : 5 J x 13 acier ou métal léger FIAT, CROMODORA ou SPEEDLINE
 5 1/2 J x 14 acier ou métal léger CROMODORA ou SPEEDLINE
 voies inchangées

§) Equipement : livrable sur demande: capot avec ouverture d'entrée d'air;
 capot avec spoiler
 spoiler à l'arrière du toit.

Lieu et date de l'homologation Torino, 17.-21.11.80

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

F I A T

1 3 1 A 2
(Supermirafiori 2000)

CH 0311 69

Fiche complémentaire

I

Complément du 01.09.82 à Turin - Schö/PR

Valable à partir du 01.10.82 :

- Identification : "Versione 131 A2/S" ou "Versione 131 A2/6/S"
(S = modèle suisse) sur la plaquette du constructeur.
- Type du moteur : "131 C4.054" à gauche, à l'avant, latéralement sur le
bloc, sous le distributeur d'allumage.
- Puissance du moteur : 80,9 kW-DIN à 5500 t/min.
- Insonorisation : 2 pots 310 x 150 x 100 mm / 480 x 150 x 100 mm.
- Mesure à l'arrêt : 76,0 dB/A à 4125 t/min.
- Mesure des gaz : OGE