

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	F I A T	1 3 2 - Argenta 2000	CH 0311 74

Constructeur	FIAT AUTO S.p.A., Torino / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur *)
	code au No du châssis "ZFA 132 A 00"
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite, sur la traverse du radiateur
N° du châssis	sous le capot, en haut à droite sur l'aévent
Identification du moteur	*)
Importateur principal	FIAT AUTO (SUISSE) SA, 1211 Genève 13
Véhicule homologué	ZFA132A00*00 700 004 / ZFA132A00*00 700 012

Châssis		Moteur		132 D1.000 *)
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	132 C3.000
Direction	mécanique,	Marque	FIAT	4
Transmission	assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps
Nombre de vitesses	5 resp. 3	Carburant	B	avant
Frein de service	Entraînement sur roues arrière	Refroidissement	eau	Nombre cylindres
	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.	Alésage	84,0	4
	assistance par dépression, sur toutes les roues,	Cylindrée	1994	Course
	régulateur selon charge, sur les roues arrière	Puissance en kW	83 carburateur	10,16
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne,	DIN	90 injection	CV-impôt
	sur les roues arrière	Bruit à l'arrêt	76/74 dB/A à 1/min	5600
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	3/ 300x90x55 400x178x98	5300
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	CEE 78/665, CO 1,4-2,6 %	4200/3975 *)
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau avec lampe-témoin combinée	Déparasitage	BCE-10, OCE annexe 8, chiffres 4 = D	

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	670	530	1200
Ceintures sécurité	AV= Ar4m (E) Indic. vitesse km/h	Charge utile	105	245	350
Caie	AR= Ar4m/B/Ar4m (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / cons	Poids total	775	775	1550
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			1620
Nombre de places	t 5 av. 2 centre ar. 3	Dimens. pneus	175/70 SR 14	175/70 SR 14	(Variantes **)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	- / 2,4	- / 2,4	voir
Longueur	4440	Charge	950	950	remarques
Largeur	1650	pour V max	180	180	
Hauteur	1420	Jantes acier	5 1/2 J x 14 H2 **)	mécanique/automatique	
Porte à faux	lat. 782	Garantie poids remorquable avec frein	1200	1200	
	av. 1100	Garantie poids remorquable sans frein	570	570	
Empattements	2558	Garantie poids de l'ensemble			++)
Essieu double	av. 1321 ar. 1353	Poids remorquable teste			
Voie	av. - ar. -	Vitesse maximale selon le constructeur	170	165	km/h
Voies	av. - ar. -	Vitesse maximale testée	175	170	km/h
Braquage ø	g 11500 d 11600	Charge garantie sur le toit		100	kg
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->					

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R	(E)
Feux rouges	S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Cignoteurs	av	_____ _____ ar 2a (E)
Catadioptrés	av	_____ _____ ar I (E)
Feux de gabarit	av	_____ _____ ar -
Feux complémentaires	AR = 2/ F (e)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais _____ avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	2/ SEIMA e1 834	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	F I A T 132 - Argenta 2000		
Homologation N°	CH	0311 74	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1200	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,16
Poids total	1620	Cylindres	1994

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : moteur avec carburateur = "Versione 132 A2/I " (boite mécanique 5 vitesses 1A 3,73)
 "Versione 132 A2/I/A" (boite mécanique 5 vitesses 1A 4,10)
 "Versione 132 A2/I/6" (boite automatique 3 paliers 1A 3,42)
type du moteur = "132 D1.000" à gauche, latéralement sur le bloc, sous le distributeur
moteur à injection = "Versione 132 A3 " (boite mécanique 5 vitesses 1A 4,10)
 "Versione 132 A3/A" (boite mécanique 5 vitesses 1A 3,73)
 "Versione 132 A3/6" (boite automatique 3 paliers 1A 3,42)
type du moteur = "132 C3.000" à gauche, à l'avant en bas sur le bloc
- ***) Variante de pneus : 185/65 SR 14 1000 (2,4) Vmax 180 km/h
Variantes de jantes : 5 1/2 J x 14 H2 alliage léger "CROMODORA" voies inchangées
 5 1/2 J x 14 H2 alliage léger "SPEEDLINE" voies inchangées.
- +) Voir la fiche des émissions.
- ++) Charge remorquable testée: moteur avec carburateur = boite mécanique 900 kg / boite automatique 1100 kg
 moteur à injection = boite mécanique 900 kg / boite automatique 1200 kg.

Lieu et date de l'homologation Torino, 22.-27.03.81

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

F I A T

132 - Argenta 2000

CH 0311 74

Fiche complémentaire

I

Complément du 01.09.82 à Turin - Schö/PR

Valable à partir du 01.10.82 :

- Identification : "Versione 132 A3/S" ou "Versione 132 A3/6/S"
(S = modèle suisse) sur la plaquette du constructeur.
- Type du moteur : "132 C3.054" à gauche, à l'avant, en bas sur le bloc.
- Puissance du moteur : 90 kW-DIN à 5300 t/min.
- Insonorisation : 3 pots 300 x 90 x 55 mm / 400 x 180 x 100 mm /
400 x 180 x 100 mm.
- Mesure à l'arrêt : 75,0 dB/A à 3975 t/min.
- Mesure des gaz : OGE