Genre du véhicule Voiture de tourisme		Marque de fabrique	(Versio	(Versione 280/EIM 141 B) (Versione 280/EIM 5)		Fiche d'homologation N° CH 0312 08	
Constructeur Identification	FIAT AUTO S.p.A., I-10100 Torino Sur la plaquette du constructeur "Versione 260/EPM 141 B" ou "Versione 280 EP3" devant le N° du châssis "ZFA 280 000"						
Plaquette constructeur Nº du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	sous le capot, à droite en haut sur la traverse du radiateur à droite, sur le plancher, entre le siège du passager et la porte "CB" derrière le No du moteur, à gauche sur le bloc, par-dessus le démarreur ***) FIAT AUTO (SUISSE) SA, 1211 Cenève 13						
Chàssis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	avec assista	Entrainement	sur roues avant ues/AR=exp.interne	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Puissance en kW	PEUCEOT en ligne B eau 84 1795 50 ISO	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt à 1/min	XM7T (QB) 4 avant 4 81 9,14 4800
Frein auxillaire Frein d'arrêt Ratentisseur Contrôle 2 circuits	mécanique, à	2 du frein de servexpansion interne, du niveau; lampe-	Silencleux T2 d3/A a t/min 3600				
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité av Cale Antivol Nombre de places Dimensions Longueur	verrouillage 1 9 av 3 Intérieur extér	(combi) Compteur de vitesse ar Aétroviseurs de la direction centre Eur 59 Empattements 65 Esseu double av	B (E) gauche + droite 3 ar 3	Polds Poids à vide Charge utile Polds total Poids garantis Pneus Ply / bar Charge pour V max J antes	avant 955 260 1215 165 R 14 C 8 / 4.5 1460 130 5 JK x 14 H	arrière 540 570 910 165 R 14 C 8 / 4,5 1460 130 acter	total 1495 630 2125 2510
targeur Hauteur Porte à faux 8 8 Distance volant – vers fai	21 v	COO Voies av 113 Voies av 25 ar Braquage Ø	1682 ar 1650	Gac poids remorque Garantie poids de le Poids remorquable Charge garantie s	testé	900 200 125	k

Equipment Feux de route Feux de croisement Feux de position Feux rouges Feux stop Clignoteurs av Catadioptres av Feux de gabant Feux complémentaires Sclairage plaque Essuie-glace Avertisseurs	CR (E) ou HCR (E)	Indications pour le permis de circulation			
	CR (E) ou HCR (E) CR (E) ou HCR (E)	Homologation	Voiture de tourisme		
	A (E) R-S1 (E)		FIAT Ducato - 280		
	R-S1 (E)		0312 08		
	er <u>I (E)</u>	Carrosserie	limousine		
	. / = /-\	Places tota	1 9 avant 3		
	1/séparé à gauche 2/balais avec/gantlave-glace KLAXON CH 5 0701 04	Poids à vide Charge utile	1495 Carburant B 9,14		
	ou d'autres modèles homologués	Poids total	2510 Cylindrée 1795		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Frein de service : circuit 1 = sur demi-essieu avant; circuit 2 = sur demi-essieu avant + essieu arrière.
- **) Identification du moteur / type : Variante = "169 B" à gauche, à l'avant en bas sur le bloc, au-dessous du démarreur (frappée ou sur plaquette)

