Genre du véhicule Voiture de tourisme		Marque de fabrique	Type 138	Type 138 - Ritmo 1300		Fiche d'homologatio	Fiche d'homologation N°	
		FIAT	(138 A5/	/S resp. 13	8 45/3)	сн 0312 15	<u> </u>	
constructeur dentification  Plaquetta constructeur  In du châssis dentification du moteur Importateur principal /éhicule homologué	devant le N° du chá dans le compa dans le compa dans le compa "138 32.046"	ss:s "ZFA 138 AG rtiment du moteur, à d rtiment du moteur, à d rtiment du moteur, à d a gauche, laté (ISSE) SA., 1211 Genève	00" roite, sur la t roite, sur le l ralement sur le	ogement de la	iiateur	A5/S" (5 port	es)	
châsele Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	assistance pe	Entrainement sur 2 circuits, AV=disques ar dépression, sur tout	es les roues,	Moteur Marque Construction Carburant Refroid ssement Alésage Cylindrée	FIAT en ligne 3 eau 86,4 1301 50 DIN	Type Temps : Position Nombre cylindres Course : CV-Impôt	138 32.046 4 avant 4 55,5 6,63 5750	
Frein auxillaire	régulateur selon charge, sur les roues arrière mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière identique au frein auxiliaire			Puissance en kW Bruit: à l'arrêt Silencieux	72,5 dB/A 2 pots = No 59		4315	
Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Mesure des gaz  Déparssitage  CCE  ECS-10, OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D				
Carrosserie Nambre de portes Ceintures sécunité a Cale Antivol Nombre de places	limousine 2 + 1 ou 4 + Ar4m (E)  verrouillage t 5 av 2 intérieur extér	ar	a/h -4m + B (E) auche + droits	Poids Poids à vide Charge utile Poids garantis Pneus Ply / bar Charge pour V max	avant 520 115 635 145 SR 13 R / 2,2 750 180	arrière 320 235 555 145 SR 13 R / 2,2 750 180 +)	total 840 350 1190 1400	
	1650   Essieu double   av   1406   ar   1369		ar 1369	- Garantie poids de - Poids remorquabl - Charge garantie : - Vitesse maximale	e testé	mécanique 900 / 400 - 750 (1A 3,7 100 155		

ALT A MARKET BY MANY AND REPORT OF A MARKET BASE AND LOSS WAS BEEN TAKEN THE BEEN AND A MARKET BASE AN

Equipement:	(a)	Indications pour le permis de circulation				
Feux de route Feux de croisement	HCR (E)	Genre du	Voiture de to	Voiture de tourisme		
Feux de position Feux rouges	A (E) dans HCR (E) R-S1 (E)		véhicule Marque et type	FIAT	138 <u>–</u> Ri	.tmo 1300
eux stop Zignoteurs av	R-S1 (E) 1 (E)	ar 2a (E)	Homologation N*	CH 0312 15	<b>-</b>	
atadioptres av eux de gabant av	2/ B (E)	ar	Carrosserie	limousine		
eux amère de brouillard eux complémentaires	2/ HR(E)		Places	total 5	_ avant	2
iciarrage plaque Issuie-glace Wertisseurs	2/ separé 2/ balais MAGNETI MARELLI CH 2 058	avec/sams lave-glace	Poids à vide	840	Carburant CV-Impôt	B 6.63
**************************************	ou d'autres modèles homologués		Poids total	1400	_ Cylindrée	1301

+) Variantes de rneus : 165/70 SR 13 800 (2,3) Vmax 180 km/h
165/65 SR 14 824 (2,4) 180 km/h

Jantes : 4.50 B x 13 déport 45 mm acier
5 1/2 J x 14 " 45 mm acier ou métal léger PIRELLI ou 02, type 31 A
5 J x 13 " 45 mm, métal léger, marque "OZ", type 34 B

· Use et date de l'homotogation Torino, 08.-12.11.82 Gau/lin

Remplace FH CH 0312 15 du 10.11.82 Variante de jantes (17.2.84) Service fédéral d'homologation

زي