

Genre du véhicule :	Marque de fabrication :	Type :	Fiche d'homologation N° :
Voiture de tourisme :	F I A T :	1 4 1 A3/15/S - Panda 45 :	CH : 0312 28 :

Constructeur	FIAT AUTO S.p.A., I-10100 Torino
Identification	sur la plaquette du constructeur "Versione 141 A3/15/S" devant le N° du châssis "ZFA 141 A00*"
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite, en haut sur l'appui de la suspension "146A.046"
Identification du moteur	à droite, sur le bloc, derrière la pompe à essence
Importateur principal	FIAT AUTO (SUISSE) SA., 1211 Genève 13
Véhicule homologué	ZFA 141 A00*05 435 759

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisés
Nombre de vitesses	5
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av.secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinés

Moteur	FIAT	Type	146A.046
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant/transversal
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	65	Course	68
Alésage	902	CV-impôt	4.59
Cylindrée	33.1 DIN	à l/min	5600
Puissance en kW	71,0 dB/A	à l/min	4200
Bruit à l'arrêt	1 pot 372xl78xl42 mm	FIAT 4 263 433/3	
Silencieux			
Mesure des gaz	O G E		
Déparasitage	OCF, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2 + 1
Ceintures sécurité	Av Ar4m (E) ar
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	3380
Largeur	1460
Hauteur	1445
Porte à faux	av 585 ar 635
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	420	250	670
Charge utile	95	255	350
	515	505	1020
Poids garantis			1150
Pneus	135 SR 13	135 SR 13	+)
Pty / bar	- / 2,1	- / 2,1	
Charge	630	630	
pour V max	180	180	
Jantes	4.00 B x 13 acier ou métal léger CROMODORA		
Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique : 800/ 340 kg automatique :		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	670 kg (1A 4,07)		
Charge garantie sur le toit	80 kg		
Vitesse maximale selon le constructeur	120 km/h		
testée	km/h à l/min	au moteur	prise de force

§)

Equipement

Feux de route CR (E)

Feux de croisement CR (E)

Feux de position A (E)

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Cilignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)

Catadioptres av | ar I (E)

Feux de gabarit av | ar

Feux arrière de brouillard 1/ B (E)

Feux complémentaires

Eclairage plaque 1/ centre pare-chocs

Essuie-glace 1/ balai avec/sans lave-glace

Avertisseurs KLAXON CH 5 0701 05
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type FIAT 141 A3/I5/S - Panda 45

Homologation N° CH 0312 28

Carrosserie limousine

Places total 5 avant 2

Poids à vide 670 Carburant B

Charge utile - CV-impôt 4,59

Poids total 1150 Cylindrée 902

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variantes de pneus : 145/70 SR 13 charge 560 (1,9) Vmax 180 km/h
150/65 SR 345 690 (2,4) 180 km/h
155/65 SR 13 824 (2,4) 180 km/h

Variantes de jantes : 345 x 95 DL 46 acier DENLOC voies inchangées
4.00 B x 13 acier DENLOC voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation Torino, 12.-17.06.83
LU/PR

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

F I A T

1 4 1 A 3 /15/S
- Panda 45

CH 0312 28

Fiche complémentaire

I

Complément du 10.02.84 à Meyrin - Vn/lin

Livrable sur demande avec les accessoires suivants:

Jeu 1 : (Fissore)

- protection en cas de collision, sous le pare-chocs et le carter à huile;
- grilles de protection par-dessus les feux avant et arrière;
- couvercles de roues en aluminium.

Jeu 2 : (Steyr)

- grilles de protection par-dessus les feux avant (longueur du véhicule + 30 mm)