

Genre du véhicule : <b>Voiture de tourisme</b>	Marque de fabrication : <b>F I A T</b>	Type : <b>Regata 85</b>	Fiche d'homologation N° : <b>CH 0312 31</b>
---	---	----------------------------	--

Constructeur : Identification :	<b>FIAT AUTO S.p.A., I-10100 Torino</b> sur la plaquette du constructeur "Versione 138 AM 54A" (mécanique) ou "Versione 138 AM 34A" (automatique) ou * devant le N° du châssis "ZFA 138 A00*"
Plaquette constructeur	<b>dans le compartiment-moteur, à droite, sur la traverse du radiateur</b>
N° du châssis	<b>dans le compartiment-moteur, à droite, en haut sur l'appui de la suspension</b>
Identification du moteur	<b>"138 B3.046" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de l'embrayage</b>
Importateur principal	<b>FIAT AUTO (SUISSE) SA., 1211 Genève 13</b>
Véhicule homologué	<b>ZFA 138 A00*07 001 057*</b>

Châssis :	
Nombre d'essieux	<b>2</b> Nombre de roues <b>4</b>
Direction	<b>mécanique</b>
Transmission	<b>mécanique synchronisée ou automatique</b>
Nombre de vitesses	<b>5 ou 3</b> Entraînement <b>sur roues avant</b>
Frein de service	<b>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière</b>
Frein auxiliaire	<b>mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière</b>
Frein d'arrêt	<b>identique au frein auxiliaire, levier av.secteur</b>
Ralentisseur	<b>-</b>
Contrôle 2 circuits	<b>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</b>

Carrosserie :	<b>limousine</b>
Nombre de portes	<b>4</b> Compteur de vitesse <b>km/h</b>
Caillures sécurité	<b>av Ar4m (E) ar</b>
Cale	<b>-</b> Rétroviseurs <b>intérieur+gauche</b>
Antivol	<b>verrouillage de la direction</b>

Nombre de places	<b>t 5 av 2 centre ar 3</b>
------------------	-----------------------------

Dimensions :	Intérieur	extérieur	
Longueur		<b>4260</b>	Empettements <b>2450 /</b>
Largeur		<b>1650</b>	Essieu double av ar
Hauteur		<b>1410</b>	Voies av <b>1405</b> ar <b>1385</b>
Porte à faux	av	<b>820</b>	Voies av - ar -
	ar	<b>990</b>	ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule		<b>-</b>	Braquage $\theta$ g <b>10200</b> d <b>10500</b>

Moteur :			
Marque	<b>FIAT</b>	Type	<b>138 B3.046</b>
Construction	<b>en ligne</b>	Temp	<b>4</b>
Carburant	<b>B</b>	Position	<b>avant/transversal</b>
Refroidissement	<b>eau</b>	Nombre cylindres	<b>4</b>
Alsage	<b>86,4</b>	Course	<b>63,9</b>
Cylindrée	<b>1498</b>	CV-impôt	<b>7.63</b>
Puissance en kW	<b>60,3 DIN</b>	à Vmin	<b>5600</b>
Bruit à l'arrêt	<b>72/aut.75 dB/A</b>	à Vmin	<b>4200</b>
Silencieux	<b>2- 320x Ø 120 mm FIAT 5 972 158/1</b>		
	<b>425x Ø 160 mm FIAT 5 972 158/2</b>		
Mesure des gaz	<b>Q G E</b>		
Déparasitage	<b>OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D</b>		

Poids :	avant	arrière	total
Poids à vide	<b>570</b>	<b>370</b>	<b>940</b>
Charge utile	<b>105</b>	<b>245</b>	<b>350</b>
	<b>675</b>	<b>615</b>	<b>1290</b>
Poids garantis :			<b>1400</b>
Pneus	<b>165/70 SR 13</b>	<b>165/70 SR 13</b>	<b>+</b>
Ply / bar	<b>- / 2,3</b>	<b>- / 2,3</b>	
Charge	<b>800</b>	<b>800</b>	
pour V max	<b>180</b>	<b>180</b>	
Jantes	<b>4.50 B x 13 H acier DP 45</b>		

Gar poids remorquable avec/sans frein :	mécanique	automatique
	<b>1000/455 kg</b>	<b>1100/470 kg</b>
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	<b>940(1A 3,59)</b>	<b>940(1A 3,57)</b>
Charge garantie sur le toit	<b>100 kg</b>	<b>100 kg</b>
Vitesse maximale selon le constructeur	<b>165</b>	<b>160</b> km/h
testée	<b>km/h à Vmin</b>	<b>au moteur prise de force</b>

Equipement	CR ou HCR (E)
Feux de route	CR ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Climoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av (E) ar
Feux arrière de brouillard	2/ B (E)
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	FIAMM CTP CH 5 0602 01 ou d'autres modèles homologués

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	FIAT Regata 85		
Homologation	CH 0312 31		
N°			
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	940	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 7,63	
Poids total	1400	Cylindrée 1498	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation : (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+ Variante de pneus : seulement pour voitures avec boîte mécanique  
165/65 R 14, charge 824 (2,4), Vmax min. 170 km/h

Variante de jantes : seulement pour voitures avec boîte mécanique

5 1/2 J x 14 déport 45 mm	acier	, voie AV 1405, AR 1385 mm
5 1/2 J x 14 déport 45 mm	métal léger CROMODORA, SPEEDLINE, FPS PIRELLI,	voie AV 1405, AR 1385 mm
5 1/2 J x 14 déport 45 mm	métal léger "OZ", type 31A	voie AV 1405, AR 1385 mm

Variante de jantes : seulement pour voitures avec boîte automatique

4.50 J x 13 déport 41,85 mm	acier	voie AV 1399, AR 1379 mm
-----------------------------	-------	--------------------------

\* Identification : sur la plaquette du constructeur: "Versione 138 AM 64A" (automatique)

Lieu et date de l'homologation Torino, 12.-17.06.83  
Lu/PR

Remplace FH CH 0312 31 du 13.02.84  
12.09.85 - Identification - Sma

Service fédéral d'homologation

00) Voiture de  
tourisme

F I A T

Regata 85

CH 0312 31

Fiche complémentaire concernant les émissions I

Complément du 22.2.84 à Turin - Sta/lin

Boîte automatique : modification de la démultiplication dans la 1re et 2e vitesse ainsi que dans l'essieu arrière

Complément du 20.6.85 à Turin - Schö/PR

Identification : "Versione 138AV54A" sur la plaquette du constructeur

Variante moteur : "149 A5. 046" à gauche, latéralement sur le bloc-moteur, au-dessus de l'embrayage.

Puissance : 58 kW-DIN à 5500 /min / 124 Nm à 2900 /min.

Poids remorquable testé : 630 kg (i-e 3,37)

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) I-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
138B3.046	a3	3,41	75,0	76,0	4200	
149A5.046	m5	3,37	73,0	71,0	4125	

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) I-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
138B3.046	a3	3,41	10,52	1,32	1,54	1,2	930	03 1101 02
149A5.046	m5	3,37	13,60	1,48	1,48	0,7	880	03 1103 01

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale