

Genre du véhicule (00) Voiture de tourisme	Marque de fabrication F I A T	Type Regata 85 Weekend (138AM55B)	Fiche d'homologation No CH 03 12 45
--	----------------------------------	---	--

Constructeur	FIAT AUTO SpA., I-10135 Torino / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "Versione 138AM55B" numéro du châssis "ZPA138A00....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur le logement du ressort
Identification du moteur	"138B3.046" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus du carter de l'embrayage
Importateur	FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

Châssis	2 / 4
Nombre d'essieux/pneus	*)
Suspension	à crémaillère, s.d. assistance hydraulique
Direction	sur les roues avant
Entraînement	hydraulique, 2 circuits, AV= disques, AR= exp. interne, avec assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues AR
Frein de service	circuits 1 et 2 du frein de service
Frein auxiliaire	mécanique, à exp. interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	-
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur	Marque	F I A T	Type	138B3.046
	Construction	en ligne	Temps	4
	Carburant	B	Position	avant
	Refroidissement	eau	Cylindres	4
	Alésage	86,4	Course	63,9
	Cylindrée	1498	CV-Impôt	7,63
	Puissance en kW	60,3 DIN	à min-1	5600
	Couple max. Nm	120	à min-1	3000
	Déparasitage	D / ECE-10		
	Silencieux	2 pots, 320 x ø 120	"FIAT 5 972 158/1"	
		425 x ø 160	"FIAT 5 972 158/2"	

Carrosserie/équipement	limousine	
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)	arrière Ar4m(E) + B(E)
Cale	-	Rétroviseurs gauche + droite
Antivol verrouillage	de la direction	
Réservoir carburant	1/ acier ou plastique, 55 litres	
Avertisseur	Fiamm CTP CH 5060201 ou d'autres modèles homologués	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	555	425	980
Répartition charge	115	235	350
	670	660	1330
Poids garantis	1580		
Pneus	165/65 R 14	165/65 R 14	
Ply/bar	- / 2,4	- / 2,4	
Charge	824		
pour Vmax min.	170 (R)	170 (R)	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP 45 acier +)		

Nombre de places	total 5	av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement 2448	
Longueur		4267		
Largeur		1650	Essieu double av ar	
Hauteur		1460	Voie av 1398 -	
Porte à faux avant		820	Voie ar 1380 -	
Porte à faux arrière		999	Braquage ø 10200 d 10500	
Garde au sol	à vide		en charge	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1000 / 480	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	760	
Charge garantie sur le toit	100	
Vitesse maximale selon le constructeur	165	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		
m5	3,59	73,0	71,0	4200		
F	G	H	J	R		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m5	3,59	8,78	1,72	1,26	1,1 860	03 1101 01
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	F I A T Regata 85 Weekend	
Homologation No CH	03 12 45	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	980	Carburant B
Charge utile	---	Cylindrée 1498
Poids total	1580	CV-impôt 7,63

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Suspension : AV= ressorts hélicoïdaux, AR= ressorts à lames transversales; amortisseurs AV+AR
- +) Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 DP 45 métal léger CROMODORA, SPEEDLINE, FPS PIRELLI, OZ type 31A, voies inchangées
- x) Modèle : Regata 85 S Weekend = variante d'équipement

Lieu et date de l'homologation Genève, 18.10.1984
Vn/jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation

00) Voiture de
tourisme

F I A T

Regata 85 Weekend

CH 0312 45

Fiche complémentaire concernant les émissions I

Complément du 20.6.85 à Torino - Schö/PR

Identifications : "Versione 138AV55B" sur la plaquette du constructeur

Variante du moteur: "149 A5. 046" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus de l'embrayage.

Puissance : 58 kW-DIN à 5500 /min / 124 Nm à 2900 /min.

Poids remorquable testé : 480 kg (i-e 3,37)

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) l-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
149 A5. 046	m5	3,37	73,0	70,0	4125	

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) l-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
149 A5. 046	m5	3,37	13,60	1,48	1,48	0,7	880	03 1103 01

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24			à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale