

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FORD - ARCA	350 m (Ford 130 Transit 84E4X)	CH 0320 02
Constructeur	FORD WERKE AG, Cologne (D) - ARCA, Anonima Rimorchi Campeggio Affini SpA, Pomezia/Roma (I)		
Identification	"350 m" sur plaquette du constructeur de la carrosserie. - "84E4X" séparément sur plaquette du constructeur (FORD) et en préfixe au No du châssis. - "GB 84" préfixe au No du châssis.		
Plaquette constr.	à droite, vers l'emplacement du marchepied (ARCA + FORD)		
N° du châssis	à gauche, à l'AV, latéralement sur longeron		
Ident. du moteur	"4AA" à gauche, à l'AV, latéralement sur bloc-moteur (Importateur)		
Importateur princ.	Photo-Service "Europe", Félix Weitzmann, Case 64, 1000 Lausanne 58)		
Véhicule homologué	84E4X*GB84FBI3307	Signes fixes dans code du type	350 m / 84E4X

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, assistance par dépression, agissant sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur roues arrière
Frein d'arrêt	comme frein auxiliaire
Ralentisseur	---
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin séparée

Moteur	
Marque	FORD Type 4 A A
Construction	en ligne Temps 4
Carburant	D Position avant
Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 4
Alésage	93,66 Course 85,6
Cylindrée	2358 CV-impôt 12,01
Puissance en CV	62 DIN à V/min 3600
Bruit	82 dB/A à V/min 3600
Silencieux	2 rots 430x257x129 / 254xø 101,5 mm
Mesure des gaz	Bacharach = 5
Déparasitage	---

Carrosserie	
Nombre de portes	3 Indic. vit km/h
Ceintures sécurité	*) Rétroviseur (**)
Cale	Atelage
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	5 av 3 centre ar 2 (***)
Dimensions	
Longueur	int. 4700/3300 ext. 5440 Empattements 2997
Largeur	2070 2235
Hauteur	1870 2800 Vole av 1640 ar 1540
Porte à faux	lat. 823 Voles av ar
	av 1520 ar 1620 Braquage g 12100 d 11500
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	1090	1230	2320 +)
Charge utile	145	205	350
Poids total	1235	1435	2670
Garantie fabr.	1250	1840	2835
Dimens. pneus	185 SR 14	185 SR 14	(Variantes **)
Ply / bar	R / 3,0	R / 3,0	voir
Charge pour V max	1330	2660	remarques)
	170	170	
Garantie poids remarquable avec frein			
Garantie poids remarquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remarquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur 96 km/h			
Vitesse maximale testée			

Equipement
 Feux de route CR (E)
 Feux de croisement CR (E)
 Feux de position A (E) dans CR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Cillnoteurs av 1 (E) | 5 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av | ar I (E)
 Feux de gabarit av A (E) | ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 1/ au centre
 Essuie-glace 2/ Palais avec/SMS lave-glace
 Avertisseurs MOTORCRAFT TP AR 557

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type FORD - ARCA 350 m
 Homologation N° CH 0320 02
 Carrosserie Roulotte d'habitation
 Places total 5 avant 3
 Poids à vide 2320 Carburant D
 Charge utile --- CV-impôt 12,01
 Poids total 2835 Cylindrée 2358

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Ceinture de sécurité: Ceinture sur les hanches pour le siège central avant admis pour raisons de construction. §)
- ** Les rétroviseurs d'origine sur les portières sont insuffisants; le constructeur monte 2 rétroviseurs complémentaires escamotables sur la partie avancée de la carrosserie.
- *** La banquette à droite devant le cabinet de toilette n'est pas utilisable pour les passagers (dimensions insuffisantes et manque retenue latérale).
- + Poids à vide avec aménagement intérieur suivant:
2 lits doubles transversaux, 3 lits longitudinaux, 1 table, 1 armoire, 1 cabinet de toilette, 1 bloc-cuisine, avec chauffage et frigo, divers réduits (sans bouteilles de gaz).
- ++ Variante de pneus: 195 R 14, 6 FR, AV= 1340 kg(2,5) / AR= 2680 kg(2,5), 100 km/h, pas de variante de voie.
- §) Modifications: (importateur)
-sortie d'échappement dirigée vers la gauche dans un angle de 45° au plus.
-ceintures de sécurité doivent être montées (homologuées).
- §§) 2e importateur: INTERCARAVANS CO. LTD, c/o GECOFI SA., Casella Postale 11, 6814 Cadempino

Remplace FH CH 0320 02 du 28.2.75
 2e importateur
 (14.10.76)

Lieu et date de l'homologation

Lausanne, 28.2.75.

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

F O R D - A R C A

350 m
(Ford 130 Transit 84E4X)

CH 0320 02

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 19.11.76 - jak

Identification : les véhicules de la production FORD MOTOR COMPANY LTD, (GB) ont les
préfixes suivants au No du châssis: "BD 05 .. "

Frein de service : freins à disques à l'avant.