Gen. e du véhicule		Marque de fabrique		Type FD: 15 = 37 N			Fiche d'homologation N°	
Voiture de tourisme		FORD -	ARCA	(FORD 150 Transit 84 E 5%)		CH 0320 03		
Constructeur Identification	"FD 15-37 M"	sur la plaquet	te du carros	sier	Affini SpA, Po			ju'au 31.12.78)
Flaquetta constr. Nº du Prossis Ident du moterir Importateur Frinc. Vehicule homologué	a droite, en : à gauche, à 1 "4 A A" à ga PHOTO_SERVICE	as dans l'entr avant, latéral uche, à l'avan	ement sur le t, latéralem I Weitzmann,	longeron	ur le bloc (fra 00 Lausanne / E	chissis; "GB 84 opé par l'import hwa-Service, 424 7 M / 8425X / G	ateur)	
•	mécanique sync	Entrainement circuits, AV= e par dépressi ion sur les ro	sur le disques/AR=e on et sowpar ues AR	s roues AR orp, interne, se-retarda-	Moteur Marque Construction Carburant Refroidiss. Alésage CylIndrée Puissance en CV	FORD en ligne D eau 93,66 2358 62 DIN	Type Temps Position Nombre cylindr Course CV-Impôt à t/min	4 AA avant 4 85,6 12,01 3600
Ralentisseur	identique au f par différence				Bruit Sitencieux Mesure des gaz Déparasitage	80 2 = 430x257x12 Bacharach 4,5	a Vmin 29 254xØ 101, / BOSCH noirei	Bsement 4,2 à
Ceintures sécurite Cate Antivol	roulotte d'hab 2 + 1 à droite A (E)+ au cent Verrouillage d 7 av 3	Indic. vit. Retroviseur Attelage a la direction		ar 4 *)	Poids à vide Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Ply / bar Charge	avant 960 25 995 185 SR 14 -/2,3 1180	arrière 1340 455 1795 185 SR 14 -/2,3 2360	total 2300 490 2790 3100 (Variantes voir remarques)
Longueur (4960) / Largeur Hauteur Porte à taux lat. av	2080 2240 1860 2850 - 832 1910 1971	Voles	av 1650	_/ar_1550	pour V max Garantie poids remo Garantie poids remo Garantie poids de l'e Poids remorquable t	orqueble sans frein ensemble leste Blon le constructeur	180	95km/l

Catadioptres Feux de gabant	CR (E) CR (R) A (E) dans CR R-S1 (E) R-S1 (E) av 1 (E) ar 2a (E) av ar 1 (E) av A (E) ar ML CH 1 2204 02	Indications pour le pérmis de circulation Genre du Voiture de tourisme véhicule Marque et type FORD - ARCA FD 15 - 37 M Homologation N° CH 0320 03 Cerrosserie roulotte d'habitation
Feux complément. Eclairage plaque Essuie-glace Avertisseurs	2/ esparés, au centre 2/ balais avec/sums lave-glace KLAKON E2 869 e2 ou d'autres modèles homologués	Places total 7 avant 3 Polds à vide 2300 Carburant D Charge utile — CV-Impôt 12,01 Polds total 3100 Cylindrée 2358

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) <u>Disposition des sièges</u>: 4 places dans le compartiment d'habitation; la banquette derrière le siège du conducteur ne pouvant être verrouillée, des places assises n'y sont pas autorisées.
- +) Insonorisation : le capot et l'intérieur des ailes sont enduits de matière insonorisante.
- ++) Autre importateur : C.O. LTD, INTERCARAVANS, 6911 Pambio-Noranco / Lugano

A noter dans le permis de circulation

Lieu et date de l'homologation Bellach, 02.06.77

Homologation fédérale des types de véhicules

⁻ Sur la banquette derrière le siège du conducteur des places assises ne sont pas admises, cette banquette ne pouvant être verrouillée.