

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	FIAT - FSM	J 2 6 A 1	CH 0323 01

Constructeur	FABRYKA SAMOCHODOW MALOLITRAZOWYCH-POLNO, Bielsko-Biala (PL)		
Identification	"126 A1" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	sous le couvercle du coffre, à l'avant à droite, sur l'auvent		
N° du châssis	sous le couvercle du coffre, à l'avant à droite, sur l'auvent		
Ident. du moteur	"126 A1.000" à gauche, à l'arrière sur bloc-moteur, près de la pompe à essence		
Importateur princ.	FIAT (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13		
Véhicule homologué	126 A1*7219700	Signes fixes dans code du type	126 A1

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	FSM
Direction	mécanique	Type	126 A1.000
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, agissant sur toutes les roues	Refroidiss.	air
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, agissant sur roues AR	Alésage	77
Frein d'arrêt	idem frein auxiliaire	Cylindrée	652
Ralentisseur		Puissance en CV	24 DIN
Contrôle 2 clrc.	contrôle du niveau, lampe-Témoin combinée (s.dem)	Bruit à proximité	95 dB(A) à 1/min 3575 (*)
		Silencieux	1 pot 434 x 122 x 116 mm
		Mesure des gaz	ECE-15; 1,4 % à 850 t/min (**)
		Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffre 3+4, genre: D

Carosserie		Poids	
Nombre de portes	2	avant	240
Ceintures sécurité	A (E)	arrière	360
Cale		total	600
Antivol	verrouillage de la direction	Charge utile	80
		Poids total	320
Nombre de places	4 av 2 centre ar 2	Garantie fabr.	135 SR 12
Dimensions	Int. ext.	Dimens. pneus	R / 1,4
Longueur	3054 (3107)	Charge	410
Largueur	1377 (1382)	pour V max	180
Hauteur	1335	jantes	4.00 B x 12
Porte à faux	lat. av 529 (560) ar 685 (707)	Empattements	1840
		Voie	av 1141 ar 1202
		Braquage	g 8800 d 9300
Distance volant - vers l'avant du véhicule	() = Baguettes en plastique sur les pare-chocs AV + AR et de chaque côté sur le véhicule (sur demande)		
		Garantie poids remorquable avec frein	670
		Garantie poids remorquable sans frein	250
		Garantie poids de l'ensemble	350
		Poids remorquable testé	105
		Vitesse maximale selon le constructeur	105 km/h
		Vitesse maximale testée	105 km/h

Équipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans CR
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av	1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux complément.		
Eclairage plaque		2 séparés (E)
Essuie-glace		2 balais avec/lans lave-glace
Avertisseurs		MARELLI ICM 3194 KA ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	FIAT - FSM 126 A1		
Homologation N°	CH	0323 01	
Carrosserie	Limousine		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	600	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	3,32
Poids total	920	Cylindrée	652

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit OCE: Mesure en marche (3/4 du régime de puissance maximale, env. 31,9 km/h; M2; iA 4,875; 80 dB/A
- **) Mesure des gaz: la vignette ECE-15 se trouve à l'avant, sous le couvercle du coffre, côté droite.

Lieu et date de l'homologation
 Torino, 7. - 11.11.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

FIAT - FSM

126 A 1

CH 0323 01

Fiche complémentaire I.

Complément du 22.4.1980 /Ba

Valable à partir le 1er janvier 1980

Importateur principal: FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 G e n è v e 13

Charge garantie sur le toit: 75 kg.