Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque CHEVROLET	Chevelle Modèle 1		Fiche d'homologation CH 0332 14	on n ^o
Numéro du chassis frappé	"Chevelle" à l'avant "SS" sur les 4 côtés "I Chevelle SS 13637 "CH 0332 14" s.plaque "1303/1." devant No. à gauche derrière par eur frappé "C. "à l'AV å d' Motor Div.of GMC, Detro	A ou S"(A=Aut tte construct châssis e-brise roite sur blo	omate / S= Sy eur. à droite c-moteur derr	nchromesh) et à l'intérieur alternateur+s.	plaquette
Direction <u>Fauche ou</u> Frein de service <u>hydr.2</u> Frein auxiliaire <u>méc.,ex</u> Frein stationn ^t . <u>péd.s.r</u> Transmission <u>Synchro</u> Blocage differ. <u>automat</u> <u>CARROSSERIE</u> Forme I	2 Nombre de roues 4 Entrair droite Assistance hydra circ.; AV=disques/AR=ex cp.int., câble AV= soup coues AR AR= limi omesh ou Automate Nom c. Crochet rem.	aulique p.int.av.ass. ape de dosage tateur bre vit. 3 ou 4 litesse max. 186 combre portes 2	Marque p.dép Type Position Alésage *) Cylindr. km/h CV-puiss. Refroidiss Bruit 7 Amortisse	avant Nom 101,6 Cour 5733 cm ³ CV-Im	bur. B abre cyl. 8 rse 88,39 apot 29,20 4800 t/m 00(3/4)t/m
DIMENSIONS Voie Diam. braqua	AV 1570 AR 1542 ge G 12.6 DR 12.2	POIDS A vide Charge Total Garanti Dimens Charge	Avant 910 utile 120 1030 le fabr. 1218 . pneus F 60-15	Milieu Arrière 725 230 955 1482	1635 350 1985 2369

	•							
EQUIPEMENT	Equiper	nent électrique	12	v	INDICATIONS PO			
	2/CR (E)				Genre du véhicule	. Voiture	de tour	isme
Feux de croisen	ent <u>2/CR (E)</u>	Feux de positio	n <u>2/Gui</u>	de 13	Marque & type	CHEVROLE	T Chevel	le SS
Feux de gabarit	latéralement=	AV§) + AR [S	AE PAI	71 §)	Chassis no		(selon v	éhicule)
Avertisseur 1/	électrique (1-	ton) Niv.	sonore S)8 (dB/A)	liomologation no	си 033	2 14	
	électriques (2				Forme de la cari		ousine	
Feux arrières2/	Guidel4SAESTI	71 Catadioptred A	R=§)1ε	t.=AV+AF	-			•
_	11 11				Places ass. : Tot	al5		2 avant)
Eclair, plaque co	ontrl/centre par	re-chocsPlaque	forme ha	ute/ dixong %i	Poids à vide	1635	_ Carburant _	В
Rétroviseur 1/	intér.+1/exté	r.à gchemdic. v	itesse 1	om/h ⋅	Charge utile	_	CV	29,20
Indic. direction	clign 8/avec lar	npe-témoin			Poids total	2360	_ Cytingree_	em•
	.pos. latér. AV		b.av.i	eux AR	Poids total	2,00,7	_ Poias de l'ensemble	
	oui							
Antivol: V	errouillage d	irection et t	ransmi	ssion				**
-					*			
REMARQUES, N	ODIFICATION ET C	ONDITIONS: No d	le châs	sis du v	hc. expertis	é: 1363	71151710	0 .
	on du moteur							
			ate à	3 vitess	es (CGL = an	cienne d	lésignati	on)
	ar l'importate							
-Feux de	route et feux	de croisemen	it orie	zinaux Sea	aled Beam, r	emplacés	par des	CR (E).

- -Ampoules orig.orange des feux de position, clignoteurs, gabarit avant remplacées par des blanches.
- -Catadioptres orig.insuffisamment étanches; il en est monté 2 complémentaires.
- -Clignoteurs arrières: angle de visibilité insuffisamment; il en est monté 2 complémentaires dans les feux de gabarit latéraux, 6 W.
 -Les fermetures complémentaires, saillantes du capot sont enlevées.

Lieu et date de l'expertise Studen, 22.3.71

La commission d'expertise