

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque CHEVROLET	Camaro LT	Fiche d'homologation n° CH 0333 27
MOYENS D'IDENTIFICATION "Camaro" 350" de ch.côté s.les ailes AV - "type LT" à l'AR sur montants de custode + à l'AR du véhicule (plagu.du construct.orgin.à droite sur face int.de l'aile) Sur plaquette de l'importateur à droite s.face int.de l'aile: Import.: PEDRINI + MICHAUD) Type: 1973 Camaro LT FH - No: 0333 27 préfixe au No du châssis: 1S87K3N			
Numéro du châssis frappé à gauche, derrière pare-brise Signe d'identification du moteur frappé "K" à l'AV à gauche sur face AV de la culasse (importateur) Constructeur CHEVROLET Motor Div., Detroit (USA) Importateur PEDRINI, Zurich *			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière Direction gauche ou droite Assistance hydraulique Frein de service hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.ass.par dépr. Frein auxiliaire )méc.exp.interne, [AV = soupape de dosage Frein stationn. )pédale s.roues AR [AR = limiteurde pres. Transmission Synchronesh ou automate Nombre vit. 3 ou 4 Blocage differ. sur demande = automatique Vitesse max. 209 km/h		MOTEUR Genre V Temps 4 Marque CHEVROLET Carbur. B Type K Position avant Nombre cyl. 8 Alésage 101,60 Course 88,39 Cylindr. 5733 cm <sup>3</sup> CV-Impôt 29,20 CV-puiss. 170 SAE net 3800 t/m Refroidissement eau Bruit 80 dB (A) à 3800 t/m Amortissement bruit 1/610x285x110 mm	
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2 Toit ouvert - Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu - ; AR 2 ; Places debout -			
DIMENSIONS Voie AV 1570 AR 1535 Diam. braquage G 11,4 DR 11,3 Empattement 2743 / / / Dimensions ext. Dimensions int. Longueur 4785 Largeur 1890 Hauteur 1270 Porte à faux AV 965 AR 1077 lat. / / /		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide 920 690 1610 Charge utile 95 185 280 Total 1015 875 1890 Garantie fabr. 2090 Dimens. pneus 205 HR - 14 Charge p. essieu 1200 (2,2) 1200(2,2)200 km/h	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route HCR4 (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement HCR4 (E) Feux de position GUIDE 12B

Feux de gabarit AV= orange / AR= rouge [SAE IP 70

Avertisseur DELCO REMY Niv. sonore 92 (dB/A)

Essuie-glace électrique (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières GUIDE 12 SAE Catadioptrés I(E)+lat.AV+AR

Feux stop STI 70 Feux de recul séparés

Eclair. plaque contr. au centre Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/intér.+2/de ch.côté Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. disposition II+lat.AV+AR compte-t.

AV 12B SAE IP 70 latér. - AR 12A SAE P1A 70

Avert. clign. oui / Ceintures de sécurité: SAE-J-4c

Antivol: verrou de direction + commande c.v.

Mesure du CO = 2 % Déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type CHEVROLET Camaro LT

Homologation n° CH 0333 27

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 4 (2 avant)

Poids à vide 1610 Carburant B

- CV 29,20

Charge utile - Cylindrée 5733 cm<sup>3</sup>

Poids total 2090 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = IS87K3N122908

\* ) Autre importateur: E. MICHAUD, Dietikon

§ ) Modifié par l'importateur:

- Les projecteurs originaux Sealed Beam sont remplacés par des projecteurs HCR4 (E);
- Les ampoules orig. oranges des feux de position/clignoteurs AV sont remplacées par des ampoules blanches;
- Catadioptrés originaux non étanches; 2 complémentaires I (E) doivent être montés;
- Les angles de visibilité des feux AR/clignoteurs AR n'étant pas respectés, les feux de gabarit latéraux AR doivent aussi fonctionner comme clignoteurs latéraux;
- Le support de plaque AR doit être modifié de façon à ce que celle-ci puisse être fixée selon l'art.11,al. 4, de l'OCE

Fiche parallèle à la FH CH 0333 27 du 5.1.73  
Importateurs: PEDRINI + MICHAUD

Lieu et date de l'expertise  
Zurich, 16.4.73