

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Camaro LT modèle 1FS87	CH 0333 40

Constructeur CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)
 Identification "Camaro LT 1FS87" et "CH 0333 40" sur la plaquette du constructeur (frappé par l'importateur)
 "1S87H5," devant le No du châssis, - "RH" devant le No du châssis, seulement sur la plaquette.
 Plaquette constr. à gauche, en haut, sur l'avant (frappé par l'importateur)
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise
 Ident du moteur "H" à droite, à l'avant sur le bloc, sous l'alternateur (frappé par l'importateur)
 Importateur pnnc HADORN/RAMPY US-CARS_BERN, Sulzgenackstrasse 58, 3007 Bern
 Véhicule homologué 1S87H5N534301 Signes fixes dans code du type 1FS87 / 1S87H5.

Chassis	Moteur	Marque	CHEVROLET	Type	H
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Construction	V
Direction	mécanique avec assistance hydraulique				
Transmission	automatique				
Nombre de vitesse	3	Entrainement	arrière		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=à exp.interne avec assistance par dépression, AR=limiteur.				
Frein auxiliaire	AV= soupape de dosage				
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR				
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire				
Contrôle 2 circ.	-				
	par différence de pression; lampe témoin combinée				
	Bruit	78	dB/A	à 1/min	3800
	Silencieux	1 = 610x285x115 mm			
	Mesure des gaz	OCE < 1,0 % bei 600 U/min /ECE 15 *			
	Déparasitage	OCE annexe B, chiffre 3+4 = D			

Carrosserie	limousine (coupé)		
Nombre de portes	2	Indic. vit	km/h
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Rétroviseur	intérieur+gauche
Cale	-	Anteloge	-
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte c.v.		
Nombre de places	t 4	av. 2	centre ar. 2
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		4993	Empattements 2743
Largeur		1800	
Hauteur		1310	Vole av 1565 ar 1532
Pente à faux	lat		Voles av
	av	1067	ar
	ar	1153	Braquage g 11400 d 11600
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	940	770	1710
Charge utile	85	195	280
Poids total	1025	965	1990
Garantie fabr.			2149
Dimens. pneus	FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Variantes voir remarques)
Pty/bar	4 / 1,7	4 / 1,7	
Charge	1160	1160	
pour V max	sel. la marque, min. 175 km/h		
Garantie poids remorqueable avec frein			900
Charge garantie sur le toit			90
Garantie poids de l'ensemble			3049
Poids remorqueable testé			174
Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	\$)	
Feux de route		HCR H4 (E)
Feux de croisement		HCR H4 (E)
Feux de position		SAE IP 4 GUIDE IP
Feux rouges		SAE (II) AIRST 74 GUIDE IP
Feux stop		Id.
Clignoteurs	av	SAE IP4 GUIDE IP + AV-SAE PIATO ar voir feux rouges
Catadioptrés	av	AV + AR ar SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av	AV + S) + AR ar
Feux complément.		
Eclairage plaque		2/ au centre, sous le couvercle du coffre
Essuie-glace		2/ latéraux avec/ sans lave-glace
Avertisseurs		DELCO REMY 900028D L

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHEVROLET Camaro LT		
Homologation			
N°	CH	0333.40.	
Carrosserie	Limousine		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	1710	Carburant	8
Charge utile	-	CV-impôt	29,20
Poids total	2142	Cylindrée	5733

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure des pags: testé selon règlement 15, un signe d'homologation n'est pas exigé (LFEM No 33 412)

§) Modifications par l'importateur:

- feux de route/croisement: ceux d'origine SEALED BEAM sont remplacés par HCR H4 (E);
- feux de position/ : les ampoules de couleur orange sont remplacées par des blanches;
clignoteurs AV : l'angle de visibilité n'est pas respecté; il est complété par les feux de gabarit HELLA K 14023 et les clignoteurs latéraux;
- catadioptrés : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68 DOT;
- insonorisation : il est monté un ventilateur acier à 7 pales avec embrayage Visco.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 90 kg.

Carte parallèle à la FH CH 0333 40 du 21.01.75

Importateur: HADORN / RAMPY US-CARS Berne

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Camaro LT modèle 1FS87	CH 0333 40

Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren (USA)
Identification	"Camaro LT 1FS87" et "CH 0333 40" sur la plaquette du constructeur
Plaquette constr.	"1S97H5." devant le No. du châssis
N° du châssis	à droite, à l'intérieur de l'aile
Ident. du moteur	à gauche, derrière la pare-brise
Importateur princ.	"H" à l'avant, à gauche, sur face avant de la culasse (frappé par l'importateur)
Véhicule homologué	GENERAL MOTORS SWISS SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienna
	1S97H5X542153 Signes fixes dans code du type 1FS87 / 1S97H5.

Chassis		Moteur					
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	CHEVROLET		
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique		Construction	Y	Type	H	
Transmission	automatique		Carburant	B	Temps	4	
Nombre de vitesses	3	Entraînement	arrière	Refroidies.	eau	Position	avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interna, avec assistance par dépression		Alésage	101,60	Nombre cylindr.	B	
Frein auxiliaire	AV- soupape de dosage AR- limiteur		Cylindrée	5733	Course	88,39	
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		Puissance en CV	145 SAE-not.	CV-impôt	29,20	
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire		Bruit	B2	à V/min	3800	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée		Silencieux	2= 355x210x90 / 610x285x115 mm			
			Mesure des gaz	COE < 1,0 % à 800 t/min / ECE 15 R *)			
			Déparasitage	COE annexe 8, chiffres 3+4 = 0			

Carrosserie	limousine (coupé)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	940	770	1710
Ceintures sécurité	SAE-J-4g	Rétroviseur	intérieur+gauche	Charge utile	85	195	280
Cale	-	Attelage	-	Poids total	1025	965	1990
Antivol	verrouillage de la direction + de la boîte c.v.			Garantie fabr.	2149		
Nombre de places	t. 4	av. 2	centre 2	Dimens. pneus	FR 78-14	FR 78-14	(Variantes
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	4 / 1,7	4 / 1,7	voir
Longueur		4963	Empattements	Charge	1160	1160	remarques)
Largeur		1820		pour V max	selon la marque, minimum 174 km/h		
Hauteur		1310	Voie	Garantie poids remorquable avec frein	900		
Porte à faux	lat.	-	Voies	Charge garantie sur le toit	90		
	av.	1067	av.	Garantie poids de l'ensemble	3049		
	ar.	1153	ar.	Poids remorquable testé	3049		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage	Vitesse maximale selon le constructeur	174 km/h		
			g.	Vitesse maximale testée	174 km/h		

Équipement §

Feux de route HCR H4 (E)
 Feux de croisement HCR H4 (E)
 Feux de position SAE IP4 GUIDE IP
 Feux rouges SAE (II) AIRST 74 GUIDE IP
 Feux stop Id.
 Clignoteurs av SAE IP4 GUIDE IP/AV=SAE PIA70 ar voir feux rouges
 Catadioptres av AV + AR ar SAE 68 DOT
 Feux de gabarit av lat.= HELLA K 14023 / AR-lat.= complémentaires
 Feux complément.
 Eclairage plaque 2/au centre, sous le couvercle du coffre
 Essuie-glace 2/calais avec/bande lave-glace
 Avertisseurs DELCO REXY 9900289 / 9000051

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type CHEVROLET Camaro LT
 Homologation N° CH 0333 40
 Carrosserie Limousine
 Places total 4 avant 2
 Poids à vide 1710 Carburant lt
 Charge utile CV-impôt 29,20
 Poids total 2149 Cylindres 5/135

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

* Mesure des gaz : la vignette ECE 15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile

Variante de pneus: GR 70 HR 14 AV= 1120 (1,8) AR= 1120 (1,8) V-max 210 km/h, voies inchangées
 F 78-14 4 PR 1160 (1,7) 1160 (1,7) V-max varie selon la marque, minimum 174 km/h
 voies inchangées

§) Modifications par l'importateur:

- feux de route/croisement: SEALED BEAM sont remplacés par HCR H4 (E)
- feux de position/ : les ampoules de couleur orange sont remplacées par des blanches
 clignoteurs AV
- catadioptres : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE 68 DOT
- feux de position/ : l'angle de visibilité est insuffisant; est complété par les feux de gabarit HELLA K 14023
 clignoteurs AV et par les clignoteurs latéraux d'origine.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit = 90 kg.