

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	CHEVROLET	Vega GT modèle 1RV77	CH 0333 41

Constructeur CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)  
 Identification "Vega GT 1RV77" et "CH 0333 41" sur la plaquette du constructeur  
 "1V77B5" devant le No du châssis  
 Plaquette constr. à droite, en haut, sur l'avant  
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise  
 Ident du moteur " B " à droite, sur le bloc, près du No du moteur (frappé par l'importateur)  
 Importateur princ. GENERAL MOTORS SUISSE SA, Sulzhausstrasse 21, 2501 Biel  
 Véhicule homologué 1V77B5U130655 Signes fixes dans code du type 1RV77 / 1V77B5.

<b>Chassis</b>	<b>Moteur</b>
Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4	Marque CHEVROLET Type B
Direction mécanique, avec assistance hydraulique	Construction en ligne Temps 4
Transmission automatique	Carburant B Position avant
Nombre de vitesses 3 Entraînement arrière	Refrigid. eau Nombre cylindr. 4
Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression	Alésage 88,93 Course 92,68
Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée 2287 CV-impôt 11,65
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire	Puissance en CV 87 SAE-net à t/min 4400
Ralentisseur -	Bruit 81 dB/A à t/min 4400
Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée	Silencieux 1 = 400x250x140 +)
	Mesure des gaz OCE = < 1,0 % à 850 t/min / BCE 15 *)
	Déparasitage OCE annexe B, chiffres 3+4 = D

<b>Carrosserie</b>	limousine (coupé)	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes 2	Indic. vit. km/h	Poids à vide	690	570	1260
Ceintures sécurité SAE-J-4c	Rétroviseur intérieur+gauche	Charge utile	90	190	280
Cale -	Attelage -	Poids total	780	760	1540
Antivol verrouillage de la direction		Garantie fabr.			1621
Nombre de places t 4 av 2 centre ar 2		Dimens. pneus	FR 78 - 13	BR 78 - 13	(Variantes ++)
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	4 / 1,7	4 / 1,8	voir
Longueur 4481	Empattements 2464	Charge	890	930	remarques)
Largeur 1680	Voie av 1392 ar 1361	pour V max sel. la marque, minimum 148 km/h			
Hauteur 1310	Voies av - ar -	Garantie poids remorquable avec frein			900
Porte à faux lat. -	Voies av - ar -	Charge garantie sur le toit			90
av 910	av - ar -	Garantie poids de l'ensemble			2521
ar 1107	Braquage g 10900 d 11300	Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale selon le constructeur			148 km/h
		Vitesse maximale testée			km/h

Equipement §)		HCR H4 (E)	
Feux de route		HCR H4 (E)	
Feux de croisement		SAE IP 74 GUIDE IH	
Feux de position		SAE AIRST 74 GUIDE IH	
Feux rouges		ii.	
Feux stop			
Clignoteurs	av	SAE IP 74 GUIDE	AV=compl. ar voir feux rouges
Catadioptrés	av		AV + AR ar SAE A-68 DOT
Feux de gabarit	av		AR=compl. ar
Feux complément.			
Eclairage plaque		2/ au centre, en haut, sous le couvercle du coffre	
Essuie-glace		2/ balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs		DELCO REMY 900002B F	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	CHEVROLET Vega GT		
Homologation N°	CH	0333 41	
Carrosserie	limousine		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	1260	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	11,65
Poids total	1621	Cylindrée	2297

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Mesures des pax : la vignette ECE 15 se trouve à droite, en haut sur l'auvent;
- +) Insonorisation : ventilateur à 5 pales, largeur de chaque pale 85 mm, diamètre du ventilateur 350 mm, le capot est garni d'une matière insonorisante;
- ++) Variante de pneus: 175 SR 13 AV= 790 (1,7) AR= 860 (1,9), V-max 180 km/h, voies inchangées  
A 78 - 13 820 (1,7) 850 (1,8) V-max varie selon la marque, minimum 148 km/h, voies inchangées

**§) Modifications par l'importateur:**

- phares : SEALED BEAM sont remplacés par HCR H4 (E);
- feux de position/clignoteurs AV: les ampoules de couleur orange sont remplacées par des blanches;
- feux rouges/stop/clignoteurs AR: les ampoules d'origine sont trop puissantes; sont remplacées par des 5/18 W (le nombre de watts exigés doit être visible et indélébile sur les feux);
- catadioptrés : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2/ SAE A 68 DOT en complément;
- échappement : doit être dirigé vers la gauche, jusqu'à 45°.

**A noter dans le permis de circulation:**

- charge garantie sur le toit 90 kg.

Cette carte remplace le BT CH 0333 41 du 7.2.75.  
 dimensions du ventilateur

Berne, 5.5.75.

4. Lieu et date de l'homologation  
 Studen, 20.1.75/Bern 3.2. + 7.2.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme	CHEVROLET	Vega GT Modèle 1HV77	CH 0333 41
------------------------	-----------	----------------------	------------

## FICHE , COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 17.6.1975 - jak

Entraînement : sur demande, mécanique, synchronisé, nombre de vitesses = 4

Mesure des gaz : 1,0 % CO à 750 t/min., test selon Règlement 15 satisfaisant, pas de vignette exigée (rapport de l'EMPA No. 33672).