	Type:	_			
Genre du véhicule Marque	Cutless: Suprem	e Fi	che d'homologatic	an n ^{ta}	
Voiture de tourisme OLDSMOBILE	Model 34287	. Cii	0337 02		
MOYENS DUDENTIFICATION "Cutlass" de chaque	côté aur ailes av	ant et à l'a	rrière à di	roite	
du venicule "Cutlass Supreme" sur coffre	et à gants				
"CH 0337 02" sur plaquette du constructeur	m A dwolfe cum llt	= 4 Km2 - 1 - 2 -	11-21-		
II.					
Numéro du chassis frappé à gauche, derries Signe d'identification du moteur frappé QN ou "QV" à ga	re vitre frontale:	+ sur plaque	tte du cons	structeur	
Constructeur OLDSMOBILE Div. of GMC, Lansing (USA	A) mportateur <u>GM SUI</u>	SSE SA, Bier	ine	(<u>v</u>	
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4: Entraîne	ement arrière	MOTEUR Genre	, <u>V</u>	Temps 4	
Direction gauche ou droite: Assistance hydrat		MOBILE Carl			
Frein de service hydr. 2-circuits AV=disques/AR=exp.int.assisté Type QN ou QV *)					
Frein auxiliate mec. exp. int. cable Relationary par depression. p avant 8					
Frein stational pedale, r.AR Frein pr. rem rég. press.s.r.AV 103.05 85.98					
Transmission autom. ou mec. toute synchr. Number vit. 2 ou 3 Cylindr 5735 cm3 Cylindr 29.21					
Blocage differ. autom. Crochet rem. Vitesse max. 182 km/h CV-puiss. 314 (SAE) à 4800 t/r					
CARROSSERIE Forms limousing N	ombuo poutos	Refroidissement			
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2 Bruit 84 dB (B) à 3600				600 t/m	
Toit ouvert		Amortissement	brujt 2 pots		
Nomore de places : Total; AV; milieu; AR	: Places debout	540x245x135	/ 310 x Ø	115	
DIMENSIONS Voie AV 1520 AR 1520 Diam. braquage G 11.55 DR 1200	POIDS	Avant Milieu	<u>Arrière T</u>	OTAL	
Empattement _2845 /(//	A vide	<u>92</u> 0	<u> 725</u> _	1645	
Dimensions ext, Dimensions int.	Charge utile	<u>125</u>		<u>350</u>	
Longueur 5130	Poids total	_1045		<u> 1995</u>	
Largeur 1980	Garantie fabr.			2250	
Hauteur 1380	Dimens, pneus		ou7.75_	14 H-Typ	
Porte à faux AV 1050	Charge p. essie		<u> 1160</u> _		
AR 1235	Poids maxi rem	<u>tensemble</u> orquable	kg		
lat	i e	-			

EQU	HPEMENT Equipment électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION		
F	eux de route 4/ SEALED BEAM T3Avertisseur optique	Genre du véhicule Voiture de tourisme		
F	eux de croisement 2/ SEALED BEAM Feux de position 2/ séparés+	Marque & type OLDSMOBILE Cutlass		
F	eux de gabarit T3 Feux de brouillar 2/ latér.	Supreme Model 34287		
A	vertisseur 1/ électr. (2-tons) Niv. sonore 98 dB/B	Homologation n° CII 0337 02		
E	ssuie-glace 2/ électr. (2-vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr. limousine		
F	eux arrières 2/ GUIDE 33+2 lat Catadioptres 2/ séparés 🖏	Couleur (selon véhicule)		
F	eux stop 2/combinés Feux de recul 2/ séparés	Places ass a Total 5 / 2 avenue		
E	clair, plaque contr. 1/ centre pare-ch plaque forme haute/ophrece	Poids à vide 1645 Carburant essence		
R	etroviseur 1/ intér. 1/ extér. Indic. vitesse km/h	cv 29.21		
	dic, direction clign. 4/ avec lampe-témoin	Charge utile Cylindrée 5735 cm ³ Poids total 2250 Poids de		
A'	V blanc latér. AR rouge	l'ensemble		
A٠	rert, clign. Oui Lampes de travail	· 		
	eux complémentaires :			
	EMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:			
*) Type du moteur : "QN" = Automatique / "QV" = Synchromesh.				

- : Boîte automatique avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 2 vitesses; verrouillage mécanique sur position "F". §) Modifiés par l'importateur : Sur demande boîte méc.à 3 vitesses, toute synchronisée
- Réflecteurs : ceux d'origine sont trop petits; 2 réflecteurs complément.sont montés. Echappement sortie tournée vers le milieu arr. du véhicule

Feux de position : Les lampes jaunes d'origine sont remplacées par des blanches

Lieu et date de l'expertise Studen. 6.12.67

La commission d'expertise