Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque OLDSMOBILE	CUTLASS S Mod. Cabriolet 6 pl		Fiche d'homolog	
"33667" devant Numéro du chassis frappé Signe d'identification du mot	"Cutlass S" sur ail 10337 06" sur plaquette 10 No du châssis à gauche, derrière pa eurfrappé "JN *)" à gauche. ILE Div. of GMC (USA)	re-brise et sur pl	a droite	sur l'intér	•
Direction gauche ou Frein de service hydrau Frein auxiliaire Frein stationn méc. 6 Transmission autom. Blocage differ. Oui CARROSSERIE Forme	2 Nombre de roues 4 Entrain droite Assistance lique, 2-circ, AV=disquexp.int.AR Ralentisseur exp.int.AR Frein pr. ren ou synchromesh **) Noml Crochet rem. V Cabriolet N Toit ouvert	hydraulique ues / AR= exp.int, [av.ass.par dépr. n. bre vit. 2 ou 3 itesse max. 191 km/h combre portes 2	Marque	enre V - 8 OLDSMOBILE (C. N. QV. QP) OVANT N.	Carbur. <u>ess.</u> *) Sombre cyl. <u>8</u> Sourse <u>85,98</u> -Impot <u>29,21</u> 4800 t/m 3600 t/m x 245 / 135
DIMENSIONS Voie Diam. braquage Diam. braquage Diam. braquage Diam. braquage Dimensions ext Dimensions Dimensions Dimensions ext Dimensions Dimensions	/	Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	Ayant Mi 930 160 1090 1145 F 70 - 14 eu 1160	lieu Arrière 745	TOTAL 1675 420 2095 2270 14 - 4 ply

EQUIPEMENT Feux de route 4/SEALED BEAM T Avertisseur optique Feux de croisement 2/SEALED Beam Feux de position 2/ séparés Feux de gabarit Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 98 (dB/B) Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui Feux arrières 2/combinés Catadioptres 2/ séparés Feux stop 2/combinés Feux de recul 2/ séparés Eclair. plaque contr. 1 Plaque forme haute/AVANGA Extroviseur 1/intér. 1/extér. Indic. vitesse km/h Indic. direction clign. 4 AV blanc latér. AR rouge Avert. clign. oui Lampes de travail Feux complémentaires: 2/f.de position latéraux	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule Voiture de tourisme Marque & type OLDSMOBILE Cutlass S Châssis nº [mod. 33667] Homologation nº CH 0337 06 Forme de la carr. Cabriolet Couleur (selon véhicule) Places ass.: Total 6 (3 avant) Poids à vide 1675 Carburant essence CV 29,21 Charge utile Cylindrée 5725 cm Poids total 2270 Poids de l'ensemble
// feux arrières latéraux REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: *) Moteur : Type QN = avec boîte automatique QV) = avec synchromesh QP) **) Transmission : boîte automatique POwERGLIDE; ve \$) Modifiés par l'importateur : - Catadioptres : Originaux trop petits; 2 cata - Feux de pos. : Originaux orange; 2 lampes bl - Echappement : est recourbé vers le centre Lieu et date de l'expertise Bienne, 29.2.68 (7.5.1968)	dioptres complément. sont montés anches sont montées