1								
Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque OLDSMOBILE	Vista Cruiser Model 34866	Fiche d'homologation no CH 0337 21					
MOYENS D'IDENTIFICATION "Vista Cruiser" de chaque côté sur ailes avant + à droite sur couvercle de coffre "1 34866 A ou S"(A=Automate/S=Synchromesh) et "CH 0337 21" s.plaquette constructeur à droite surface int.de l'aile "348601."devant No châssis Numéro du chassis frappé à gauche derrière pare-brise + sur plaquette du constructeur Signe d'identification du moteur frappé"Q."à gche à l'av.en haut s.bloc derr.pompe à eau+s.plaquette Constructeur OLDSMOBILE Div.of GMC.Lansing(USA)Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA. Biel								
Direction gauche ou de Frein de servicehydr2- Frein auxiliaire)mécex Frein stationnt.)pédale. Transmission Automate Blocage differ. autom. CARROSSERIE Forme	2 Nombre de roues 4 Entrame droite Assistance -circ.AV=disques/AR=experient.cable soup.de de s.r.AR lim.de processe ou Synchromesh Nombre Crochet rem. v Limousine (combi) N Toit ouvert 3; AV 3; milieu 3; AR	hydrauliqueintass_p.dépr. os.de frein.AV + ess.de frein. AR bre vit3 **) itesse max200 km/h ombre portes _4 + 1 AR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
DIMENSIONS Diam. braquage Empattement 3073 Longueur 5545 Largeur 1951 Hauteur 1540 Porte à faux AV 1062 AR 1410 lat.	ge Av 1540 AR 1510 ge G 12,8 DR 12,7 /(/	Charge p. essie	Avant 950 Milieu 1110 Arrière 2060 TOTAL 2060 120 490 610 1070 1600 2670 2768 2768 8.55-14 od. H70-14 4PR eu 1370 (1,7) 1600 (2,2) 1'ensemble torquable kg					

			Î				
EQUIPEMENT	Equipement électrique 12		INDICATIONS POUR	LE PERM	us de ciro	ULATION	
	4/SEALED BEAM 109 ou 1B et		Genre du véhicule <u>V</u>	<u>oiture</u>	de tour	risme	
	ment 2/extér213 Feux de position 2/		Marque & type OLD	SMOBIL	E Vista	Cruiser	
Feux de gabarit AV+AR=comb.av.clignot. et catadioptres			34866				
Avertisseur	l <u>/électrique (2-tons)</u> Niv. sonore	99 (dB/A)	Homologation n ⁰ CH	0337	21		
Essuie-glace	2/électriques(2-vit.) Lave-glace	oui	Forme de la carr.				
Feux arrières 🕹	2/)Guide 33 AS Catadioptres 2/s.	feuxAR +					
Feux stop 2/co	omb.av. feux AR Feux de recul laté	r. AV+AR	Places ass. : Total	8	. (3 avant)	
Eclair, plaque co	ontr. 1/centre pare-ch. Plaque forme	naute/MACKERS	Poids à vide	2060	Carburant	В	
Rétroviseur 1/5	intér. + 1/extér. Indic. vitesse	km/h	Charge utile	610	CV	29,21	
Indic, direction	clim. 8/av. lampe-témoin		Poids total	2670	_	5735_cm ³	
AVb = comb	av.feuatérAV=o/AR=r AR r=comb.	av.feu AR	Poids total	20,0	_ Poids de - l'ensemble		
Avert, clign, Ol	li Lampes de travail						
Antivol : \	Verrou de la direction+de la bo	îte c.v.				•	
(Ceintures de sécurité SKASG exp	ertisées					
	MODIFICATION ET CONDITIONS: No. de c		-	: 348	661M1158	94	
*) <u>Désignati</u>	ion du moteur : QI = Synchromes	h 3-vitess	es				
QA = Automate							
QJ = Automate + installation de climatisation							
**)Transmiss	sion: boîte "Turbo-Hydramatic"					me et	
	boîte planétaire à 3 vite	sses: verr	ouillage mécan	ione s	yaraarra	ine er	
Sur demar	nde : boîte mécanique à 3 vites				ar 1 .		
	par l'importateur:	SCB COUCOS	partitioninges.				
	e position à l'origine avec des	ຄອກດນໄຄຕ	de collour cre	nco. A	08 0880	l om	
	es sont montées.	omboures	ge content ols	uge; d	es smbon	T62	
PTOTICITE	io dome moneces.						

Lieu et date de l'expertise Studen, 25.1.71 La commission d'expertise