

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque OLDSMOBILE	Cutlass Salon Model 3AJ29.	Fiche d'homologation n° CH 0337 31
MOYENS D'IDENTIFICATION "CUTLASS SALON" de chaque côté sur les ailes AV "3 CUTLASS 3AJ29A ou S" (A=Automate/S=Synchromesh) + "CH 0337 31" s. plaquette du constructeur à droite sur face intérieure de l'aile "3J29K5." devant No du châssis Numéro du châssis frappé à gauche, derrière pare-brise Signe d'identification du moteur frappé "K" à gauche à l'AV s. bloc-mot. près pompe à eau (importateur) Constructeur <u>OLSMOBILE Div. of GMC, Lansing (USA)</u> Importateur <u>GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne</u>			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gauche</u> ou droite Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>hydr.; 2-circ. AV=disques/AR=exp.int. ass. par dépr</u> Frein auxiliaire <u>méc.exp.int. pédale</u> [AV=soupape de dosage Frein stationn. <u>sur roues AR</u> [AR=limiteur Transmission <u>méc. toute synchr. ou Automate</u> Nombre vit. <u>4 ou 3</u> Blocage differ. <u>s. demande automatique</u> Vitesse max. <u>180</u> km/h		MOTEUR Genre <u>V</u> Temps <u>4</u> Marque <u>OLDSMOBILE</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>K</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u> Alésage <u>103,05</u> Course <u>85,98</u> Cylindr. <u>5735</u> cm ³ CV-Impot <u>29,21</u> CV-puiss. <u>180</u> SAE net <u>3800</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>77</u> dB (A) à <u>3800</u> t/m Amortissement bruit <u>1</u> pot 540x290x110	
CARROSSERIE Forme <u>limousine</u> Nombre portes <u>4</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>			
DIMENSIONS Voie AV <u>1560</u> AR <u>1542</u> Diam. braquage G <u>11,6</u> DR <u>12,1</u> Empattement <u>2946</u> / / / / Dimensions ext. Dimensions int. Longueur <u>5440</u> Largeur <u>1951</u> Hauteur <u>1425</u> Porte à faux AV <u>1173</u> AR <u>1321</u> lat. <u>-</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>1080</u> <u>810</u> <u>1890</u> <u>110</u> <u>240</u> <u>350</u> Total <u>1190</u> <u>1050</u> <u>2240</u> Garantie fabr. <u>1275</u> <u>1229</u> <u>2504</u> Dimens. pneus <u>205 HR 15 4PR</u> Charge p. essieu <u>1320 (2,2)</u> <u>1260 (2,1)</u> de l'ensemble Poids max. remorquable <u>-</u> kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route HCR4 (E) Avertisseur optique -

Feux de croisement HCR4 (E) Feux de position GUIDE 3A SAE

Feux de gabarit latér.: AV=orange/AR=rouge [IP73

Avertisseur DELCO REMY Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières GUIDE 3AI SAE 5W Catadioptrés I(E)+lat.AV+AR

Feux stop STIA 73 18W Feux de recul séparés

Eclair. plaque contr. 1/au centre sép. Plaque forme haute EN 12345

Rétroviseur 1/intér.+1/à gauche Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/dispos.II + en complém.lat.AV+AR

AV 3A SAE IP 73 latér. AR 3AI SAE STIA 73

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction + commande c.v.

Ceintures de sécurité: rapport d'expertise SAE-J-4c

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type OLDSMOBILE
Cutlass Salon

Homologation n° CH 0337 31

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1890 Carburant B
cv 29,21

Charge utile - Cylindrée 5735 cm³

Poids total 2504 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 3J29K3M148713

§) Modifié par l'importateur:

- Feux de route et de croisement d'origine SEALED BEAM sont remplacée par HCR 4 (E)
- Feux de position avec ampoules de couleur orange sont remplacées par des blanches
- Catadioptrés non-étanches; il en est monté 2/ I (E) complémentaires
- L'angle de visibilité des feux arrières et des clignoteurs arrières n'est pas respecté; les feux de gabarit latéraux arrières sont également mis en fonction comme clignoteurs.

Lieu et date de l'expertise
Studen, 17.11.72

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
OLSMOBILE

Cutlass Salon
Model 3AJ29.

Fiche d'homologation n°
CH 0337 31

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 18.5.73 à Studen - lin

Variante de pneus : pneus : 205 HR 14 charge AV = 1300 kg (2,1)
et de jantes AR = 1250 kg (2,0)

jantes: 14 x 6 JJ