

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	OLDSMOBILE	Starfire modèle 3HD07	CH 0337 35
Constructeur	OLDSMOBILE Motor Division of General Motors Corporation, Lansing, Michigan (USA)		
Identification	"Starfire 3HD07" et "CH 0337 35" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"3D07C5" devant le No du châssis		
N° du châssis	à droite, à l'intérieur de l'aile		
Ident du moteur	à gauche, derrière le pare-brise		
Importateur princ.	"C" à droite, à l'avant latéralement sur la cuisse, près de l'alternateur (frappé par l'importateur)		
Véhicule homologué	General Motors Suisse SA., Salzhaustrasse 21, 2501 Bienna	Signes fixes dans code du type	
	3D07C52101879	3HD07	3D07C5

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique		
Transmission	automatique		
Nombre de vitesses	3	Entraînement	arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disque/AR-à exp.interna avec assistance par dépression		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée		
		Marque	OLDSMOBILE
		Type	C
		Construction	Y
		Temp	4
		Carburant	B
		Position	avant
		Retroidias.	eau
		Nombre cylindr.	6
		Alésage	96,52
		Course	86,36
		Cylindrée	3789
		CV-impôt	19,33
		Puissance en CV	110 SAE-nat
		à l/min	4000
		Bruit	75 dB/A
		à l/min	4000
		Silencieux	2 = 355 x 200 x 90 450 x 245 x 140 mm +)
		Mesure des gaz	OCF < 1,0 % CO à 700 t/min / ECE 15 *
		Déparasitage	OCF arrière 8 chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
	limousine	avant	arrière
Nombre de portes	2	total	1760
Indic. vit.	km/h	Poids à vide	750
Ceintures sécurité	SAE-J-4c	Charge utile	85
Rétroviseur	intérieur + gauche	Poids total	835
Cale	-	Garantie fabr.	1760
Attelage	-	Dimens. pneus	BR 78 - 13
Antivol	verrouillage de la direction	BR 78 - 13	(Variantes
Nombre de places	t 4 av 2 centre ar 2	Pty / bar	- / 1,7
		Charge	890
		pour V max	180
			180
Dimensions	int. ext.	Garantie poids remorquable avec frein	810
Longueur	4554	Empattements	2464
Largeur	1661		
Hauteur	1335	Vols	av 1389 ar 1361
Porte à faux	lat. -	Vols	av - ar -
	av 934	Brageage	g 11050 d 11400
	ar 1156		
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Charge garantie sur le toit	90
		Poids remorquable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	171 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

§)
 Equipement 4/ SEALED BEAM DOT H 75
 Feux de route 2/ id. extérieurs
 Feux de croisement SAE IP 75 Guide IH
 Feux de position SAE AIRST 75 Guide IH
 Feux rouges id.
 Feux stop SAE IP 75 Guide ; AV-compl. ar voir feux rouges
 Clignoteurs av AV + AR ar SAE 68 DOT
 Catadioptres av AR-compl. ar
 Feux de gabarit av
 Feux complément.
 Eclairage plaque 1/ sous le pare-chocs
 Essuie-glace 2 balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs DELCO REMY F 9000114

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type O.L.D.S.M.O.B.I.L.E Starfire
 Homologation N° CH 0337 35
 Carrosserie limousine
 Places total 4 avant 2
 Poids à vide 1360 Carburant B
 Charge utile = CV-impôt 19,31
 Poids total 1760 Cylindrée 3789

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

* Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile

Variante de pneus: 175 SR 13 AV- 860 (1,9) AR- 950 (2,1), V-max 180 km/h, voies inchangées

+ Insonorisation : ventilateur à 7 pales, ø 430 mm avec embrayage Visco, monté par l'importateur

§) Modifications par l'importateur:

- les ampoules de couleur orange et les verres des feux de position/ clignoteurs avant sont remplacés par des blancs;
- les catadioptres d'origine ne sont pas étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE 68 DOT.

Cette carte remplace le BT CH 0337 35 du 13.1.75.
 Modification du frein de service

Berne, 5.3.75.

Lieu et date de l'homologation

Studen, 16.12.74 / 13.01.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	OLDSMOBILE	Starfire modèle 3HD07	CH 0337 35

Constructeur OLDSMOBILE MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Lansing, Michigan (USA)
 Identification "Starfire" et "3HD07" et "CH 0337 35" sur la plaquette de l'importateur
"3HD07" sur la plaquette du constructeur - "3D07C" devant le No du châssis
 Plaquette constr. en haut, au centre de l'avant (la plaquette de l'importateur se trouve au même endroit)
 N° du châssis à gauche, derrière le para-brise
 Ident. du moteur "0" à droite, à l'avant, latéralement, sur le culasse, près de l'alternateur (frappé par l'importateur)
 Importateur princ. HADCOX/RAMPY IS-CARS BERN, Sulzackerstrasse 58, 3007 Berne *
 Véhicule homologué 3D07C52100289 Signes fixes dans code du type 3HD07 / 3D07C

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, avec assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques, AR-à expansion interne, avec assistance par dépression
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression: lampe-témoin combinée

Moteur	Marque	OLDSMOBILE	Type	C
	Construction	V	Temps	4
	Carburant	B	Position	avant
	Réfrigéras.	eau	Nombre cylindr.	6
	Alésage	96,52	Course	86,36
	Cylindres	3780	CV-impôt	19,31
	Puissance en CV	110 SAE-nat	à t/min	4000
	Bruit	76	dB/A	à t/min 4000
	Silencieux	1 = 460 x 245 x 140 mm ++)		
	Mesure des gaz	OCE < 1,0 % à 650 t/min / ECE 15 +)		
	Déparasitage	OCE annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie
 - limousine
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité SAE-J-10 Rétroviseur intérieurs-gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t. 4 ev. 2 centre ar. 2
 Dimensions
 Longueur int. 4554 Empattements 2464
 Largeur 1061
 Hauteur 1355 Voie av 1509 ar 1361
 Porte à faux lat. - Voies av -
ev 934 ar -
ar 1156 Braquage g 11050 d 11400
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	750	610	1360
Charge utile	85	195	280
Poids total	835	805	1640
Garantie fabr.			1760
Dimens. pneus	FR 78 - 13	FR 78 - 13	(Variantes
Ply / bar	- / 1,7	- / 1,8	voir
Charge	830	935	remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remarquable avec frein			810
Charge garantie sur le toit			90
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remarquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			171 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement _____
 Feux de route 4/ SEALED BEAM DOT H 75
 Feux de croisement 2/ id. extérieurs
 Feux de position SAE IP 75 GUIDE IH §)
 Feux rouges SAE AIRST 75 GUIDE IH
 Feux stop id.
 Clignoteurs §) av SAE IP 75 GUIDE AV=compl. ar voir feux rouges
 Catadioptres av _____ AV + AR ar SAE A-68 §)
 Feux de gabarit av _____ AR=compl. ar _____
 Feux complément _____
 Eclairage plaque 1/ sous la pare-chocs
 Essuie-glace 2/ bulins avec/sans lave-glace
 Avertisseurs DELCO REXY F 9000114

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type OLDSMOBILE Starfire
 Homologation N° CH 0337 35
 Carrosserie limousine
 Places total 4 avant 2
 Poids à vide 1350 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 19.31
 Poids total 1760 Cylindrée 3789

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- + Mesure des gaz: testé selon règlement 15 (test B), un signe d'homologation n'est pas exigé
- ++) Insonorisation: ventilateur à 7 pales, diamètre 430 mm, avec embrayage Visco, monté par l'importateur
- §) Modifications par l'importateur:
 - feux de position/ : les ampoules et les verres de couleur orange sont remplacés par des blancs;
 - clignoteurs AV
 - catadioptres : ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires SAE A-68.

A noter dans le permis de circulation:
 - charge garantie sur le toit 90 kg.

*) Carte parallèle à la FH CH 0337 35
Importateurs: HADORN / RAMPY US-CARS BERNE 3007 Berne
 A. SANTSCHI 8000 Zurich
 E. LANG KRONEN-AUTO 8000 Zurich

Voiture de tourisme

OLDSMOBILE

Starfire

modèle 3HD07

CH 0337 35

FICHE COMPLÉMENTAIRE

I

Complément du 27.11.75 - AS (No du châssis du véhicule expertisé 3D07C62 500 863)

A partir du No de châssis 3D07C6

Importateurs : HADORN / RAMPY US-CARS BERN, 3007 Berne
E. MICHAUD 8953 Dietikon
K. WEBER 5507 Mellingen

Mesure des gaz : satisfait aux prescriptions selon ECE-15, modification 01; une vignette n'est pas exigée.

Bruit : 76 dB/A à 4000 t/min.

Insonorisation : 2 pots: 355x210x90 400x245x140 mm
sur demande un pot seulement: 400x245x140 mm
le catalyseur est enlevé.

Frein de service : AV= soupape de dosage; AR= limiteur.

Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis.

Variante de pneus : BR 70 - 13 B, AV 890 (1,7) AR 930 (1,8)
B 78 - 13 B 890 (1,7) 930 (1,8)
195/70 SR 13 880 (1,8) 920 (1,9)
185/70 SR 13 870 (2,0) 900 (2,1)

Bellach, 27.11.75

Voiture de tourisme

O L D S M O B I L E

Starfire

modèle 3HD07

CH 0337 35

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 24.11.75 - AS (No de châssis du véhicule contrôlé 3D07C62 500 037)A partir du No de châssis: 3D07C6

Mesure des gaz : satisfait aux prescriptions selon ECE-15, modification 01.
Bruit : 74 dB/A à 4000 t/min
Insonorisation : 1 pot 400x230x140 mm; sortie orig. vers la droite; est conduite vers l'AR; le catalyseur doit être vidé et la vis de vidange soudée.
Frein de service : soupape de dosage sur les roues AV, limiteur sur les roues AR
Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3 bis.

Variante de pneus :

BR 70 - 13 B	AV 890 (1,7)	AR 930 (1,8)
B 78 - 13 B	890 (1,7)	930 (1,8)
195/70 SR 13	880 (1,8)	920 (1,9)
185/70 SR 13	870 (2,0)	900 (2,1)

Complément du 14.7.1976 - linA partir du No de châssis 3D07C6.....

Garantie poids remorquable 454 kg