Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque PONTIAC	Fireb	туре ird 350 — М	od.2233°		d'homolog 0338		. 1
MOYENS D'IDENTIFICATION "Firebird" de chaque côté sur ailes avant "350" sur capot du moteur "9 FIREBIRD 22337 A ou S" (A=Automate/S=Synchromesh) et "CH 0338 10" sur plaquette du constructeur, à droite sur l'intérieur de l'aile "223379." devant le No du châssis Numéro du châssis frappé à gauche, derrière pare-brise et sur plaquette du constructeur Signe d'identification du moteur frappé "XC" ou "WN" à 1'AV à dr. sur bloc-mot, au-dessus pompe eau + sur								
Constructeur PONTIAC Motor Div.of GMC.Detroit (USA) Importateur GM SUISSE SA.Bienne[plaq.cons CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîmement Arrière MOTEUR Genre V Temps 4								
Direction gauche ou droite Assistance hydraulique					Marque PONTIAC Carbur, B			
Frein de service hydr. 2-circ. AV=disques/AR=exp.int. assist. Frein auxiliaire méc.exp.int., câble r par dépr., régul. Frein stationnt. pédale, s.roues AR. 1 de puiss.à 1'AV Transmission automat. ou synchron. Nombre vit. 3					Type XC ou WN *) Position avant Nombre cyl. 8 Alésage 98,46 Course 95,25 Cylindr. 5802 cm ³ CV-Impot 29,55			
Blocage differ. autom. Crochet rem. Vitesse max. 168 km/h								
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2 Tolt ouvert Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu; AR 3 ; Places debout				Bruit 81 dB (A) à 3825(3/4)t/m Amortissement bruit 3 pots 1/480x255x105 / 2/300x200x80				
DIMENSIONS Voie Diam. braqua	AV 1524 AR 1524 ge G 11,7 DR 11,7		POIDS A vide	Avant 935	Milieu		TOTAL 1645	50
Longueur 4854 Largeur 1877	Dimensions inc.		Total Garantie fabr.		E70	940 1109	2221	
Hauteur 1320 Porte à faux AV 1004 AR 1074 lat.			Dimens, pneus <u>F70-14</u> <u>ou E70-14</u> <u>4 Ply</u> Charge p. essieu <u>1160</u> ((1,7) ou <u>1180</u> (2,0) de l'ensemble Poids maxi remorquable kg					

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route 4/SEALED BEAM T3 Avertisseur optique	Genre du véhicule Voiture de tourisme
	Marque & type PONTIAC Firebird 350
Feux de gabarit [2/latér.]	Modèle 22337
Avertisseur 1/ électrique (2-tons) Niv. sonore 95 dB/A)	Homologation no CH 0338 10
Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui	Forme de la carr. limousine
Feux arrières 2/GUIDE 22 SAE+ Catadioptres 2/ §)	Couleur (selon véhicule)
Feux stop 2/ comb. [2/latér.Feux de recul 2/ séparés	Places ass. : Total 5 (2 avant)
Eclair, plaque contr. 1/centre pare-ch. Plaque forme hautexorres	Poids à vide 1645 Carburant B
Rétroviseur <u>l/intér. + l/extér.</u> Indic. vitesse <u>km/h</u>	Charge utile CV 29.55 Cylindrée 5802 cm ³
Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin	Poids total 2221 Poids de
AV blanc latér. AR rouge	Poids total 2221 Poids de l'ensemble
Avert. clign. Oui Lampes de travail .	
Feux complémentaires :	
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	vhc. expertisé: 223379U112422

- *) Désignation du moteur : XC = Automate / WN = Synchromesh
- §) Modifiés par l'importateur :
 - Feux de position avant et latéraux : de couleur orange, sont modifiés sur couleur blanche.
 - Tuyau d'échappement dirigé en droite ligne vers l'arrière.
 - Catadioptres : ceux d'origine sont trop petits; 2 réflecteurs complémentaires sont montés.

Lieu et date de l'expertise Studen, 13.1.69

La commission d'expertise