

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque G M	Ranger 2500 Model E/OEU69 moteur 25 S	Fiche d'homologation n° CH 0340 05
--	---------------	---	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Ranger 2500" à l'avant et à l'arrière sur véhicule
 "Ranger E/OEU69" et "CH 0340 05" sur plaquette du constructeur.
 à gauche, à l'avant en haut sous le capot moteur
 "BOEU69..." devant No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, en haut à côté de la gouttière du capot
 Signe d'identification du moteur frappé "25 S" à gauche sur bloc-moteur
 Constructeur GM Continental, Antwerpen (B) Importateur General Motors Suisse SA, Bienne

CHASSIS	Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4	Entraînement arrière	MOTEUR	Genre en ligne	Temps 4
Direction	à gauche		Assistance s.d. hydraulique	Marque	OPEL	Carbur. B
Frein de service	hydr., 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne avec			Type	25 S	
Frein auxiliaire	circ.l+2 du frein de service [assist.par dépress.]			Position	avant	
Frein stationn.	méc.exp.interne, s.roues AR [limit.de freinage]			Alésage	87	Course 69,8
Transmission	Automate ou méc.		Nombre vit. 3 od. 4	Cylindr.	2490 cm ³	CV-Imptot 12,68
Blocage differ.	-	Crochet rem.	-	CV-puiss.	115 (DIN) à	5200 t/m
				Vitesse max.	170/175	

CARROSSERIE	Forme	Limousine	Nombre portes	4
	Toit ouvert	-		
Nombre de places : Total	5	AV	2	milieu - ; AR 3 ; Places debout -
Refroidissement	eau			
Bruit	77 dB (A) à	5200 t/m		
Amortissement bruit	1/250x180x35			
	1/380x200x105 / 1/435x115			

DIMENSIONS	Voie	AV 1434	AR 1400
Diam. braquage	G	10,5	DR 10,9
Empattement	2668 / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4607		
Largeur	1728		
Hauteur	1410		
Porte à faux	AV 789		
	AR 1150		
	lat. -		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	680		550	1230
	115		235	350
Total	795		785	1580
Garantie fabr.				1680
Dimens. pneus	175 HR 14			
Charge p. essieu	1050 (2,2)		1100 (2,3)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	- kg			
Variante de pneus:	195/70 HR 14			
	AV=1090 (2,2) / AR=1160 (2,4)			

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v

Feux de route 2/HR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/HC (E) Feux de position 2/A(E) dans HC
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 98 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 2/au-dess. pare-ch. Plaque ~~rectangulaire~~ oblongue
 Rétroviseur 2/intér. + à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/schéma II
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type G M Ranger 2500
 Homologation n° CH 0340 05
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1230 Carburant B
 Charge utile - cv 12,68
 Cylindrée 2490 cm³
 Poids total 1680 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = BOEU69NX100221

Remplace BT CH 0340 05 du 9.6.72.
 Identifications/Transmission

Lieu et date de l'expertise

Studen, 9.6.72

(18.9.72.)

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
G M

Ranger 2500
Model E/OEU '69
moteur 25 S

Fiche d'homologation n°
CH 0340 05

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 5.3.73 - Ba

A partir du mois de février 1973

Identification: "BOU 69 RCE....." devant No du châssis

B = série de construction

O = GM

U = Ranger 2500

69 = 4-portes Sedan

R = type du moteur 25 S

C = millésime 1973 (D = 1974)

E = usine de montage (variable)

Avertisseur : 2-tons BOSCH 0 320 123 072 + BOSCH 0 320 123 073

Déparasitage : "D"

Mesure des gaz d'échappement: CO 3,5 %

Complément du 24.09.76 - jak

A partir du mois de septembre 1976

Identification: "19.6" devant le No du châssis
19 modèle sedan 4 portes
millésime
6 code interne de l'usine
... .. No du châssis