

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Feuille d'homologation N°
Voiture automobile légère	CHEVROLET	Chevy Van	CH 0341 03
Constructeur	CHEVROLET MOTOR DIVISION of G. M. C., Warren, Michigan (USA)		
Identification	sur la plaquette du constructeur		
	devant le N° du châssis "GEEG 25 D.C."		
Plaquette constructeur	à gauche, sur montant arrière de la porte		
N° du châssis	à gauche; derrière le pare-brise		
Identification du moteur	" 41 " à droite, sur face avant de la culasse (frappé par l'importateur)		
Importateur principal	Ernst Marti AG., 3283 Kallnach		
Véhicule homologue	1GEEG 25 D2C7 127 602		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux	Marque	CHEVROLET	Type
2	Construction	en ligne	L6 4.1-2 (D)
Nombre de roues	Carburant	3	Tempo
4	Refroidissement	eau	avant
Direction	Alésage	98,55	Position
mécanique, assistance hydraulique	Cylindree	4101	Nombre cylindres
Transmission	Puissance en kW	81 SAE	6
boîte automatique	Bruit à l'arrêt	70 dB/A	Course
Nombre de vitesses	Silencieux	à t/min	89,66
3	Entrainement	à t/min	20,89
Frein de service	AR= régulateur AV= soupape de dosage	à t/min	3600
hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, AR= régulateur AV= soupape de dosage	mesure des gaz	ECE-15/03	à t/min
Frein auxiliaire	Déparasitage	CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D	2700
mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière, pédale identique au frein auxiliaire			
Frein d'arrêt			
-			
Ralentisseur			
-			
Contrôle 2 circuits			
par différence de pression; lampe-témoin combinée			

Carrosserie	roulotte d'habitation		
Nombre de portes	4	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures secoute	av SAE-J-4c	ar	-
Calé	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 6	av 2	centre 2 ar 2
Dimensions	interieur	exterieur	
Longueur		2378	Empattements 3175
Largeur		2040	Essieu double av ar
Hauteur		2580	Voies av 1760 ar 1724
Porte à faux	av	753	Voies av -
	ar	1450	ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Bracage Ø	g 14100 d 14600
Poids	avant	arrière	total
	1240	1320	2560
Poids à vide	205	215	420
Charge utile	1445	1535	2980
Poids total			3010
Poids garantis	P225/75 R 15	P225/75 R 15	
Pneus	- / 2,00	- / 2,00	
Pty / bar	1560	1560	
Charge	varie selon la marque, minimum 130 km/h		
pour V max	6 JJ x 15 acier		
Jantes	mecanique automatique		
	910 / 455		
Gar poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	910		
Charge garantie sur le toit	80		
Vitesse maximale selon le constructeur	130 km/h		
testée	km/h à t/min	au moteur	pse de force

§) Equipement

Feux de route SEALED BEAM 28 DOT H ..

Feux de croisement SEALED BEAM 28 DOT H ..

Feux de position A (E)

Feux rouges GUIDE 8T SAE STIAR 70

Feux stop GUIDE 8T SAE STIAR 70

Clignoteurs av 1 (E) AV ar voir feux rouges

Catadioptrés av AV + AR ar I (E)

Feux de gabarit av 1 ar oui

Feux amers de brouillard _____

Feux complémentaires _____

Eclairage plaque 1/ séparé dans pare-chocs

Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace

Avertisseurs DELCO REMY "F"
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture automobile légère

Marque et type CHEVROLET Chevy Van

Homologation N° CH 0341 03

Carrosserie roulotte d'habitation

Places total 6 avant 2

Poids à vide 2560 Carburant 3

Charge utile - CV-impôt 20,39

Poids total 3010 Cylindres 4101

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 235/70 SR 15 1570 (2,5) Vmax 180 km/h

§) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs;
- les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont remplacés par des feux homologués E;
- les catadioptrés d'origine sont placés trop haut; il en est monté 2 complémentaires selon les prescriptions;
- la sortie de l'échappement est coudée à max. 45°;
- la roue de réserve est déplacée afin que l'angle de visibilité du feu arrière de droite sont respecté.

Voiture
automobile légère

C H E V R O L E T

Chevy Van
Modell CG 21305

CH 0341 03

Fiche complémentaire

I

Complément du 26.04.83 à Berne - Ni

A partir du No du châssis : .GBE25D.D. (D = année du modèle 1983)

Puissance du moteur : 85 kW (DIN) à 3600 t/min.

Transmission : boîte automatique à 4 paliers (GM MD 8)

Rapport du pont : modification: ancien 3,08 nouveau 3,42

Silencieux : 1 pot, marqué 14 032 683 ou 14 032 687

Insonorisation : ventilateur Visco à 7 pales, ϕ 457 mm.

Mesure du bruit : véhicule en marche : voir la fiche des émissions
à l'arrêt : 75,0 dB/A à 2700 t/min.

Mesure des gaz
d'échappement : CO : 0,1 % à 565 t/min.