

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation N°

Voiture de tourisme

H O N D A

AH - Civic 1500

CH 0369 28

Constructeur HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo / Japon  
 Identification sur la plaque du constructeur "AH"  
devant le N° du châssis "JHMAAH53..." (boîte méc.) ou "JHMAAH33....." (boîte automatique)  
 Plaque constructeur dans le compartiment moteur, à droite sur la traverse frontale  
 N° du châssis dans le compartiment moteur, à droite sur l'avant  
 Identification du moteur "EW2" devant le No du moteur, à l'arrière sur carter du volant, à côté du démarreur  
 Importateur principal HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) S.A., 1242 Satigny-Genève  
 Véhicule homologué JHMAAH533CS000006 / JHMAAH3320S100015

<b>Châssis</b>				<b>Moteur</b>			
Nombre d'essieux	<u>2</u>	Nombre de roues	<u>4</u>	Marque	<u>HONDA</u>	Type	<u>EW 2</u>
Direction	<u>mécanique</u>			Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée ou automatique</u>			Carburant	<u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>5 ou 3 paliers</u>			Refroidissement	<u>eau</u>	Nombre cylindres	<u>4</u>
Frein de service	<u>entraîné sur les roues AV</u>			Alésage	<u>74</u>	Course	<u>86,5</u>
	<u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=à exp.</u>			Cylindrée	<u>1487</u>	CV-impôt	<u>7,57</u>
	<u>interne, assistance par dépression, agissant sur</u>			Puissance en kW	<u>63 DIN</u>	à l/min	<u>6000</u>
	<u>toutes les roues, valve de proportion s.roues AR</u>			Bruit à l'arrêt	<u>73,0 dB/A</u>	à l/min	<u>4500</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à expansion interne, agissant sur les</u>			Silencieux	<u>2 pots: 1. 270 x Ø 82,6 mm, HONDA 2002</u>		
	<u>roues AR</u>				<u>2. 400x185x120 mm, HONDA 1001</u>		
Frein d'arrêt	<u>id. frein auxiliaire</u>			Mesure des gaz	<u>OGE</u>		
Ralentisseur	<u>-</u>			Déparasitage	<u>BEE-10, OGE, annexe 8, chiffr.3+4, genre D</u>		
Contrôle 2 circuits	<u>par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée</u>						

<b>Carrosserie</b>	<u>limousine</u>			<b>Poids</b>	<u>avant</u>	<u>arrière</u>	<u>total</u>
Nombre de portes	<u>2 + 1</u>				<u>500</u>	<u>345</u>	<u>845</u>
Ceintures sécurité	<u>av 4x2 (E)</u>	Compteur de vitesse	<u>km/h</u>	Poids à vide	<u>100</u>	<u>250</u>	<u>350</u>
Cala		ar	<u>B (E)</u>	Charge utile	<u>600</u>	<u>595</u>	<u>1195</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>						<u>1270</u>
		Rétroviseurs	<u>gauche + droite</u>	Poids garantis			
Nombre de places	<u>5</u>	av	<u>2</u>	Pneus	<u>165/70 SR 13</u>	<u>165/70 SR 13</u>	<u>+</u>
		centre	<u>3</u>	Pty / bar	<u>R / 2,3</u>	<u>R / 2,3</u>	
		ar	<u>3</u>	Charge	<u>800</u>	<u>800</u>	
Dimensions	intérieur	extérieur		pour V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Longueur		<u>3810</u>	Empattements	Jantes	<u>5 J x 13, déport 40 mm, acier +)</u>		
Largeur		<u>1635</u>	Essieu double				
Hauteur		<u>1340</u>	Voies	Gar poids remorquable avec/sans frein	<u>700/430</u>	<u>700/430</u>	
Porte à faux	av	<u>695</u>	Voies	Garantie poids de l'ensemble	<u>400</u>	<u>700</u>	
	ar	<u>735</u>		Poids remorquable testé			
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage Ø	Charge garantie sur le toit	<u>75</u>	<u>75</u>	
				Vitesse maximale selon le constructeur	<u>172</u>	<u>167</u>	<u>km/h</u>
				testée	<u>km/h à l/min</u>	<u>au moteur</u>	<u>prise de force</u>

Équipement	HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Climoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av _____	ar IA (E)
Feux de gabarit	av _____	ar _____
Feux arrière de brouillard	2/B (E)	
Feux complémentaires	_____	
Eclairage plaque	2/séparés au centre	
Essuie-glace	2/balais _____ avec/2/2ESsive-glace	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 05	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	H O N D A AH - Civic 1500		
Homologation N°	CH 0369 28		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	845	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 7,57	
Poids total	1270	Cylindrée 1487	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- + ) Variante de pneus : 175/70 SR 13, charge par essieu 900 kg à 2,3 bar, v/max. 180 km/h
- + ) Variante de jantes : 5 J x 13, déport 40 mm, en alliage léger, voies AV = 1400 mm, AR = 1415 mm  
5 J x 13, déport 45 mm, en alliage léger, voies AV = 1390 mm, AR = 1405 mm

Lieu et date de l'homologation Satigny, 18.- 21.10.83  
Vu/lin 01.11.84.(Gau/PR)

Remplace FH CH 0369 28 du 21.10.83.  
(Boîte automatique/poids testé)

Service fédéral d'homologation

<b>A</b> Art des Fahrzeugs Genre du véhicule  <b>00) Personenwagen</b> <b>Voiture de tourisme</b>	<b>B</b> Fabrikmarke Marque de fabrique  <b>H O N D A</b>	<b>C</b> Typ Modell Type Modèle  <b>AH - Civic 1500</b>	<b>D</b> Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No  <b>0369 28</b>
--	---	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982  
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions au bruit

<b>E</b> Motortyp Type du moteur	<b>F</b> Getriebe Boîte de vitesses	<b>G</b> i-Achse i-essieu	<b>H</b> Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	<b>J</b> Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A      min-1	<b>R</b> Bemerkungen Remarques
EW 2	m5	4,27	71,5	73,0    4500	
EW 2	a3	3,59	69,0	70,0    4500	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km CO	L Emissionen in g/km Emissions en g/km HC	M NO	N Leerlauf Ralenti CO min-1	R Bemerkungen Remarques
EW 2	m5	4,27	15,56	1,29	0,97	0,8 760	31 0703 01
EW 2	a3	3,59	17,14	1,36	1,02	0,6 840	31 0704 01

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du **19.10.83.**

Datum / date **01.11.84.**

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
 Typenprüfstelle Service d'homologation