

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	H O N D A	AA - Jazz	CH 0369 32

Constructeur HONDA MOTOR CO., LTD., Tokyo / Japon  
 Identification sur la plaquette du constructeur "AA"  
devant le N° du châssis "JHMAAA53..."  
 Plaquette constructeur à droite, sur montant arrière de porte, sous la serrure ou dans le compartiment-moteur, à droite  
 N° du châssis dans le compartiment-moteur, à droite sur l'auvent (sur l'auvent  
 Identification du moteur "ER1" devant le No du moteur, à l'arrière sur carter moteur, à côté du démarreur  
 Importateur principal HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) S.A., 1242 Satigny-Genève  
 Véhicule homologué JHMAAA532CS100024

<b>Châssis</b>	<b>Moteur</b>
Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque <u>HONDA</u> Type <u>ER 1</u>
Direction <u>mécanique</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission <u>mécanique synchronisée</u>	Carburant <u>B</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses <u>5</u> Entraînement <u>sur les roues AV</u>	Refroidissement <u>eau</u> Nombre cylindres <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR= à exp. interne, assistance par dépression, agissant sur toutes les roues, valve de proportion s. roues AR</u>	Alésage <u>66</u> Course <u>90</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, agissant sur les roues AR</u>	Cylindree <u>1231</u> CV-impôt <u>6,27</u>
Frein d'arrêt <u>id. au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW <u>41 DIN</u> à t/min <u>5000</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Bruit à l'arrêt <u>68,0 dB/A</u> à t/min <u>3750</u>
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée</u>	Silencieux <u>2 pots: 1. 350 x Ø 83 mm, SANKEI 4017</u> <u>2. 300 x Ø 145 mm, HONDA SG-471 SANKEI</u>
	Mesure des gaz <u>OGE</u>
	Déparasitage <u>ECE-10, OCE annexe 8 chiffr. 3+4, genre D</u>

<b>Carrosserie</b>	<b>Poids</b>
limousine	avant <u>440</u> arrière <u>265</u> total <u>705</u>
Nombre de portes <u>2 + 1</u> Compteur de vitesse <u>km/h</u>	Poids à vide <u>440</u>
Ceintures sécurité <u>av Ar4m (E) ar B (E)</u>	Charge utile <u>95</u>
Cale <u>Retroviseurs gauche + droite</u>	<u>535</u>
Antivol <u>verrouillage de la direction</u>	Poids garantis <u>1070</u>
Nombre de places <u>t 4 av 2 centre ar 2</u>	Pneus <u>145 SR 12 145 SR 12</u>
Dimensions	Ply / bar <u>R / 2,3 R / 2,3</u>
Longueur <u>intérieur 3380 Empattements 2220 /</u>	Charge <u>710 710</u>
Largeur <u>1570 Essieu double av ar</u>	pour V max <u>180 180</u>
Hauteur <u>1470 Voies av 1370 ar 1370</u>	Jantes <u>4 J x 12 acier 4 J x 12 acier</u>
Porte à faux <u>av 635 Voies av ar</u>	Gar. poids remorquable avec/sans frein <u>600/ 350</u>
<u>ar 525 ar</u>	Garantie poids de l'ensemble <u>510</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule <u>Braquage Ø g 9330 d 8940</u>	Poids remorquable testé <u>75</u>
	Charge garantie sur le toit <u>144</u>
	Vitesse maximale selon le constructeur <u>144</u> km/h
	testée <u>km/h à V/min au moteur</u> prise de force

<b>Equipement</b>	
Feux de route	<u>HCR (E)</u>
Feux de croisement	<u>HCR (E)</u>
Feux de position	<u>A (E)</u>
Feux rouges	<u>R-SI (E)</u>
Feux stop	<u>R-SI (E)</u>
Clignoteurs	av <u>1 (E)</u>     ar <u>2a (E)</u>
Catadioptrés	av     ar <u>IA (E)</u>
Feux de gabarit	av     ar
Feux arrière de brouillard	<u>2/B (E)</u>
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	<u>2/séparés au centre</u>
Essuie-glace	<u>2/balais</u> avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	<u>KLAXON CH 5 0701 05</u>
	<u>ou d'autres modèles homologués</u>

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>H O N D A AA - Jazz</u>		
Homologation N°	CH	<u>0369 32</u>	
Carrosserie	<u>limousine</u>		
Places	total <u>4</u>	avant	<u>2</u>
Poids à vide	<u>705</u>	Carburant	<u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt	<u>6,27</u>
Poids total	<u>1070</u>	Cylindrée	<u>1231</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

Lieu et date de l'homologation Satigny, 18.- 21.10.83  
 Vn/lin

Remplace FH CH 0369 32 du 21.3.84  
 poids remorquable testé

Berne, 5.7.84

Service fédéral d'homologation

Voiture de tourisme

H O N D A

AA - Jazz

CH 0369 32

**Fiche complémentaire concernant les émissions**

Complément du 29.11.84 à Genève - SB/PR

Variante de pneus : 185/60 R 13, 900 kg (2,5), V-max. min. 150 km/h.

Variante de jantes : 5 J x 13, déport 45 mm, alliage léger "CENTRA", Voies AV+AR= 1365 mm.

Sur demande avec boîte automatique à 3 paliers :

Identification : "JHMAAA33....." No du châssis.

Type du moteur : "ER4" = 40 kW à 5000 t/min / 93 Nm à 3000 t/min.

Vitesse max. : 140 km/h.

Poids rem. testé : 600 kg.

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A min-1	(R) Remarques
ER 4	a3	3,59	67,0	74,0 3750	

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
ER4	a3	3,59	10,75	1,41	1,63	0,8	840	31 0902 01

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24			min-1	
	b =	à	min-1	k =	à	min-1		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1		
b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale