

Genre du véhicule	Marque	Type	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	J A G U A R	"E" 4.2 Litre - Coupé	CH 0440 05

MOYENS D'IDENTIFICATION "E Type JAGUAR 4.2" sur couvercle du coffre

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite en haut s. traverse au-dessus amortisseur + s. pl. cons.
 Signe d'identification du moteur frappé "7 R...-" préfixe au n° du moteur à droite centre bloc + do.
 Constructeur JAGUAR Cars Ltd, COVENTRY (GB) Importateur Emil FREY A.G., ZUERICH (*)

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues arr.
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service Hydr. 2-circ. disques av. assist. p. dépression
 Frein auxiliaire Méc. disques, levier Ralentisseur -
 Frein stationn. av. secteur, s. r. AR Frein pr. rem. -
 Transmission Méc. toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. autom. Crochet rem. - Vitesse max. 240 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque JAGUAR Carbur. B
 Type 7 R - . +)
 Position à l'avant Nombre cyl. 6
 Alésage 92,07 Course 106
 Cylindr. 4235 cm³ CV-impot 21,56
 CV-puiss. 230 (DIN) à 4650 t/m
 Refroidissement Eau
 Bruit 77 dB (A) à 3500(3/4) t/m
 Amortissement bruit 4 pots échappem^t
2/605x160x85 et 2/250x75 Ø

CARROSSERIE Forme Limousine (Coupé) Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	
	AV	AR
Diam. braquage	G <u>11,2</u>	DR <u>11,7</u>
Empattement	<u>2425</u> / (/ /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>4450</u>	
Largeur	<u>1675</u>	
Hauteur	<u>1220</u>	
Porte à faux	AV <u>915</u>	
	AR <u>1110</u>	
	lat. <u>110</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>630</u>		<u>710</u>	<u>1340</u>
	<u>45</u>		<u>95</u>	<u>140</u>
Total	<u>675</u>		<u>805</u>	<u>1480</u>
Garantie fabr.	<u>692</u>		<u>820</u>	<u>1512</u>
Dimens. pneus	<u>185 VR 15 Radial-Sport</u>			
Charge p. essieu	<u>950</u>		<u>950 (2.8)</u>	
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			
				<u>—</u> kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v
 Feux de route 2/LUCAS E 4 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/séparés
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 2/électr.(2-tons) Niv. sonore 94 dB/A)
 Essuie-glace 3/électr.(2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/combinés Catadioptres 2/sép.45 cm²
 Feux stop 2/combinés Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 1/sép.centre Plaque forme haute X
 Rétroviseur 1/int. au centre Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin (cpté-tours)
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. oui, av. témoin Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type JAGUAR "E" 4.2 Lit. Coupé
 Chassis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 0440 05
 Forme de la carr. Limousine
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total 2 (- avant)
 Poids à vide 1340 Carburant B
CV 21,56
 Charge utile - Cylindrée 4235 cm³
 Poids total 1512 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 1 R 25327

*) 2° importateur : Garage Place Claparède S.A., GENEVE

+) Moteur : 7 R....-8 = Compression 8 : 1 - Puissance 230 DIN à 4650 t/min.
 7 R....-9 = Compression 9 : 1 - Puissance 240 DIN à 4600 t/min.

Lieu et date de l'expertise
ZURICH, 26.2.1969

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque J A G U A R	Type E 4,2 Litre	Fiche d'homologation n° CH 0440 05
--	-----------------------	---------------------	---------------------------------------

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 5.2.1971 : St / Br

Signe d'identification du moteur frappé :

à droite, centre sur bloc ou à gauche, à l'arrière latéralement sur bloc et sur plaquette du constructeur.

Moteur: 8 ou 9 = compression, à partir du no de moteur 14269 = H

Constructeur: JAGUAR CARS LTD., Coventry GB.; appartient au groupe-Holding
BRITISH LEYLAND MOTOR CORPORATION LTD., GB.

Importateur: BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG., Zurich.

Equipement

Feux de route	2/SCR (E)	Avertisseur optique	oui
Feux de croisement	2/SCR (E)	Feux de position	2/A (E)
Essuie-glace	2 ou 3 électr.(2-vit.)		
Lave-glace	oui		
Feux arrières	2/R-S1 (E)	Catadioptrés	2/I (E)
Feux stop	2/R-S1 (E)	Feux de recul	2/séparés
Rétroviseur	1/intér. + 1/extér. gche.		
Indic. direction clign.	4/av. lampe-témoin		
AV 2/1 (E) o	AR 2/2a (E) o		
Disp. antivol: verrouillage de la direction			