

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	J A G U A R	X J 6 4,2 (à partir du No: SAJJAALT.CC-.....)	CH 0440 24

Constructeur	BL CARS LIMITED, Jaguar Cars, Coventry (GB)
Identification	sur la plaquette du constructeur "SAJJAALT.CC" devant le N° du châssis - dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, en haut sur la fixation du renfort, au-dessus de l'auvent
N° du châssis	"8 L" ou "9 L" à gauche, en haut sur carter du volant
Identification du moteur	STREAG AG, 5745 Safenwil
Importateur principal	SA JJA ALT 4CC 341 978
Véhicule homologué	

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	JAGUAR Type BL ou 9L
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	automatique	Carburant	B (injection) Position avant
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues arrière	Rafraîchissement	eau Nombre cylindres 6
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues, avec assistance par dépression	Alésage	92,07 Course 106
Frein auxiliaire	mécanique, à disques (pincés séparés), sur les roues arrière	Cylindrée	4232 CV-impôt 21,55
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	133 DIN à V/min 5000
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	74,0 dB/A à V/min 3750
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	4 pots; 2 = 280 x 210 x 115 mm 2 = 432 x ø 150 mm
		Mesure des gaz	OGE
		Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	4 limousine	avant	920
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)	arrière	860
Cale	- Rétroviseurs intérieur + gauche	total	1780
Antivol	verrouillage de la direction	Charge utile	115 235 350
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Poids total	1035 1095 2130
Dimensions	intérieur extérieur	Poids garants	205/70 ER 15 205/70 ER 15 +)
Longueur	Empattements 2865 /	Pneus	205/70 ER 15
Largeur	Essieu double av 1480 ar 1495	Ply / bar	- / 2,3 - / 2,4
Hauteur	Voies av - ar -	Charge	1230 1230
Porte à faux	av 825 Voies av - ar -	pour V max	210 210
	ar 1270 Voies ar -	Jantes	6 JK 15 x 35 acier
Distance volant - vers l'avant du véhicule	- Braquage ø g 12100 d 11700	Gar. poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique 1267 / -
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	1267
		Charge garantie sur le toit	80
		Vitesse maximale selon le constructeur	185 km/h
		testée km/h à V/min au moteur prise de force	

Equipement					
Feux de route	HCR	(E)	H4		
Feux de croisement	HCR	(E)	H4		
Feux de position	A	(E)	dans HCR		
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Clignoteurs	av	I	(E)	ar	2a (E)
Catadioptres	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux arriere de brouillard	B	(E)			
Feux complementaires	HR	(E)			
Eclairage plaque	2/ sépare au centre				
Essue-glace	2/ balais avec/sans lave-glace				
Avertisseurs	MIXO TR 89 CH 5 0102 03				
	ou d'autres modeles homologues				

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	J A G U A R X J 6 4,2		
Homologation N°	CH	0440 24	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1780	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	21,55
Poids total	2250	Cylindres	4232

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : ER 70 ER 15 AV = 1230 (2,3) AR = 1270 (2,4) Vmax 210 km/h
 215/70 ER 15 1260 (2,3) 1260 (2,3) 210 km/h

Jantes : 6 JK 15 x 33 alliage léger avec l'écusson LEYLAND voies AV = 1485 mm AR = 1500 mm.

Voiture
de tourisme

J A G U A R

X J 6 4,2

CH 0440 24

Fiche complémentaire

I

Complément du 14.10.1983 à Berne - jak

A partir du millésime : 1984

Identification : devant le No du châssis = "SAJJAALR.C."

Puissance du moteur : 131 kW-DIN à 4500 min-1

Bruit à l'arrêt : 73,5 dB/A à 3375 min-1 (voir la fiche des émissions)

Mesure des gaz : OGE (voir la fiche des émissions)