ľ	· ·	•		
Genre du véhicule Marque Voiture de tourisme JEEP	1414.19 *) 5 places - 4 vi			
MOYENS D'IDENTIFICATION "JEEP" à l'AV + à l'AR du véhicule + sur l'aile avant droite.  "360 4 Wheel Drive" de chaque côté sur les ailes avant.  "1414.19" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur,  à gauche sur montant de porte avant.  A partir du No de châssis 600001  Numéro du châssis frappé à droite, à l'AV latéralement sur longeron devant support AR du ressort§)  Signe d'identification du moteur frappé "N" à droite à l'avant sur la culasse  Constructeur JEEP CO., Toledo, Ohio (USA) Importateur AMBROSOLI & CO, Zurich				
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraim Direction gauche ou droite Assistance S/deman Frein de service hydr.,2-circ.,exp.int.,av.assis Frein auxiliaire) méc.,exp.int.,câble Ralentisseur Frein stationnt.) pédale, sur roues AR Frein pr. rem Transmission méc.synchronisée Nomb Blocage differ. automat. Crochet rem Vi  CARROSSERIE Forme Limousine Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR	ade: hydraulique st.par dépression	Marque         JEEP         Carbur.         B           Type         N           Position         avant         Nombre cyl.         8           Alésage         103,63         course         87,38           Cylindr.         5893         cm³         CV-Impot         30,01		
DIMENSIONS   Voie   AV 1480   AR   1465     Diam. braquage   G 13.7   DR   13.5     Empattement   2795 /(	POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens, pneus Charge p. essie	Avant         Milieu         Arrière         TOTAL           1020         900         1920           90         530         620           1110         1430         2540           -         -         2540           8.55-15         4 PR         Load         Range         D 8 PR           ou         1610         (2,55)         1610         (2,55)		

EQUIPEMENT Equipement électrique		INDICATIONS POU	R LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route2/SAE_H_71Avertisseur		Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Feux de croisement 2/id.,asym. Feux de posit	ion <u>2/105SAEIP62</u>	Marque & type	JEEP 1414.19 *)
Feux de gabarit Feux de brou	illard		
Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv	. sonore <u>90 (dB/A)</u>	Homologation no Cl	н 0442 11
Essuie-glace <u>2/électriques(2-vit.)</u> Lav		Forme de la carr.	Limousine
Feux arrières2/SAFSTIPIA70KJHL Catadioptres		t.	
Feux stop 2/id. S) Feux de recul	2/sép.[AV+AR	Places ass. : Total	1_5 ( 2 avant)
Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque	e forme haute/oldingxx	Poids à vide	1920 Carburant B
Rétroviseur <u>1/intér.+2/de chaq.côté</u> Indic.		Charge utile	620 <u>CV 50.01</u> Cylindrée 5895 cm <sup>3</sup>
Indic. direction cligh $4/disposition II + late$	<u>éral. AV + AR</u>	Poids total	
AVb=105SAEIP 62 later AV=0/AR=r AR 1		r olds total	l'ensemble
Avert, clign, Oui	[arrières §)		
Antivol: verrou de direction §)	MT 7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		
** REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No  *) Modèles : 1414019=Standard / 14140  **) Entraînement toutes roues : entrai  §) Modifié ou monté par l'importateur  -Frappé le No du châssis et le ty  -Monté le dispositif antivol  -Ceintúres de sécurité  -Stop et clignoteurs admis pour au  Dätwyler 3240-6) de 65 cm de long	C19=exécution pl înement des roue r : ype du moteur utant qu'un câbl	us soignée/ 1 es avant décla .e avec résist	414X19= de luxe nchable. ance incorporée(type
-Monter une lampe-témoin au tables de frein selon OCE, art. 14, al.	au de bord pour	contrôle de d	
Zurich, 12.7.71	•		a coperation