Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque LAMBORGHINI	Urraco	Fiche d'homologation n° CH 0482 05	
MOYENS D'IDENTIFICATION "URRACO" à droite à l'arrière du véhicule et sur plaquette du construc- teur, à muche Intéralement dans compartiment moteur "LAMBORGHINI URRACO" devant No du châssis (pas sur plaquette) Sur rapport d'expertise seulement inscrire le No du châssis				
Numéro du chassis frappé en haut sur traverse AV sous la roue de réserve Signe d'identification du moteur frappé "L240" sur culasse AV à droite à côté de la bougie (importateur) Constructeur LAMBORGHINI S.p.A., S.Agata (I) Importateur Garage FOITEK AG, Zurich *)				
Direction gauche ou o	2 Nombre de roues 4 Entrain lroite Assistance	_	MOTEUR Genre V 900 Temps 4  Marque LAMBORGHINI Carbur. B	
Frein de service hydr.2-circ.disques, limiteur sur roues AR  Frein auxiliaire circ.1+2 du frein de service  Frein stationnt. méc.disques, sur roues AR  Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 5  Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 232 km/i			Type L 240  Position arrière Nombre cyl. 8  Alésage 86 Course 53  Cylindr. 2463 cm <sup>3</sup> CV-Impot 12,55  CV-puiss. 210 (DGM) à 6800 t/m	
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2  Toit ouvert  Nombre de places: Total 3; AV 2; milieu -; AR 1; Places debout -			Refroidissement eau  Bruit 82 dB (A) à 5100(3/4)t/m  Amortissement bruit 2/pots 360x155x95  4 sorties 220 x Ø 60	
Empattement 2450 / Dimensions ext	ge G 11.0 DR 11.7	). A vide	Avant         Milleu         Arrière         TOTAL           530         720         1250           105         105         210           635         825         1460	
Longueur   4250     Largeur   1765     Hauteur   1160     Porte à faux AV   1000		Charge p. essi	- 1750	
AR 800 lat.	-	Poids maxi rem	orquable kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION				
Feux de route HCR (E) Avertisseur optique oui	Genre du véhicule Voiture de tourisme				
Feux de croisement HCR (E) Feux de position A (E)	Marque & type LAMBORHINI Urraco				
Phares complémentaires avec commande séparée: HR(E),					
Avertisseur §) Niv. sonore §) ()	Homologation no CH 0482 05				
Essuie-glace électrique Lave-glace Oui	Forme de la carr. limousine				
Feux arrières R - Sl (E) Catadioptres I (E)					
Feux stop R - Sl (E) Feux de recul Séparé	Places ass.: Total 3 (2 twant)				
Eclair, plaque contr. 2/sous pare-chocs Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide 1250 Carburant B				
Rétroviseur 1/intér.+1/à gauche Indic, vitesse km/h +	Charge utile Cylindrée 2463 cm <sup>3</sup>				
Indic. direction clign. disposition IV   compte-tours	Poids total 1750 Poids de				
AV = 1 (E) latér, $5 (E)$ $AR = 28 (E)$	l'ensemble				
- Avert, clign, Oui					
Antivel: verrou de direction	max.				
Mesure du monoxyde de carbone: 4,5 %; déparasitage: D					
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 15218					
*) Autres importateurs: Marcel WILLEMIN, Garage du Bout-du-monde, Genève					
GENTLEMAN Car SA, Savosa/Lugano					
§) La visibilité vers l'arrière est gênée par la forme jalousie du toit; un rétroviseur					
à droite est exigé.					
Avertisseurs: BOSCH 0 320 123 012 = 90 dB/A	and the second of the second o				
FIAMM DGM 5857 KA =101 aB/A.	**************************************				

Lieu et date de l'expertise Zurich, 5.4.73 La commission d'expertise