

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	LAMBORGHINI	Urraco P 300	CH 0462 08

Constructeur	AUTOMOBILI FERRUCIO LAMBORGHINI S.p.A S. Agata Bolognese (I)		
Identification	"Urraco P 300" sur la plaquette du constructeur et préfixe au No du châssis		
	"DGM 14779 CM" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à l'arrière, en haut dans le compartiment du moteur		
N° du châssis	à droite, dans le compartiment du moteur, derrière l'appui de la suspension		
Ident. du moteur	"L 302" à gauche, sur la culasse, devant la première bougie		
Importateur princ.	LAMBORGHINI SA case postale 1103 2001 Neuchâtel		
Véhicule homologue	Urraco P 300 * 20 124	Signes fixes dans code du type	Urraco P 300

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	LAMBORGHINI
Direction	mécanique	Type	L 302
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	V
Nombre de vitesses	5	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur les 4 roues, avec assistance par dépression avec limiteur, sur les roues arrière	Refroidiss.	eau
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service	Alésage	86
Frein d'arrêt	mécanique, à disques (pinces séparées), s. roues AR	Cylindrée	2996
Ralentisseur	-	Puissance en CV	235 DIN
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée	Bruit	81 dB/A à U/min 5625 (3/4)
		Silencieux	2 = 360x150x100 mm
		Mesure des gaz	CEE (une vignette n'est pas exigée)
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	540	835	1375
Ceintures sécurité	A (E)	Charge utile	105	105	210
Cale	-	Poids total	645	940	1585
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	195/70 VR 14	205/70 VR 14	1962
Nombre de places	3 av 2 centre 1 ar	Dimens. pneus	- / 2,8	- / 2,9	(Variantes +)
Dimensions	Int. ext.	Ply / bar	942	1020	voir
Longueur	4285	Charge	250	250	remarques)
Largeur	1740	Jantes: uniquement CAMPAGNOLO	7 1/2 JJ x 14		
Hauteur	1160	Empattements	2450		
Porte à faux	lat. av ar	Voie	av 1470 ar 1470		
	1000	Voies	av - ar -		
	825	Braquage	g 11200 d 11000		
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Garantie poids remorqueable avec frein			
		Garantie poids remorqueable sans frein			
		Garantie poids de l'ensemble			
		Poids remorqueable testé			
		Vitesse maximale selon le constructeur			250 km/h
		Vitesse maximale testée			km/h

Equipement									
Feux de route	HCR	(E)	H4						
Feux de croisement	HCR	(E)	H4						
Feux de position	A	(E)	sous le pare-choocs						
Feux rouges	R-S1	(E)							
Feux stop	R-S1	(E)							
Cilignoteurs	av 1	(E)			ar 2a	(E)			
Catadioptres	av				ar I	(E)			
Feux de gabarit	av				ar				
Feux complement.	HR (E)		H1 en complément, pour l'avertisseur optique						
Eclairage plaque	2/		séparés, au centre						
Essuie-glace	2/		balais		avec/		lave-glace		
Avertisseurs	MARELLI		TPAR 485 IGM 3194 KA						
	FIAMM		TA/O CH 5 0602 04						
			ou d'autres modèles homologués						

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	LAMBORGHINI Urraco P 300		
Homologation N°	CH	0482 08	
Carrosserie	limousine		
Places	total	3	avant 3
Poids à vide	1375	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	15,25
Poids total	1962	Cylindrée	2996

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) Pneumatiques : selon les indications du constructeur, seuls des pneus MICHELIN doivent être utilisés pour ce type de véhicule.

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Neuchâtel, 24.11.76 / Berne, 07.03.77 / Genève, 25.03.77

Voiture
de tourisme

LAMBORGHINI

Urraco P 300

CH 0482 08

Fiche complémentaire

I.

Complément du 31.05.79 à Berne - Ad

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,941 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement: 106 dB/A à 5625 t/min.

Mesure des gaz : Conforme selon CEE 78/665; CO 1,73 % à 1100 t/min.