

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque L O T U S	Europa Twin Cam (74)	Fiche d'homologation n° CH 0483 08
MOYENS D'IDENTIFICATION "EUROPA TWIN CAM" à l'arrière, sur coffre.			
No du châssis: 74 / 1121 P : "74" = modèle Twin Cam = numéro courant "P" = direction à droite / "Q" = direction à gauche			
Numéro du châssis frappé à droite, sur longeron, derrière la roue.			
Signe d'identification du moteur frappé "LPV" à droite sur bloc-moteur, entre 2e et 3e cylindre.			
Constructeur LOTUS Cars Ltd., Norwich (GB) Importateur LOTUS m.d. PERRIN, Genève			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues AR		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite		Marque L O T U S Carbur. B	
Frein de service hydr. 2-circ. AV=disques, AR=exp.int. assist. par		Type L P V	
Frein auxiliaire) mec. à exp. interne [dépr. toutes roues		Position arrière Nombre cyl. 4	
Frein stationn.) sur les roues AR Frein pr. rem.		Alésage 82,55 Course 72,74	
Transmission mec., synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1558 cm ³ CV-impot 7,94	
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 187 km/h		CV-puiss. 105 (DIN) à 5700 t/m	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 75 dB (A) à (3/4) 4275 t/m	
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu ; AR ; Places debout		Amortissement bruit 1/pot 380x200x110	
DIMENSIONS		POIDS	
Vole AV 1370 AR 1370		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 11,4 DR 11,4		A vide 310 420 730	
Empattement 2340 (/ /)		80 60 140	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total 390 480 870	
Longueur 3970		Garantie fabr. 910	
Largeur 1650		Dimens. pneus 155 HR 13 Radial	
Hauteur 1090		Charge p. essieu 650 1,7) 850 (2,4)	
Porte à faux AV 930		Variantes de pneus:	
AR 700		AV= 175/70 HR 13 650 kg (1,6)	
lat.		AR= 185/70 HR 13 870 kg (2,0)	

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ électrique (2 tons) Niv. sonore 90 (dB/A)
 Essuie-glace 1/ électrique (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières R-S1 (E) Catadioptres I (E)
 Feux stop R-S1 (E) Feux de recul 2/ sep.
 Eclair. plaque contr. 2/ séparés Plaque ~~de~~ oblongue
 Rétroviseur 1/ intérieur + 1/ extér. Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/ t/min.
 AV 1 (E) latér. _____ AR 2a (E)
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Dispositif antivol: verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type LOTUS Europa Twin Cam (74)
 Homologation n° CH 0483 08
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 2 (2 avant)
 Poids à vide 730 Carburant B
 CV 7,94
 Charge utile _____ Cylindrée 1558 cm³
 Poids total 910 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 74 / 1121 P

Lieu et date de l'expertise

Genève, 9.3.72Lausanne, 28.3.72

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voit. de tourisme

Marque
L O T U S

Type
Europa Twin Cam (74)

Fiche d'homologation n°
CH 0483 08

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Expertise complémentaire à Lausanne du 7.9.72 (No du châssis 74/1037Q)

Equipement en option:

Culasse "Big Valve" augmentant la puissance à 126 CV-DIN à 6000 t/min

Bruit = 79 dB/A à 4875 t/min (3/4); CO = 1,8 Vol. %

Boîte à vitesses (la 5e surmultipliée); Vitesse max. = 205 km/h

Les moyens d'identifications restent les mêmes et la culasse porte les inscriptions "Big Valve".

Pneumatiques: Avec jantes en métal léger = 175/70 HR 13 ou 185/70 HR 13
Avec jantes en acier = 155 HR 13

Numéro du à droite, à l'AR derrière la roue, sur longeron ou sur partie supé-
châssis frappé: rière du longeron, derrière paroi du coffre moteur, à droite.