1	i i								
	Genre du véhicule	Marque		Туре		Fiche	d'homologs	ition n ^o	
	Voiture de tourisme	LANCIA	Flavia	Milleotto I	Iniezion	CH _	0484	26	
	MOYENS D'IDENTIFICATION "Flavia Milleotto Iniezione" à l'arr. du vhc. et s. plaquette construct. Vhc. av. levier c.v. au volant et banquette à l'avent 819.400 m Dir. à gauche. 819.400 devant nº moteur moteur moteur moteur moteur moteur 819.401 m Dir. à droite devant nº châsais IGN 5143 OK sur plaquette constructeur Numéro du chassis frappé dans gouttière du capot moteur et sur plaquette constructeur Signe d'identification du moteur frappé "819.400" sur bloc-moteur, à droite, sous distrib. d'allumage Constructeur LANCIA & Cie. TORINO (I) Importateur Fratelli AMBROSOLI. Zirich (*)								
Ş	CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîmement s.r. avant Direction à dr. ou à rauche Assistance sur demande. Frein de service Hydraulique, 2 circuits, disques, av. assist. e p. dépression, sur toutes les roues Frein stationnt. Méc. disques, a.r. AR Frein pr. rem. Transmission Méc. tta synchronisée Nombre vit, 4 Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 170 km/h CARROSSERIE Forme Linousine Nombre portes 4 Toit ouvert Nombre de places : Total 6 ; AV 3 ; milieu ; AR 3 ; Places debout			MOTEUR Genre A cyl.opp. Temps 4 Marque IANCIA Carbur. Ess. Type 819.400 Position à l'avant Nombre cyl. 4 Alésage 88 Course 74 Cylindr. 1800 cm³ CV-Impôt 9.17 CV-puiss. 102 (DIN) à 5200 t/m Refroidissement Eau Bruit 78 dB (B) à 5200 t/m Amortissement bruit 2 pots échapt **					
	DIMENSIONS Voie Diam, braquag	e G 11.0 DR 11.7 Dimensions int.		POIDS A vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essie	740 165 905 165 – 1	5_X	Arrière 470 255 725 950 1'000	1.210 —420 1.630 1.670	

	(\$)				
EQUIPEMENT (\$\delta\) Equipement électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION				
Feux de route 2/CARELIO 4478 Avertisseur optique Ou1 (99)	Genre du véhicule Voiture de tourisme				
Feux de croisement 2/10de asym. Feux de position 2/8 f crois	Marque & type <u>IANCIA Flavia Hilleotto</u>				
Feux de gabarit Feux de brouillard	Chassis no Iniezione				
Avertisseur 1/électr. (2 tons) av. inter Niv. sonore 97 (dR/R)	Homologation no CH 0484 06				
Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr. Limousine _				
Feux arrières 2/comb. Rv. f. stop Catadioptres 2/séparés	Couleur (selon véhicule)				
Feux stop 2/comb av farr. Feux de recul 2/IGM 5056(%)	Places ass. : Total 6 $(3(8)$ avant)				
Eclair, plaque contr. milieu vhc. (88) Plaque forme haute/	Poids à vide 1º210 Carburant Essence				
Rétroviseur 2/int. & ext. h g. Indic. vitesse km/h	Charge utile Cylindrée 1800 cm ³				
Indic, direction clign. 4/ av. lampe-témoin	Poids total 1º670 Poids de				
AV blanc latér. AR orange	l'ensemble				
Avert. clign Lampes de travail					
Feux complémentaires :					
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: *) Autres impor	tateurs:				
Fratelli FAROPPA, corso S. Gottardo 104, CHIASSO (T					
REFONDINI & Cie, City-Garage, Grand Chêne 10, IAUSA					
S.A. pr. la vente des automobiles LAICIA, rue Prévost-Martin 59, GENEVE					
Garage des Trois Rois, rue de la Serre 102-104, IA					
Nombre de places : Cette fiche ne s'entend que pour vhc. av.levier c.v. sous volant et/					
**) Atténuation du bruit : Silencieux d'aspiration marqué "IGH 4267 S"					
2 pots échapt = 1. marqué "IGM 1458 AS" ; 2. marqué "IGM 4267 S"					
§) Modifications par l'importateur : Feux de recul branché; sur l'allumage Avertisseur					
optique branché sur feux de route Cadre pr. plaque de contrôle : Doit être					
enlevé, parce que trop petit.					
Lieu et date de l'expertise	La commission d'expertise				

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque LAND - ROVER	Type 109" Essence 6		Fiche d'homolo	_	
MOYENS D'IDENTIFICATION "IAND ROVER" sur grille du radiateur et a l'arrière, à droite, sur le véhicule "Iand Rover 109" Serie 11 A" s.plaquette constructeur ds.boîte à gants "34" devant le numéro de châssis Numéro du châssis frappé à droite devant support de ressorts avant et s. plaquette constructeur Signe d'identification du moteur frappé "34" premiers chiffres no moteur à gauche à l'avant s.bloc Constructeur ROVER Co Ltd. SOLIHULL (GB) importateur E. FEHLMANN & Co. ZURICH (+)						
Direction draite ou s Frein de service Hydrau Frein auxiliaire Méc.ex Frein stationn ^t . S.arbr Transmission Méc. 3	2 Nombre de roues 4 Entraîn nuche Assistance lique. 1-circ.exp.int. p.int.tringles (recardan Frein pr. rer e et 4e synchron. Nom Crochet rem. s/dem. v	av. assistance par dépression n bre vit4	Marque ROVER Carbur. B Type 34 (2.6 lit) Position A l'avant Nombre cyl. 6 Alésage 77.8 Course 92.075 Cylindr. 2625 cm³ CV-Impot 13.37			
	**) N Tolt ouvert 9; AV 3; milieu; AR		Bruit <u>81</u> Amortisseme		4500t/m t 355x265x13 ^c	
1	1850 930/1440 1200	POIDS A vide Charge utile Total Garantic fabr. Dimens. pneus Charge p. essie ENX Poids maxi rem	Avant Mil)) **) vo) 970 -7.50 - 10	ir tableau 1710 6 6 PR	au_verso	

EQUIPEMENT Equipment électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION				
Feux de route 2/ IUCAS E 4 Avertisseur optique -	Genre du véhicule <u>Voiture de tourisme</u>				
Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/séparés	Marque & type LAND ROVER 109"				
Feux de gabarit Feux de brouillard	Chassis n ^o (selon véhicule)				
Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 96 (dB/A	Homologation no CH 0485 06				
Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui	Forme de la carr. **)				
Feux arrières 2/combinés Catadioptres 2/sép. rge 58					
Feux stop 2/combinés Feux de recul -	Places ass.: Total 9 (3 avant)				
Eclair, plaque contr. 1/a gauche Plaque forme haute traces	Poids à vide Carburant B				
Rétroviseur 1/int. 2/s.rde-boue Indic. vitesse km/h	Poids à vide				
Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin	Poids total Poids de				
AV <u>faune</u> latér. – AR <u>jaune</u>	l'ensemble				
Avert. clign Lampes de travail	_				
Feux complémentaires :					
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:	·				
+) 2ème importateur : H. BADAN & Cie, LAUSANNE.					
**) Variantes de carrosserie et de poids : AV	AR Poids Charge Poids à vide utile total				
Fermée avec ballon 750 kg	350 kg 1600 kg 1080 kg 2680 kg				
Cabine av. bâche et support de bâche 820 kg					
Modèle avec 3 places (rangée de sièges du conducteur) comme voiture de livraison, voir fiche d'homologation CH 3485 04.					

Lieu et date de l'expertise
ZURICH, 24,11,1969

La commission d'expertise