

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque LANCIA	Type 2000 Coupé	Fiche d'homologation n° CH 0484 26
MOYENS D'IDENTIFICATION "LANCIA 2000" à droite à l'arrière du véhicule. "LANCIA 2000 Coupé" et "DGM 9114 OM" sur plaquette du constructeur, à droite sur face intérieure de l'aile, "820.230" (direction à gauche) ou "820.231 (direction à droite) devant le no du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, à l'arrière dans la gouttière du capot moteur. Signe d'identification du moteur frappé "820.200" s.bloc-moteur, à droite au-dessous du distrib.d'allumage			
Constructeur LANCIA & CO., S.p.A., Torino (I) Importateur AMBROSOLI & CO., Zurich *			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant		MOTEUR Genre cyl. opposés Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance hydraulique		Marque LANCIA Carbur. B	
Frein de service hydr., 2-circ. disques, régul. sel. charge s. roues AF		Type 820.200	
Frein auxiliaire circ. 1+2 du frein de serv. + assist. p. dépression		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn. mec., exp. int. s. roues AR		Alésage 89 Course 80	
Transmission mec. tte synchronisée Nombre vit. 5		Cylindr. 1991 cm <sup>3</sup> CV-Impôt 10,14	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 185 km/h		CV-puiss. 115 (DIN) à 5500 t/m	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2		Refroidissement eau	
Toit ouvert -		Bruit 80 dB (A) à 5500 t/m	
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -		Amortissement bruit 2 pots 568xØ 120 / 434xØ 130	
DIMENSIONS		POIDS	
Vole AV 1332 AR 1288		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 10,8 DR 10,8		A vide 750 420 1170	
Empattement 2480 ( / / / )		Charge utile 120 230 350	
Longueur Dimensions ext. 4555		Total 870 650 1520	
Largeur 1600		Garantie fabr. 950 950 1520	
Hauteur 1330		Dimens. pneus 175 HR 14	
Porte à faux AV 935		Charge p. essieu 950 (1,9) 950 (1,9)	
AR 1140		Poids maxi remorquable 1000 kg	
lat. -		non testé p. démarrage en côte de 15 %	

**EQUIPEMENT**Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/HR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement 2/HC (E) Feux de position 2/A(E) dans HC  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électr. §) + 1/air compr. Niv. sonore 92 100 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques (2-vitesses) lave-glace oui  
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)  
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés  
 Eclair. plaque contr. 2/dans pare-chocs Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 1/intér. + 1/à gauche Indic. vitesse km/h +  
 Indic. direction clign. 6/av. témoin (dispos. IV) compte-tours  
 AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)  
 Avert. clign. oui Lampes de travail -  
 Antivol : verrou de direction

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type LANCIA 2000  
 Homologation n° CH 0484 26  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 1170 Carburant B  
 Charge utile - CV 10,14  
 Poids total 1520 Cylindrée 1991 cm<sup>3</sup>  
 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = 820.230\*001302\*

\*) Autres importateurs : Fratelli Faroppa, Chiasso

SAVAL, Genève

I.P. Nussbaumer, Garage des Trois Rois, La Chaux-de-Fonds

Emil Frey AG, City Garage, Lausanne

§) Avertisseur électrique monté en complément par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 3.11.71

La commission d'expertise

Genre du véhicule  
Voiture de tourisme

Marque  
L A N C I A

Type  
2000 Coupé

Fiche d'homologation n°  
CH 0484 26

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 19.2.73 - Ck

A partir du 1er janvier 1973: nouvel et unique importateur pour la Suisse:

LANCIA (Suisse) SA  
Case postale 63  
150, rue de Genève  
1226 Moillesulaz

Homologation de contrôle du 5.11.73 à Genève - Sw

No de châssis du vhc. homologué: 820.230-002247

Mesure des gaz : 2,0 % CO à 700 t/min

Déparasitage : OCE, annexe 8, chiffre 4 (D)

Avertisseur : FIAMM, DGM 5857 KA 97 dB/A

Contrôle des circuits: par différence de pression avec lampe-témoin au tableau de bord

Plaque de contrôle : forme unique