

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	L A N C I A	Lancia Peta 1600 Spider *)	CH 0484 43

Constructeur	LANCIA S.p.A. 10141 Torino/Italia		
Identification	"828 B50" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	à droite, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à droite, en haut, sur l'auvent		
Ident. du moteur	"828 B.000" à l'avant, à droite, sur le bloc, sous le distributeur d'allumage		
Importateur princ.	LANCIA (SUISSE) SA., 150, rue de Genève, 1226 Thonex		
Véhicule homologué	828 B50*001006	Signes fixes dans code du type	828 B50

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, s.d. = assistance de direction hydr.	Marque	LANCIA
Transmission	mécanique synchronisée	Type	828 B.000
Nombre de vitesses	5	Construction	en ligne
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, AR = régulateur selon charge	Carburant	B
Frein auxiliaire	mécanique, disques, sur les roues AR	Position	AV
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Entraînement	AV
Ralentisseur		Refroidisa.	eau
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Alésage	84
		Course	71,5
		Cylindrée	1585
		CV-impôt	8,07
		Puissance en CV	100 DIN
		at/min	5800
		Bruit	81 dB/A
		at/min	5800
		Silencieux	2 pots 1/320 x ø 120 + 1/550 x ø 132 mm
		Mesure des gaz	ECE-15; Valeur CO < 3,5 % **
		Déparasitage	CCE arnaze S, chiffre 4 "D"

Carrosserie		Poids	
ouverte avec toit amovible (Spider)		avant	arrière
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	***)	Rétroviseur	de chaque côté+int.
Cafe		Attelage	
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	730
		Garanlie fabr.	1410
Nombre de places	t. 4 av. 2	Dimens. pneus	175/70 SR 14 175/70 SR 14 (Variantes +)
		Ply / bar	- / 1,9 - / 1,9 voir
Dimensions	int. ext.	Charge	810
Longueur	4040	pour V max	180
Empattement	2350		
Largueur	1646	Garantie poids remorquable avec frein	1050
Hauteur	1290	Garantie poids remorquable sans frein	
Porte à faux	lat. Voies	Garantie poids de l'ensemble	2460
	av. ar	Poids remorquable testé	1050
	790	Vitesse maximale selon le constructeur	170 km/h
	900	Braquage	g 10100 d 10300
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale testée	km/h

Equipement	
Feux de route	2/HR + 2/HG (E)
Feux de croisement	2/HG (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/séparés
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 04
	UMBG POLAR TR/EP ou d'autres modèles homologués
	selon fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	LANCIA	Lancia Beta 1600 Spider	
Homologation			
N°	CH	0484 43	
Carrosserie	ouverte avec toit amovible		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	1050	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	8,07
Poids total	1410	Cylindrée	1585

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) A partir du No de châssis : 828 BS0*001001
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sur la plaquette du constructeur
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon CCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type "A" sont conformes.
- +) Preus à profil reige : le constructeur impose les dimensions 155 R 14 ou SR 14 au lieu du 175/70 SR 14
- Jantes : en alliage léger "FFS" 5 1/2 J x 14
- En options : air conditionné, cde. électrique des glaces

Lieu et date de l'homologation
Turin, 22. - 26.9.75 / 1.10.75 (gaz d'échappement)

Voiture
de tourisme

L A N C I A

Lancia Beta 1600 Spider

CH 0484 43

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 20.3.1978 - jak

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, 1A 4,071 = 76,5 dB/A

à proximité de l'échappement : 88 dB/A au régime de 4350 t/min